



Final Cut Server

Manuel de l'utilisateur

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Vos droits sur ce logiciel sont régis par la licence d'utilisation qui l'accompagne. Le propriétaire ou l'utilisateur autorisé d'une copie valide du logiciel Final Cut Server peut reproduire cet exemplaire pour en apprendre le fonctionnement. En revanche, il est interdit de reproduire ou de transmettre cette publication, même partiellement, à des fins commerciales telles que la vente de copies ou la prestation de services d'assistance payants.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. En l'absence du consentement écrit d'Apple, l'utilisation à des fins commerciales de ce logo via le clavier (Maj-Option-1) pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possibles. Apple n'est pas responsable des erreurs survenues lors de l'impression ou de la copie.

Remarque: comme Apple met régulièrement sur le marché de nouvelles versions et des mises à jour de son logiciel système, de ses applications et de ses sites Internet, les images qui illustrent le présent ouvrage peuvent différer légèrement de ce que vous voyez à l'écran.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com/fr

Apple, le logo Apple, DVD Studio Pro, Final Cut, Final Cut Pro, Final Cut Studio, FireWire, iDVD, Keynote, Leopard, Mac, Macintosh, Pages, QuickTime, Soundtrack et Xsan sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Finder est une marque d'Apple Inc.

AppleCare est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Java et toutes les marques Java ainsi que les logos sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs. Toute mention de produits de tierce partie n'est qu'à titre informatif et ne constitue ni une approbation, ni une recommandation. Apple se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les performances ou l'usage de ces produits.

Ducati et le logo Ducati sont des marques déposées de Ducati Motor Holding S.p.A. Utilisés avec leur aimable autorisation.

Photos de production du film « Koffee House Mayhem » utilisées avec l'aimable autorisation de Jean-Paul Bonjour. « Koffee House Mayhem » © 2004 Jean-Paul Bonjour. Tous droits réservés. <http://www.jeanpaulbonjour.com>

Photos de production du film « Les Poupets » utilisées avec l'aimable autorisation de Jean-Paul Bonjour. « Les Poupets » © 2006 Jean-Paul Bonjour. Tous droits réservés. <http://www.jeanpaulbonjour.com>

Bienvenue dans Final Cut Server

Final Cut Server fait preuve d'une grande flexibilité d'utilisation et de configuration. Sa conception permet de le prendre rapidement en main et de le faire évoluer au gré de vos besoins.

À propos de Final Cut Server

Final Cut Server est un logiciel performant en matière de gestion de ressources multimédia et pour l'automatisation des flux de production. Final Cut Server permet de gérer facilement de groupes conséquents de fichiers de données. Ses capacités s'étendent également au suivi de l'état des tâches, à l'organisation des révisions et des approbations, et à l'automatisation de séquences de tâches complexes, le tout regroupé en un même produit conçu pour utiliser Final Cut Pro.

À propos de la documentation de Final Cut Server

Final Cut Server comprend un certain nombre de documents destinés à prendre en main l'application et à fournir des informations détaillées sur celle-ci.

- *Guide de configuration de Final Cut Server*: Le document d'installation imprimé fourni dans le coffret de Final Cut Server décrit la procédure d'installation et de configuration de Final Cut Server.
- *Manuel de l'utilisateur de Final Cut Server*: Ce manuel de l'utilisateur décrit comment employer le client Final Cut Server pour l'utilisation quotidienne du système, comme le parcours de ressources, la gestion des tâches et la gestion des productions.
- *Guide de l'administrateur de Final Cut Server*: Le Guide de l'administrateur décrit les tâches d'administration de la plupart des composants du système Final Cut Server. Il ne décrit pas l'utilisation quotidienne du système, comme le parcours de ressources et la gestion des tâches, des productions et des ordres qui est présentée dans le *Manuel de l'utilisateur de Final Cut Server*.

Important : vous devez comprendre parfaitement les sujets abordés dans le *Manuel de l'utilisateur de Final Cut Server* avant d'aborder le *Guide de l'administrateur de Final Cut Server*.

Ressources supplémentaires

Outre la documentation de Final Cut Server, vous pouvez utiliser les nombreuses ressources sur Final Cut Server à des fins documentaires.

Site web de Final Cut Server

Pour obtenir des informations et des mises à jour générales, ainsi que les nouvelles les plus récentes sur Final Cut Server, allez à l'adresse :

- <http://www.apple.com/fr/finalcutserver>

Sites web de service et d'assistance d'Apple

Pour obtenir des mises à jour logicielles et des réponses aux questions les plus fréquentes pour tous les produits Apple, consultez la page web de l'assistance Apple. Vous y trouverez également les spécifications des produits, de la documentation de référence et des articles techniques sur les produits Apple et de tierce partie.

- <http://www.apple.com/fr/support>

Pour obtenir des mises à jour logicielles et trouver les réponses que vous cherchez dans la foire aux questions de Final Cut Server, rendez-vous à l'adresse suivante :

- <http://www.apple.com/fr/support/finalcutserver>

Pour accéder aux forums de discussion sur les produits Apple et y trouver une réponse, poser une question ou répondre aux questions d'autres utilisateurs, rendez-vous à

l'adresse suivante :

- <http://discussions.apple.com/index.jspa>

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Introduction au client Final Cut Server

Ce chapitre propose une présentation générale de Final Cut Server, en fournissant notamment des informations sur le flux de travaux Final Cut Server et sur la procédure d'installation du client Final Cut Server.

À propos de Final Cut Server

Final Cut Server fonctionne de façon similaire à d'autres réseaux d'ordinateurs client/serveur. Un ordinateur client envoie une demande aux ordinateurs serveur. Sur réception de la demande, l'ordinateur serveur effectue une tâche pour traiter la demande, puis il renvoie les résultats (ou un message indiquant que la tâche est terminée) à l'ordinateur client. Les tâches possibles permettent de télécharger, copier, transcoder et cataloguer les fichiers de données, ainsi que de les suivre de différentes façons. Les données peuvent être stockées sur les disques internes et externes de l'ordinateur serveur, ainsi que sur de nombreux périphériques de réseau pris en charge. Les studios plus importants peuvent faire appel à une zone de stockage réseau Apple Xsan (SAN) pour le stockage des ressources et des productions.

Le client Final Cut Server se trouve au centre de ce manuel de l'utilisateur. Le client Final Cut Server est un logiciel communiquant avec le serveur Final Cut Server. Le client vous permet, avec de nombreux autres utilisateurs, d'accéder aux ressources partagées réparties sur le système de votre organisation. Dans votre client Final Cut Server, vous pouvez consulter rapidement le catalogue de ressources de votre organisation et transférer des fichiers de données entre votre ordinateur local et les périphériques sur lesquels les ressources sont stockées. Vous pouvez exécuter le client Final Cut Server sous les systèmes d'exploitation Mac OS X et Windows XP ou Windows Vista. Pour en savoir plus sur la configuration, consultez *Avant d'installer Final Cut Server* et le *Guide de configuration de Final Cut Server*.

Le client Final Cut Server fournit de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos données. Ces fonctionnalités utilisent toutes des ressources Final Cut Server. Lorsque vous téléchargez un fichier de données ou de projet vers Final Cut Server, une ressource est créée pour lui. Cette ressource contient des métadonnées, le fichier d'origine (appelé *fichier de représentation principale*) et des copies proxy du fichier de représentation principale utilisées dans Final Cut Server.

Final Cut Server peut vous aider à effectuer les opérations suivantes :

- *Trouver les ressources dont vous avez besoin*: Alors que le nombre de ressources augmente dans votre catalogue Final Cut Server, il devient de plus en plus important de créer et de gérer des recherches. Final Cut Server propose de multiples façons de rechercher et d'organiser des ressources dans le catalogue Final Cut Server de votre organisation.
- *Accéder immédiatement aux données*: Final Cut Server permet un accès immédiat aux données à partir du logiciel client Final Cut Server. Vous pouvez facilement obtenir des informations et afficher une ressource média à partir du logiciel client. Si vous souhaitez modifier la ressource média, vous pouvez extraire une copie gérée par Final Cut Server vers votre ordinateur local, la modifier, puis la réintégrer dans Final Cut Server. Comme Final Cut Server gère le fichier extrait, il suit également les nouvelles modifications.
- *Suivre l'état des données*: Final Cut Server propose des champs de métadonnées et des recherches enregistrées pour vous aider à suivre la progression des ressources dans le flux de travaux de votre organisation. Votre administrateur Final Cut Server peut personnaliser davantage les champs de métadonnées afin d'améliorer l'efficacité du suivi des ressources pour votre organisation.
- *Effectuer des conversions de données performantes*: Final Cut Server utilise Compressor, une puissante application de transcodage intégrée à Final Cut Studio, pour convertir les données d'un format vidéo à un autre lors du téléchargement, de

l'exportation et de la copie de fichiers de données.

- *Travailler en étant déconnecté du réseau Final Cut Server:* Vous pouvez extraire des fichiers de projets et de données gérés par Final Cut Server, puis les modifier sans être connecté au réseau Final Cut Server. Lorsque vous vous connectez ultérieurement au réseau Final Cut Server, vous pouvez réintégrer les fichiers modifiés dans Final Cut Server. Lorsque vous réintégrez les fichiers, les ressources qui suivent les fichiers sont mises à jour avec les nouveaux fichiers.

Flux de travaux du client Final Cut Server

Final Cut Server facilite, pour les utilisateurs, la recherche, l'accès et le suivi des fichiers de données et de projet, ainsi que le transcodage des données et l'extraction et la réintégration des ressources pour modification.

Bien que la plupart des organisations adoptent des procédures qui leur sont propres, un flux de travaux Final Cut Server type se compose de quatre étapes.

Étape 1: Organisation des données et téléchargement des nouvelles données

Le projet sur lequel vous travaillez utilise peut-être des données déjà téléchargées dans Final Cut Server ou requiert l'utilisation de nouvelles données. Ces données peuvent être téléchargées via une analyse automatisée, mise en place par votre administrateur, ou manuellement, par n'importe quel membre de votre organisation.

Étape 2: Modification des données et du projet

Cette étape de modification effectuée au sein de votre organisation peut inclure la création et la modification d'un projet Final Cut Pro, la création et la révision d'une illustration, d'incrustations graphiques ou d'effets de mouvement ou d'autres flux de travaux utilisés par votre organisation pour créer des projets de révision client. La partie finale de cette étape implique le regroupement de tous les éléments finis en une copie de révision du projet.

Étape 3: Révision et approbation du projet

Cette étape peut exiger que vos collègues ou clients ouvrent une session Final Cut Server et visualisent le projet ou envoient des copies du projet pour révision. Si votre administrateur Final Cut Server a configuré votre système pour qu'il envoie automatiquement des courriers électroniques de révision et de validation, cette opération a lieu lors de la présente étape.

Étape 4: Sortie et archivage des données et du projet après finalisation

Cette étape inclut la création de copies de sauvegarde des ressources et l'archivage des ressources finales dans Final Cut Server.

Final Cut Server peut être personnalisé afin de répondre aux besoins spécifiques des flux de travaux de votre organisation. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Installation du client Final Cut Server

Votre administrateur Final Cut Server vous fournit une URL à partir de laquelle vous pouvez télécharger une copie du client Final Cut Server sur votre ordinateur. Votre administrateur vous fournit également un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le client Final Cut Server.

Après avoir téléchargé le client Final Cut Server, une fenêtre d'ouverture de session s'affiche. Vous pouvez alors vous connecter à Final Cut Server à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis par votre administrateur Final Cut Server.

Pour vous déconnecter de Final Cut Server, sélectionnez Fermer la session dans le menu local Serveur ou cliquez sur le bouton Fermer dans la fenêtre principale de Final Cut Server.

Lorsque le client Final Cut Server est installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant sur l'icône d'application qui s'affiche à l'emplacement d'installation.



Interface utilisateur de Final Cut Server

Ce chapitre décrit l'interface utilisateur de Final Cut Server. Ce chapitre vous servira de guide lors de votre apprentissage du fonctionnement de Final Cut Server. Vous trouverez également dans les chapitres suivants plus d'informations sur les fonctions abordées dans le présent chapitre.

Fenêtre principale de Final Cut Server

Une fois la session Final Cut Server ouverte, la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre principale de Final Cut Server s'affiche. Cette sous-fenêtre peut être vide ou contenir les données analysées par votre administrateur Final Cut Server ou téléchargées par d'autres utilisateurs Final Cut Server.

Remarque: les captures d'écran présentées dans ce manuel concernent un système Final Cut Server type, configuré avec les réglages par défaut. Il est possible que votre administrateur Final Cut Server ait configuré des champs de métadonnées et des types de données différents, et donc que votre système ne soit pas identique à celui présenté dans ces pages.




Les sous-fenêtres Ressources et Productions correspondent aux deux vues disponibles pour la fenêtre principale de Final Cut Server. Une ressource est un élément utilisé par Final Cut Server pour effectuer le suivi de chaque fichier téléchargé sur le serveur ou analysé. La sous-fenêtre Ressources affiche toutes les ressources gérées par Final Cut Server. Les productions sont des éléments utilisés pour regrouper les ressources. La sous-fenêtre Productions affiche toutes les productions créées par vous-même ou par d'autres utilisateurs de votre système Final Cut Server.

Pour basculer entre les sous-fenêtres Ressources et Productions, cliquez sur Ressources ou sur Productions en haut à gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server.

Sous-fenêtre Ressources


Lorsque vous cliquez sur Ressources, toutes les ressources existantes de Final Cut Server s'affichent dans le volet principal de la fenêtre. Vous pouvez parcourir les ressources en cliquant sur les commandes de page, en haut à droite de la sous-fenêtre Ressources. La barre d'outils comprend les boutons Verrouiller, Check Out et « New Production from Selection ». Ces boutons s'activent lorsque vous sélectionnez une ressource.



Consultez le “Utilisation des ressources média” pour en savoir plus sur les ressources média. Consultez le “Utilisation des projets Final Cut Pro” pour en savoir plus sur les ressources de projet Final Cut Pro. Consultez le “Utilisation de projets Final Cut Studio” pour en savoir plus sur les ressources de projet Final Cut Studio.

Sous-fenêtre Productions

Lorsque vous cliquez sur Productions, toutes les productions existantes de Final Cut Server s'affichent dans la partie principale de la fenêtre. Le contenu de la sous-fenêtre Productions varie en fonction de la sous-fenêtre Ressources. Sa barre d'outils contient un bouton New Production.





Consultez “Organisation d’actifs dans Final Cut Server” pour en savoir plus sur les productions.


Affichages des sous-fenêtres Ressources et Productions

Les sous-fenêtres Ressources et Productions peuvent s’afficher aussi bien sous forme de listes que de vignettes. Vous pouvez changer le mode d’affichage en cliquant sur le bouton Vue des vignettes ou Présentation par liste.




Vue des vignettes

Ce mode affiche une image miniature (vignette) des ressources ou productions. Il peut s’agir d’une image provenant d’un fichier vidéo téléchargé, d’un fichier image ou graphique téléchargé ou d’une icône représentant le type de ressource ou production. La présentation par vignettes est utile lorsque vous souhaitez parcourir les ressources ou les productions dans un format compact, sans autres informations.



Présentation par liste



La présentation par liste affiche le titre des ressources ou des productions et les autres métadonnées sous forme de colonnes. Cet affichage est utile lorsque vous souhaitez afficher les informations relatives à la ressource ou à la production ou les trier sur la base d’un champ spécifique.



Final Cut Server marque les ressources et les productions à l'aide d'icônes qui permettent de les identifier. Dans la vue des vignettes, les icônes s'affichent sur l'icône de la ressource ou de la production, juste au-dessus de l'icône ou de la vignette. Dans la présentation par liste, les icônes s'affichent à gauche de la colonne Title et dans la colonne État.

Voici quelques icônes pouvant être associées aux ressources et aux productions :

Icône	Description
	Ressource de projet Final Cut Pro
	Ressource de plan vidéo
	Ressource image
	Ressource audio
	Ressource (inconnue) ou ressource regroupée (si la ressource est un projet Final Cut Studio, l'icône de l'application s'affiche sur la vignette)
	Un alias de ressource utilisé dans Production pour lier une production à la ressource d'origine
	Une production
	Ressource extraite, par vous
	Ressource extraite, par un autre utilisateur
	Ressource verrouillée, par vous
	Ressource verrouillée, par un autre utilisateur
	Ressource archivée (jaune) ; indique que vous pouvez restaurer cette ressource à partir de son archive
	Ressource archivée (blanc) ; indique que vous n'êtes pas autorisé à restaurer cette ressource à partir de son archive
	Élément de projet Final Cut Pro non relié
	Représentation principale manquante, pour cette ressource, sur ce

	périphérique
	Cache Final Cut Server obsolète

Pour en savoir plus sur ces icônes, consultez le chapitre relatif au type de ressource ou à l'état décrit par l'icône.

Options de recherche et recherches enregistrées

Une zone de recherche est disponible en haut des sous-fenêtres Ressources et Productions. Vous pouvez vous en servir pour rechercher une ressource/une production spécifique ou pour limiter le nombre de ressources ou de productions affichées. Les options de recherche avancée s'affichent lorsque vous cliquez sur le triangle d'affichage. Les sous-fenêtres Ressources et Productions disposent d'options de recherche avancée différentes.




Vous pouvez enregistrer les recherches que vous créez en tant que *Smart Searches*. Final Cut Server comporte plusieurs Smart Searches par défaut répertoriées sous l'en-tête My Smart Searches située à gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server. Ces Smart Searches, ainsi que toutes celles que vous créez, sont propres à votre client Final Cut Server. D'autres Smart Searches, configurées et gérées par votre administrateur Final Cut Server, s'affichent sur chaque client Final Cut Server de votre système et peuvent apparaître sous Smart Searches. Si votre administrateur n'a pas créé de Smart Searches pour votre organisation, l'en-tête Smart Searches n'apparaît pas sur votre client Final Cut Server. Pour en savoir plus, consultez le "Organisation et recherche dans le catalogue Final Cut Server".

Fenêtre d'informations d'une ressource

Cette fenêtre contient de nombreuses informations sur la ressource sélectionnée. Lorsque vous double-cliquez sur une ressource figurant dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production (ou lorsque vous cliquez sur la ressource en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Lire les informations dans le menu contextuel de la ressource), la fenêtre d'informations de cette ressource s'affiche.

Le volet gauche de la fenêtre d'informations contient la vignette de la ressource et ses métadonnées générales. Le volet droit est divisé en plusieurs sections, qui contiennent chacune un type d'informations spécifique. Vous pouvez afficher les informations de chaque sous-fenêtre en cliquant sur le bouton correspondant.




- *Sous-fenêtre Metadata*: cette sous-fenêtre contient les métadonnées du fichier de représentation principale (fichier initialement téléchargé dans Final Cut Server) et les métadonnées de la ressource.
- *Sous-fenêtre Ressources*: cette sous-fenêtre contient des informations sur les fichiers proxy et de représentation principale générés pour la ressource. Elle indique également où la ressource est actuellement utilisée.
- *Sous-fenêtre Versions*: cette sous-fenêtre contient des informations sur les différentes versions, ou copies de travail, enregistrées pour une ressource.
- *Sous-fenêtre Verrous*: cette sous-fenêtre indique les verrous appliqués à la ressource.
- *Sous-fenêtre Review & Approve*: cette sous-fenêtre indique l'état de la ressource et sert à la fonction de notification par courrier.

Consultez "À propos de la fenêtre d'informations de la ressource" pour en savoir plus sur les sous-fenêtres Métadonnées, Ressources, Versions et Verrous. Consultez "À propos de la fonction Review and Approve" pour en savoir plus sur la sous-fenêtre Review & Approve.

Fenêtre d'informations de la ressource du projet Final Cut Pro

Vous pouvez afficher la fenêtre d'informations d'un projet Final Cut Pro en double-cliquant sur la ressource de projet Final Cut Pro (ou en cliquant sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis en sélectionnant Lire les informations dans le menu contextuel).

Lorsque vous téléchargez un projet Final Cut Pro dans Final Cut Server, une ressource est créée pour le fichier de projet. Outre les sous-fenêtres présentes dans la fenêtre d'informations d'une ressource, la fenêtre d'informations d'une ressource de projet Final Cut Pro contient également la sous-fenêtre Éléments. Celle-ci contient les ressources média utilisées dans le fichier de projet Final Cut Pro.




Consultez le “Utilisation des projets Final Cut Pro” pour en savoir plus sur les ressources de projet Final Cut Pro.

Fenêtre d'informations de la ressource du projet Final Cut Studio

Vous pouvez afficher la fenêtre d'informations d'une ressource de projet Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro en double-cliquant sur la ressource de projet Final Cut Pro (ou en cliquant sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis en sélectionnant Lire les informations dans le menu contextuel).

Lorsque vous téléchargez les fichiers d'un projet Final Cut Studio dans Final Cut Server, la ressource créée pour le projet Final Cut Studio représente uniquement le fichier de projet. Contrairement aux ressources de projet Final Cut Pro, la ressource de projet Final Cut Studio ne contient pas une liste des données associées au projet.

La fenêtre d'informations d'une ressource de projet Final Cut Studio contient les sous-fenêtres Métadonnées, Ressources, Versions, Verrous et Review & Approve. Vous pouvez afficher les informations de chaque sous-fenêtre en cliquant sur le bouton correspondant.




Consultez le “Utilisation de projets Final Cut Studio” pour en savoir plus sur les ressources de projet Final Cut Studio.

Fenêtre d'informations d'une production

Dans Final Cut Server, vous pouvez utiliser des productions pour regrouper des ressources connexes. Si vous ouvrez la sous-fenêtre Productions en cliquant en haut à gauche de la fenêtre principale Final Cut Server, puis si vous double-cliquez sur l'une des productions (ou que vous cliquez sur la production tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, et sélectionnez ensuite Lire les informations dans le menu contextuel), la fenêtre d'informations de cette production s'affiche.

La sous-fenêtre Ressources et Productions affiche toutes les ressources contenues dans la production ; la sous-fenêtre Métadonnées contient les métadonnées de la production.




Consultez “Organisation d'actifs dans Final Cut Server” pour en savoir plus sur les productions.

Fenêtre Annotations

Vous pouvez créer des commentaires pour une ressource vidéo à l'aide de la fenêtre

Annotations. Ces commentaires étant conservés avec la ressource vidéo dans Final Cut Server, les annotations sont utiles lors des révisions en interne ou des communications avec d'autres utilisateurs Final Cut Server.

Pour afficher la fenêtre Annotations, ouvrez la fenêtre d'informations de la ressource vidéo souhaitée, puis cliquez sur le bouton Annoter.



Cliquez sur le bouton Annoter dans la fenêtre d'informations d'une ressource vidéo pour afficher la fenêtre Annotations.

Il vous est possible de prévisualiser le plan à cet endroit.




Les annotations ajoutées à une ressource vidéo s'affichent ici.

Vous pouvez ajouter du texte dans le champ Annotation.

Fenêtre Downloads & Uploads

Cette fenêtre vous aide à surveiller l'état des fichiers téléchargés à partir de ou vers Final Cut Server.

Vous pouvez ouvrir la fenêtre Downloads & Uploads en cliquant sur le bouton Downloads and Uploads dans la fenêtre principale de Final Cut Server (ou en sélectionnant Downloads & Uploads dans le menu local Fenêtres).



Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Fenêtre Downloads & Uploads".

Fenêtre Search All Jobs

La fenêtre Search All Jobs s'ouvre à partir du menu local Serveur (situé en haut à gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server). Elle contient une liste des tâches récentes lancées par tous les utilisateurs Final Cut Server.

Progress	Status	Title	Owner	From Device	To Device	Updated
Done	DONE	Downloading 2135_39-Camera D-Color.mov	cam	Media	Download	Feb 14, 2008 3:04:02
Done	DONE	Downloading 2141_20-Camera D-Color.mov	cam	Media	Download	Feb 14, 2008 3:03:51
Done	DONE	Downloading 2136_39-Camera D-Color.mov	cam	Media	Download	Feb 14, 2008 2:58:43
Done	DONE	Creating and analyzing asset for SampleProc...	cam	Upload	Media	Feb 14, 2008 2:53:07
Fail	FAIL	Creating and analyzing asset for 3313_Text1.jpg	cam	Upload	Media	Feb 14, 2008 2:18:54
Done	DONE	Downloading 1257_10-Camera D-Color.mov	cam	Media	Download	Feb 14, 2008 2:17:50
Fail	FAIL	Creating and analyzing asset for 3133_Memo...	cam	Upload	Media	Feb 14, 2008 2:14:47
Fail	FAIL	Creating and analyzing asset for 3133_Memo...	cam	Upload	Media	Feb 14, 2008 2:12:46
Done	DONE	Creating Proxy Frame for asset: 4_2008_20...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:16
Done	DONE	Creating Thumbnail for asset: 4_2008_20...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:18
Done	DONE	Creating Proxy Frame for asset: 02044901...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:18
Done	DONE	Creating Thumbnail for asset: 02044901...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:17
Done	DONE	Creating Proxy Frame for asset: 4_2_2...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:17
Done	DONE	Creating Thumbnail for asset: 4_2_2...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:16
Done	DONE	Creating Clip Proxy for asset: 3204_23-27...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:05
Done	DONE	Creating Proxy Frame for asset: 3204_23-27...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:05
Done	DONE	Creating Thumbnail for asset: 3204_23-27...	admin	Media	Preview	Feb 14, 2008 8:59:04

La fenêtre Search All Jobs affiche une liste des tâches les plus récentes lancées par tous les utilisateurs du serveur Final Cut.

Consultez “Recherche d’une tâche” pour en savoir plus sur la fenêtre Search All Jobs.

Fenêtre Search Devices

La fenêtre Search Devices s’ouvre à partir du menu local Serveur de la fenêtre principale de Final Cut Server. Elle vous permet de rechercher directement un périphérique, d’afficher toutes les ressources (fichiers téléchargés dans Final Cut Server), ainsi que les autres fichiers, qui n’ont pas été téléchargés dans Final Cut Server et sont stockés sur le périphérique.

Avertissement : utilisez la fenêtre Search Devices avec précaution. Les périphériques peuvent contenir des fichiers figurant ou non dans le catalogue Final Cut Server. La manipulation de ces fichiers via la fenêtre Search Devices pourrait entraîner la duplication de ressources dans votre système serveur Final Cut Server ou la suppression de toutes les copies d’un fichier sur le périphérique.


Filename	Size	Date	Path
3315_MemoBook.jpg	54407	Feb 14, 2008 2:15:03 PM	
3313_Text1.jpg	14705	Feb 14, 2008 2:19:00 PM	
PuppetProPhotoBook.pdf	47828	Jan 7, 2004 4:11:00 PM	
ArchieBook.jpg	617425	Dec 18, 2003 2:23:08 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
ArchieBook.jpg	191905	Dec 18, 2003 2:16:44 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
CoffeeExp.jpg	701081	Dec 18, 2003 2:22:49 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0005.jpg	2884546	Jul 20, 2003 6:57:31 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0007.jpg	3078543	Jul 20, 2003 6:57:29 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0009.jpg	2452542	Jul 20, 2003 6:57:28 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0010.jpg	10540544	Jul 20, 2003 6:56:12 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0010.tif	36180562	Sep 8, 2003 1:14:20 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0011.tif	10682054	Jul 20, 2003 6:14:18 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0011.tif	36180562	Sep 8, 2003 1:14:11 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0041.jpg	2834227	Apr 29, 2004 9:24:04 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills
00C_0040.jpg	258784	Sep 8, 2003 1:05:02 PM	/Koffen House Mayhem Production: Skills

Consultez “Recherche de périphériques” pour en savoir plus sur la fenêtre Search Devices.

Fenêtre Préférences

Votre administrateur Final Cut Server est chargé de la configuration de la plupart des préférences d’utilisation de votre client Final Cut Server. Toutefois, il existe quelques réglages que vous pouvez définir vous-même pour votre client Final Cut Server. Ceux-ci incluent les préférences d’affichage des recherches, l’emplacement et la taille du cache Final Cut Server et l’emplacement d’enregistrement des copies d’alias pour les fichiers de données préparés.


Vous pouvez ouvrir la fenêtre Préférences en sélectionnant Préférences dans le menu local Serveur.



Consultez “Définition des préférences du client Final Cut Server” pour en savoir plus sur les préférences de votre client Final Cut Server.

Utilisation des menus contextuels dans Final Cut Server

Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations dans Final Cut Server en utilisant les éléments des menus contextuels. Pour afficher un menu contextuel, cliquez sur une ressource, un projet Final Cut Pro ou une autre section Final Cut Server, tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée.



Les utilisateurs Mac se servant d'une souris standard (à plusieurs boutons) peuvent également cliquer avec le bouton droit sur l'élément pour afficher un menu contextuel.

Remarque: si vous utilisez Windows, pensez que le clic droit de la souris dans un système Windows est l'équivalent du Contrôle + Clic sous Mac. Pour afficher un menu contextuel sous Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément souhaité.

Utilisation des raccourcis clavier dans Final Cut Server

La plupart des raccourcis clavier standard Mac OS X sont disponibles dans Final Cut Server. D'autres raccourcis clavier, spécifiques à l'application, sont également disponibles dans la fenêtre Annotations de Final Cut Server.

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Téléchargement de fichiers vers Final Cut Server

Avant de pouvoir gérer et suivre vos fichiers dans Final Cut Server, vous devez d'abord les télécharger. Ce chapitre décrit comment télécharger trois types de fichiers différents vers Final Cut Server : les fichiers de données, les fichiers de projet Final Cut Pro, ainsi que les projets Final Cut Studio et leurs fichiers de données reliées.

À propos de la création de ressources Final Cut Server

La première étape dans la création d'un catalogue de ressources Final Cut Server consiste à télécharger des données vers Final Cut Server. Vous pouvez télécharger manuellement des fichiers de données, des projets Final Cut Pro et d'autres fichiers de projet Final Cut Studio vers Final Cut Server. En outre, votre administrateur Final Cut Server peut configurer des processus automatisés pour permettre le téléchargement automatique des fichiers. Même si votre administrateur Final Cut Server a créé des flux de travaux de téléchargement automatisé, vous serez souvent amené à télécharger manuellement des fichiers vers Final Cut Server.

Lorsqu'un fichier est téléchargé vers Final Cut Server, une *ressource* est créée. Celle-ci est utilisée par Final Cut Server pour suivre le fichier de données ou de projet que vous avez téléchargé. La ressource contient le fichier d'origine (appelé *fichier de représentation principale*) et les métadonnées de ce fichier. Selon le type de fichier téléchargé, la ressource peut également contenir plusieurs fichiers proxy, notamment un proxy de plan (pour les fichiers vidéo), un proxy de vignette et un proxy d'affiche (pour tous les fichiers de données). Vous trouverez plus d'informations sur les fichiers proxy plus loin dans ce chapitre.

Les ressources média, les ressources de projet Final Cut Pro et les ressources de projet Final Cut Studio (Motion, Soundtrack Pro et DVD Studio Pro) étant gérées différemment dans Final Cut Server, l'utilisation de chaque type de ressource est expliquée tout au long de ce manuel.

Types de fichiers pouvant être téléchargés vers Final Cut Server

Final Cut Server peut gérer plusieurs types de fichiers, notamment :

Catégorie de données	Types de fichiers pris en charge
Vidéo	Projets Final Cut Pro (.fcp) et autres formats de fichiers vidéo disponibles pour la sortie à partir de Final Cut Pro et de Compressor, notamment .mov et .mpeg.
Séquence d'images	Les séquences d'images peuvent être téléchargées en tant que ressource vidéo/séquence d'images unique. Un proxy de plan de séquences QuickTime est créé automatiquement pour vous permettre d'afficher la séquence d'images dans Final Cut Server.
Images fixes et graphismes	Fichiers Photoshop (.psd) et autres fichiers graphiques et images, notamment .tif, .jpeg, .png, .bmp et .gif
Graphismes Motion	Projets Motion (.motn)
Audio	Fichiers Soundtrack Pro (.stap et .stmp) et autres fichiers audio, notamment .aif, .ac3, fichiers audio sans compression, .mp3, .mp4, .m4a et .wav
DVD	Fichiers de projet DVD Studio Pro (.dspproj), projets iDVD (.dvdproj)
Fichiers texte	Fichiers pages (.pages), fichiers Keynote (.key) et autres fichiers de document, notamment .doc, .txt et .pdf

À propos des métadonnées et des ensembles de métadonnées

Lorsque vous importez une ressource, elle comporte diverses métadonnées. Les métadonnées spécifiques apportées par un fichier dans Final Cut Server dépendent du type du fichier où se trouve la ressource et de l'application ou des applications avec lesquelles la ressource a été créée et modifiée. Certains types de ressources comportent des métadonnées standard, comme les métadonnées XMP ou EXIF.

Les métadonnées constituent une partie importante des ressources et productions incluses dans le catalogue Final Cut Server. Étant donné que vous recherchez des métadonnées de ressources et de productions, il est important d'ajouter autant de métadonnées que possible lorsque vous téléchargez le fichier d'origine. Les champs de métadonnées disponibles dépendent de l'*ensemble de métadonnées* que vous avez choisi dans la fenêtre Upload.

Les métadonnées courantes, notamment XMP et QuickTime, sont prises en charge par Final Cut Server. Si vous avez des questions spécifiques aux métadonnées prises en charge par Final Cut Server, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Remarque: si vous avez ajouté des métadonnées à un fichier QuickTime au moyen des zones d'annotation QuickTime par défaut, ces métadonnées apparaissent dans le groupe de métadonnées QuickTime de l'ensemble de métadonnées Média. Vous devez attribuer l'ensemble de métadonnées de la ressource à Media pour afficher les informations d'annotation QuickTime ; si vous appliquez tout autre ensemble de métadonnées, les métadonnées QuickTime ne sont pas visibles dans la ressource Final Cut Server.

Final Cut Server est fourni avec des ensembles de métadonnées par défaut pour décrire vos ressources. Si les ensembles de métadonnées par défaut ne répondent pas aux besoins du flux de travaux de votre organisation, votre administrateur Final Cut Server peut ajouter des champs de métadonnées à des ensembles existants ou créer des ensembles de métadonnées entièrement nouveaux.

Lorsque vous utilisez Final Cut Server, vous pouvez vous servir des métadonnées contenues dans une ressource pour rechercher, trier et identifier des ressources et productions dans Final Cut Server, ainsi que pour suivre les informations au sein de votre groupe de travail. Après le téléchargement d'un fichier, vous et d'autres personnes pouvez à tout moment ajouter et modifier manuellement les métadonnées décrivant la ressource. Par exemple, des mots-clés peuvent être ajoutés pour identifier le projet ou la production dont la ressource fait partie. De même, toutes les métadonnées que vous ajoutez à une production lors de sa création ou après celle-ci peuvent être utilisées dans une recherche.

Stratégies de téléchargement de fichiers de données et de projets

Votre administrateur Final Cut Server peut avoir configuré des analyses qui téléchargent automatiquement les fichiers vers Final Cut Server. Pour télécharger manuellement des fichiers de données et de projet, vous avez le choix entre deux méthodes :

- Vous pouvez faire glisser les fichiers de votre système ou d'un périphérique connecté vers Final Cut Server. Choisissez cette méthode lorsque vous souhaitez ajouter seulement quelques données à votre catalogue de ressources.
- Vous pouvez ouvrir la fenêtre Upload à partir du menu local Serveur dans la fenêtre principale de Final Cut Server, naviguer jusqu'à un dossier de fichiers de données, puis sélectionner les fichiers à télécharger. Choisissez cette méthode si vous téléchargez plusieurs fichiers de données.

Important : il est recommandé d'inclure les extensions de fichiers sur tous les fichiers téléchargés vers Final Cut Server.

Dans la fenêtre Upload qui s'affiche, vous avez le choix entre plusieurs options. Vous pouvez sélectionner un ensemble de métadonnées pour la nouvelle ressource. Ajoutez également plusieurs types de métadonnées au fichier lors du téléchargement.

Il est aussi possible de choisir de convertir le fichier téléchargé vers un autre codec (à l'aide des réglages de transcodage pour les fichiers vidéo et audio à partir de

Compressor) pendant le téléchargement et de regrouper la ressource dans une production.

Lorsque vous téléchargez un fichier, le nom du fichier est saisi, par défaut, dans le champ Title de la fenêtre Upload. Vous pouvez choisir de saisir un nouveau nom dans le champ Title. Toutefois, il est important de comprendre que le champ Title est exclusivement utilisé dans Final Cut Server. Le titre de la ressource n'apparaît pas dans les métadonnées de la ressource si vous exportez une copie de cette ressource.

Important : si vous exportez des fichiers de projet ou de données volumineux, désactivez la fonction de suspension d'activité de votre ordinateur. Si l'ordinateur sur lequel le client Final Cut Server est exécuté passe en mode de suspension d'activité pendant un téléchargement, celui-ci est annulé.

À propos du téléchargement de séquences de référence QuickTime

Une séquence de référence QuickTime peut contenir une liste de références pour des séquences qui possèdent des débits différents. Cela permet à une application de choisir la séquence de meilleure qualité possible pouvant être lue de manière fluide durant son téléchargement depuis Internet à l'aide d'une connexion haut débit. Lorsque vous téléchargez une séquence de référence QuickTime, une zone de dialogue apparaît pour vous informer que la séquence dispose d'un ou de plusieurs fichiers d'alias externes et vous demander si vous souhaitez aplatir le fichier avant de le télécharger. L'aplatissement du fichier permet de créer un nouveau fichier contenant toutes les données qui se trouvaient précédemment dans le ou les fichiers d'alias externes. Il est recommandé de choisir d'aplatir toute séquence de référence QuickTime que vous téléchargez vers Final Cut Server.

Téléchargement de fichiers de données

Lorsque vous téléchargez un fichier de données ou de projet vers Final Cut Server, la ressource créée contient le fichier de données d'origine, que Final Cut Server appelle *représentation principale*.


Au moment du téléchargement, Final Cut Server crée des fichiers proxy pour certains types de ressources média. Les *fichiers Proxy* sont des copies de la représentation principale utilisées pour certaines opérations dans Final Cut Server.

Si le fichier téléchargé est un fichier graphique ou un fichier vidéo, Final Cut Server crée deux fichiers de graphismes proxy : un fichier d'*affiche* et un fichier de *vignette*. Ces deux fichiers sont utilisés pour représenter les données de la ressource au sein de Final Cut Server.


Si le fichier téléchargé est une ressource vidéo, Final Cut Server crée également un fichier *proxy de plan*. Le fichier proxy de plan est créé grâce au transcodage du fichier de représentation principale en un codec de plus faible résolution. Le proxy de plan est utilisé pour l'affichage du fichier dans Final Cut Server.

Voici un exemple. Lorsque vous téléchargez un plan vidéo HD sans compression vers Final Cut Server, une ressource Final Cut Server est créée. Cette ressource contient le fichier d'origine (la représentation principale). Le fichier d'origine est également transcodé afin de permettre la création du fichier proxy de plan. Des images JPEG sont créées pour être utilisées comme fichiers proxy de vignette et d'affiche pour la ressource.

Téléchargez le plan vidéo sur le serveur Final Cut



Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez afficher une liste des fichiers proxy créés pour la ressource dans la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre d'information de la ressource.



Vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers de données vers Final Cut Server. Lorsque vous téléchargez plusieurs fichiers de données, n'oubliez pas que tous les réglages que vous définissez dans la fenêtre Multiple Upload, notamment les métadonnées, s'appliquent à tous les fichiers téléchargés. Par exemple, si vous spécifiez un format de transcodage, tous les fichiers téléchargés sont transcodés.


Important : Il est recommandé d'inclure les extensions de fichiers sur tous les fichiers téléchargés vers Final Cut Server.

Pour télécharger un ou plusieurs fichiers de données

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le ou les fichiers de données à télécharger à partir du Finder, du bureau ou d'un volume connecté vers la colonne située sur la gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server, la sous-fenêtre Ressources ou une production.
- Choisissez Upload File dans le menu local Serveur, sélectionnez le ou les fichiers de données dans l'explorateur de fichiers qui apparaît, puis cliquez sur Télécharger.

Selon le nombre de fichiers que vous avez téléchargés, la fenêtre Upload, la fenêtre Link Upload ou la fenêtre Multiple Upload apparaît.



La fenêtre Upload comprend un champ Filename modifiable.

Ces fenêtres sont très similaires. Dans la fenêtre Upload et la fenêtre Link Upload, vous pouvez saisir un nom de fichier pour la ressource (celui-ci est saisi automatiquement). Dans la fenêtre Multiple Upload, le champ Filename est masqué et le nom du fichier est automatiquement attribué à chaque ressource téléchargée.

Remarque: une fois le téléchargement effectué, vous pouvez à tout moment modifier le titre d'une ressource dans la sous-fenêtre Métadonnées de la fenêtre d'informations de la ressource.

2. Certaines des informations et métadonnées contenues dans la fenêtre Upload ou dans la fenêtre Upload Multiple sont automatiquement saisies. Vous pouvez modifier l'ensemble de métadonnées dans le menu local Metadata Set et ajouter des métadonnées aux nouvelles ressources.

Important : si vous téléchargez un fichier auquel vous avez précédemment ajouté des métadonnées à l'aide des champs d'annotation par défaut QuickTime, vous devez choisir l'ensemble de métadonnées Média pour la ressource. Ainsi, les métadonnées attribuées au fichier dans QuickTime apparaissent dans Final Cut Server, dans le groupe de métadonnées QuickTime de l'ensemble de métadonnées Média. Si vous appliquez n'importe quel autre ensemble de métadonnées à la ressource, les métadonnées QuickTime n'apparaissent pas dans la ressource Final Cut Server.

N'oubliez pas que toutes les métadonnées que vous appliquez à un téléchargement multiple seront associées à chacune des ressources créées.

3. Si nécessaire, choisissez un nouveau périphérique de destination dans le menu local Destination. Vous spécifiez ainsi le périphérique sur lequel le fichier sera stocké. Si vous avez des questions sur le périphérique à utiliser, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Remarque: Média et Bibliothèque sont les principaux périphériques de Final Cut Server. Demandez à votre administrateur Final Cut Server quels autres périphériques configurés sont adaptés au stockage de fichiers de données.

4. Si vous souhaitez regrouper la ou les ressources média dans une production, cliquez sur Choisir à droite du champ Associate with Production et spécifiez une production. (Si vous faites glisser le fichier dans une production à l'étape 1, ce champ affiche automatiquement le chemin vers cette production).

Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Organisation d'actifs dans Final Cut Server".

5. Si vous souhaitez convertir le ou les fichiers de données d'origine vers un codec différent, cliquez sur le bouton Choisir, puis sélectionnez un nouveau réglage de transcodage dans la fenêtre qui apparaît.
6. Cliquez sur Begin Upload pour créer des ressources à partir du ou des fichiers de données.

Le téléchargement commence. La progression du téléchargement s'affiche au-dessus de

la sous-fenêtre Information, en bas à gauche de la fenêtre principale Final Cut Server.

7. Pour surveiller la progression du téléchargement des fichiers, cliquez sur le bouton Downloads and Uploads afin d'afficher la fenêtre Downloads & Uploads.
8. Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur « Assets created by me » répertorié sous l'entête My Smart Searches pour afficher la nouvelle ressource ou les ressources que vous venez de télécharger.

Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des informations sur la ressource qui vient d'être créée, consultez "À propos de la fenêtre d'informations de la ressource".

Téléchargement de séquences d'images

Une séquence d'images est une séquence exportée, comme une série de fichiers d'images numérotées, stockée dans un dossier. Lorsque vous téléchargez un dossier de fichiers d'images, Final Cut Server affiche une zone de dialogue vous demandant si vous souhaitez créer une ressource de séquence d'images. Si vous choisissez Oui, le dossier contenant les fichiers d'images numérotées est téléchargé et stocké en tant que représentation principale. Une vidéo QuickTime de proxy de plan est créée à l'aide des fichiers d'images ; cette vidéo est utilisée pour afficher la séquence d'images dans Final Cut Server. Deux fichiers de graphismes proxy, une affiche et une vignette sont également créés ; ceux-ci sont utilisés pour représenter les données de la ressource.

Lorsque vous exportez la ressource, le dossier de fichiers d'images numérotées est exporté vers l'emplacement que vous avez indiqué dans la zone de dialogue Exporter.

Pour télécharger un dossier contenant une séquence d'images

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le fichier de dossier vers la colonne située à gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server, vers la sous-fenêtre Ressources ou vers une production dans la sous-fenêtre Productions.
- Sélectionnez Upload File dans le menu local Serveur (menu local de la fenêtre principale de Final Cut Server, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Serveur), sélectionnez le dossier dans l'explorateur de fichiers, puis cliquez sur Upload.

2. Dans la zone de dialogue qui apparaît, choisissez de télécharger une séquence d'images, puis cliquez sur Create.

Important : en cliquant sur oui, vous reconnaissez que le dossier que vous téléchargez contient uniquement des fichiers d'une série de séquences d'images. Tous les autres types de fichiers inclus dans le téléchargement, tels que des projets ou des fichiers de données Final Cut Pro, doivent être téléchargés indépendamment de la séquence d'images.

3. La fenêtre Link Upload apparaît. Spécifiez d'autres réglages de téléchargement, notamment ceux-ci :

- La fréquence d'images vidéo est réglée par défaut sur 29,97. Si nécessaire, choisissez une fréquence d'images vidéo dans le menu local « Video Frame Rate », choisissez Auto afin d'utiliser une fréquence d'images générée automatiquement (valeur extraite des métadonnées du fichier multimédia) ou bien choisissez d'utiliser le réglage « Video Frame Rate » par défaut. Prenez contact avec votre administrateur pour en savoir plus sur le réglage de fréquence d'images vidéo par défaut.

Remarque: les réglages de fréquence d'images vidéo sont fournis par Compressor. Si la fréquence d'images vidéo requise ne figure pas dans le menu local, contactez votre administrateur Final Cut Server.

- Si nécessaire, choisissez un nouveau périphérique de destination dans le menu local Destination.

il est recommandé de télécharger les séquences d'images vers un périphérique configuré pour les séquences d'images uniquement. Demandez à votre

administrateur Final Cut Server quel périphérique est approprié pour le stockage de fichiers de séquences d'images.

Important : Il est recommandé de télécharger les séquences d'images vers un périphérique configuré pour les séquences d'images uniquement. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Final Cut Server.

- Si vous souhaitez regrouper la ressource de projet Final Cut Pro dans une production, cliquez sur Choisir à droite du champ Associate with Production et spécifiez une production.

Consultez le “Organisation d'actifs dans Final Cut Server” pour en savoir plus sur les productions, y compris sur la création d'une production.

- Choisissez un ensemble de métadonnées pour la ressource dans le menu local Metadata Set et ajoutez des métadonnées à un ou plusieurs champs, en les définissant comme ressource regroupée.

4. Cliquez sur le bouton Upload pour créer la ressource.

Le fichier est téléchargé et la séquence d'images créée.


Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des informations sur la ressource qui vient d'être créée, consultez “À propos de la fenêtre d'informations de la ressource”.

Téléchargement de projets Final Cut Pro

Les ressources de projet Final Cut Pro ont une structure différente de celle des ressources média. Lorsque vous téléchargez un projet Final Cut Pro vers Final Cut Server, le fichier de projet Final Cut Pro est la représentation principale de la ressource. Final Cut Server détecte les fichiers vidéo et d'autres fichiers de données reliées au projet Final Cut Pro et il télécharge chacun des fichiers de données en tant que ressource média unique. Final Cut Server liste ensuite chacun des fichiers de données reliées au projet en tant qu'élément de projet Final Cut Pro.


Remarque: si votre administrateur Final Cut Server a activé la création d'un fichier Edit Proxy, un Edit Proxy sera également créé pour chaque fichier vidéo relié au projet Final Cut Pro. Cet Edit Proxy est utilisé pour extraire des projets Final Cut Pro afin de les modifier. Pour en savoir plus sur la fonction Edit Proxy, contactez votre administrateur Final Cut Server.

L'illustration ci-dessous montre un projet Final Cut Pro au moment du téléchargement. Vous remarquerez que la liste des éléments se trouve à l'intérieur de la ressource mais que les ressources média référencées par la liste des éléments sont indépendantes. Vous pouvez voir chacune des ressources média en double-cliquant sur l'élément dans la sous-fenêtre Éléments. La fenêtre d'information de la ressource média s'ouvre alors.




Après le téléchargement d'un projet Final Cut Pro, vous pouvez obtenir des informations sur les fichiers de données reliées au projet dans la sous-fenêtre Éléments de la fenêtre d'information de la ressource du projet Final Cut Pro.

Les données liées apparaissent dans la sous-fenêtre Elements de la fenêtre d'information de la ressource.



Vous pouvez également regarder dans la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre d'information d'une ressource média pour voir si elle est liée à un projet Final Cut Pro.



La production « Motorbikes1 » contient ce fichier de données.

Concepts relatifs au téléchargement de projets Final Cut Pro

Vous devez tenir compte des points suivants lors du téléchargement de projets Final Cut Pro :


- **Téléchargement d'un projet Final Cut Pro contenant un filtre SmoothCam:** Si vous téléchargez un projet Final Cut Pro utilisant un filtre SmoothCam, le fichier d'analyse créé à partir de celui-ci n'est pas envoyé à Final Cut Server. Quand vous extrayez la ressource de projet de Final Cut Server en vue de la modifier, Final Cut Pro réanalyse automatiquement le filtre SmoothCam pour recréer le fichier d'analyse du projet. Cette analyse peut être longue.
- **Téléchargement d'un projet Final Cut Pro contenant des fichiers de rendu:** Si vous téléchargez un projet Final Cut Pro contenant des fichiers de rendu, ceux-ci ne sont pas envoyés à Final Cut Server. Après avoir extrait ou exporté un projet Final Cut Pro, vous devrez effectuer un nouveau rendu des fichiers dans Final Cut Pro.
- **Téléchargement d'un projet Final Cut Pro utilisant un modèle maître Motion:** Il est recommandé de télécharger les projets Final Cut Pro contenant un modèle maître Motion uniquement vers des périphériques de montage à la volée.
- **Inclusion des extensions des fichiers téléchargés vers Final Cut Server:** Il est recommandé d'inclure les extensions de fichiers sur tous les fichiers téléchargés vers Final Cut Server.

Pour télécharger un fichier de projet Final Cut Pro

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le fichier de projet Final Cut Pro vers la colonne située sur la gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server, vers la sous-fenêtre Ressources ou vers une production dans la sous-fenêtre Productions.
- Sélectionnez Upload File dans le menu local Serveur (menu local de la fenêtre principale de Final Cut Server, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Serveur), sélectionnez le fichier de projet Final Cut Pro dans l'explorateur de fichiers, puis cliquez sur Upload.

La fenêtre « Upload Final Cut Pro Project » apparaît.



2. Certaines des informations contenues dans la fenêtre « Link Final Cut Pro Upload » sont saisies automatiquement. Vous pouvez modifier l'ensemble de métadonnées et ajouter n'importe quelle métadonnée pour le nouveau projet Final Cut Pro et les données reliées.

Important : toutes les métadonnées que vous saisissez pour la ressource de projet seront appliquées à la ressource du nouveau projet et à chaque ressource créée pour les fichiers de données reliées.

3. Si nécessaire, choisissez un nouveau périphérique de destination dans le menu local Destination.

Vous spécifiez ainsi le périphérique sur lequel le fichier sera stocké. Si vous avez des questions sur le périphérique à utiliser, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Remarque: Média et Bibliothèque sont les principaux périphériques de Final Cut Server. Demandez à votre administrateur Final Cut Server quels autres périphériques configurés sont adaptés au stockage de fichiers de données.

4. Si vous souhaitez regrouper la ressource de projet Final Cut Pro dans une production, cliquez sur Choisir à droite du champ Associate with Production et spécifiez une production.

Consultez le « Organisation d'actifs dans Final Cut Server » pour en savoir plus sur les productions, y compris sur la création d'une production.

5. Cliquez sur Upload.

Le téléchargement commence. La progression du téléchargement s'affiche au-dessus de la sous-fenêtre Information, en bas à gauche de la fenêtre principale Final Cut Server.

6. Pour surveiller la progression du téléchargement des fichiers, cliquez sur le bouton Downloads and Uploads afin d'afficher la fenêtre Downloads & Uploads.

7. Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur la Smart Search « Assets created by me »

répertoriée sous l'en-tête My Smart Search pour afficher la nouvelle ressource ou les ressources que vous venez de télécharger.

Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des informations sur la ressource de projet Final Cut Pro qui vient d'être créée, consultez "À propos de la fenêtre d'informations de la ressource".

Téléchargement de projets Final Cut Studio

Les ressources de projet Final Cut Pro sont uniques dans le sens où la relation entre un projet Final Cut Pro et ses fichiers de données reliées est gérée par Final Cut Server. Les fichiers de projet Final Cut Studio peuvent également être téléchargés en tant que ressources et suivis par Final Cut Server, mais les références entre le fichier de projet et les fichiers de données ne sont pas automatiquement gérées par Final Cut Server.

Il est recommandé de télécharger un dossier contenant le fichier de projet Final Cut Studio et tous les fichiers de données reliées au projet vers Final Cut Server.

Important : il est possible de télécharger uniquement un fichier de projet Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro vers Final Cut Server. Lorsque vous téléchargez uniquement le fichier de projet, une ressource est créée pour le fichier de projet seulement. Contrairement à un fichier de projet Final Cut Pro, le fichier de projet Final Cut Studio n'inclut pas de liste d'éléments. Plutôt que de télécharger un fichier de projet unique, il est recommandé de télécharger un dossier contenant le fichier de projet Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro et tous les fichiers de données reliés au fichier de projet vers Final Cut Server.

Lorsque vous téléchargez un dossier contenant le fichier de projet Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro et tous les fichiers de données reliés au fichier de projet, une zone de dialogue vous demande si vous souhaitez télécharger le dossier et les fichiers qu'il contient en tant que ressource regroupée ou en tant que ressources individuelles.

Si vous sélectionnez Create Bundle Asset, le fichier de projet et chacun des fichiers de données sont téléchargés en tant que ressource regroupée. Le téléchargement du dossier en tant que ressource regroupée garantit que lorsque vous extrayez ou exportez la ressource regroupée, tous les fichiers de données intégrés au projet sont toujours là. La ressource regroupée peut être extraite, modifiée et réintégrée. Elle peut également être exportée. Toutefois, lorsque vous téléchargez un dossier de fichiers en tant que ressource regroupée, les fichiers qu'elle contient ne sont pas disponibles en tant que ressources séparées dans Final Cut Server.

Si vous sélectionnez Create Individual Assets, le fichier de projet et chacun de ses fichiers de données reliées sont téléchargés vers Final Cut Server en tant que ressources uniques. Final Cut Server ne gérant pas les références entre le projet et les fichiers de données, il est conseillé de regrouper la ressource de projet et les ressources média dans leur propre production et d'ajouter des métadonnées uniques à la ressource de projet et aux ressources média. Vous pouvez effectuer ces deux opérations dans la fenêtre Upload qui s'affiche après avoir sélectionné Create Individual Assets. Bien que le téléchargement d'un dossier de fichiers en tant que ressources individuelles nécessite une certaine planification, cette opération est utile. En effet, chacun des fichiers du dossier est téléchargé en tant que ressource individuelle et vous pouvez y accéder à partir de Final Cut Server.


Important : il est recommandé d'inclure les extensions de fichiers sur tous les fichiers téléchargés vers Final Cut Server.

Téléchargement d'un projet et de ses fichiers de données en tant que ressource regroupée

Si vous procédez au téléchargement d'un projet Final Cut Studio et de ses fichiers de données en tant que ressource regroupée, une ressource unique est créée dans Final Cut Server. Cette ressource regroupée est simple d'utilisation : une fois la ressource regroupée extraite ou exportée, le dossier devient visible et vous pouvez ouvrir le fichier de projet qu'il contient dans l'application Final Cut Studio appropriée. Si

les données étaient reliées au fichier de projet lorsque le dossier a été téléchargé vers Final Cut Server, toutes les données du fichier sont connectées et il est prêt à être utilisé lorsqu'il s'ouvre.

L'illustration ci-dessous montre un projet Final Cut Studio téléchargé en tant que ressource regroupée. Celle-ci apparaît dans Final Cut Studio en tant que ressource générique unique, sans indication sur son fichier de projet ou ses fichiers de données reliées.



Si vous téléchargez un projet Final Cut Studio et ses fichiers de données en tant que ressource regroupée, les données et fichiers de projet ne peuvent pas être affichés à partir de Final Cut Server. Pour accéder aux ressources média, vous devez extraire la ressource regroupée et accéder aux fichiers de données à partir du dossier.

Important : si un projet Final Cut Studio et ses fichiers de données sont téléchargés en tant que ressource regroupée vers un périphérique que votre administrateur Final Cut Server a automatisé pour rechercher de nouvelles ressources, les fichiers de la ressource regroupée sont analysés et de nouvelles ressources sont créées pour chaque fichier de la ressource regroupée. Si vous téléchargez un projet Final Cut Studio et ses fichiers de ressources en tant que ressource regroupée et remarquez ensuite que de nouvelles ressources ont été créées pour les fichiers de la ressource, contactez votre administrateur Final Cut Server.


Pour télécharger un fichier de projet Final Cut Studio et ses fichiers de données en tant que ressource regroupée

1. Dans l'application Final Cut Studio, enregistrez le projet et choisissez de rassembler les données. Dans Motion et Soundtrack Pro, vous pouvez, pour ce faire, sélectionner Fichier > Enregistrer sous et choisir de rassembler les données dans la fenêtre Enregistrer sous. Dans DVD Studio Pro, vous devez placer manuellement le projet et les fichiers de données dans un dossier.

Pour obtenir des informations spécifiques sur l'utilisation de Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro, consultez le manuel de l'utilisateur de l'application.


Important : lorsque vous téléchargez un fichier de projet DVD Studio Pro et ses fichiers de données reliées, il est inutile de télécharger les fichiers .par. Lorsque vous extrayez et que vous ouvrez le projet dans DVD Studio Pro, les fichiers .par sont recréés automatiquement.

Le fichier de projet et ses fichiers de données sont enregistrés dans un dossier à l'emplacement que vous avez indiqué.



2. Dans Final Cut Server, créez une nouvelle production pour le projet et ses ressources en procédant comme suit :
 - a. Ouvrez la sous-fenêtre Productions en cliquant sur Productions dans la colonne située sur la gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server.
 - b. Cliquez sur le bouton New Production dans la barre d'outils.
 - c. Choisissez un ensemble de métadonnées pour la nouvelle production dans le menu local Metadata Set.
 - d. Selon le type de production que vous choisissez, un certain nombre de champs de métadonnées de production apparaissent. Saisissez dans ces champs un titre et d'autres métadonnées uniques pour le projet. Les champs portant un astérisque (*) sont obligatoires.
 - e. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer la nouvelle production.
3. Faites glisser le dossier contenant le fichier de projet et ses données reliées du Finder vers la nouvelle production, dans la sous-fenêtre Productions de Final Cut Server.
4. Dans la zone de dialogue qui s'affiche, choisissez de télécharger une ressource regroupée, puis cliquez sur Create.

La fenêtre Link Upload apparaît. Notez que le champ Associate with Production affiche la production dans laquelle vous avez fait glisser le dossier.



5. Choisissez un ensemble de métadonnées pour la ressource dans le menu local Metadata Set et ajoutez des métadonnées à un ou plusieurs champs, en les définissant comme ressource regroupée.
6. Si nécessaire, choisissez un nouveau périphérique de destination dans le menu local Destination.

Vous spécifiez ainsi le périphérique sur lequel le fichier sera stocké. Si vous avez des questions sur le périphérique à utiliser, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Remarque: Média et Bibliothèque sont les principaux périphériques de Final Cut Server. Demandez à votre administrateur Final Cut Server quels autres périphériques configurés

sont adaptés au stockage de fichiers de données.

7. Cliquez sur le bouton Upload pour créer la ressource.


Le fichier est téléchargé et la ressource regroupée créée.

8. Une fois la ressource regroupée créée, sélectionnez la sous-fenêtre Productions, puis la production que vous avez créée et cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher la nouvelle ressource dans Final Cut Server.



La ressource du projet Motion reliée contient une icône de projet générique située en haut à gauche et une icône de l'application Motion comme vignette.

Si vous avez besoin d'identifier la ressource regroupée ultérieurement, vous pouvez ouvrir la fenêtre d'information de la ressource et afficher les métadonnées que vous avez ajoutées lors du téléchargement.



Utilisez les métadonnées que vous avez ajoutées lors du téléchargement pour identifier la ressource regroupée.


Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des informations sur la ressource qui vient d'être créée, consultez "À propos de la fenêtre d'informations de la ressource".

Téléchargement d'un projet et de ses fichiers de données en tant que ressources individuelles

Si vous téléchargez un projet Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro et ses fichiers de données en tant que ressources individuelles, une ressource est créée pour chaque fichier du dossier. Si le téléchargement du fichier de projet est similaire à celui du fichier de projet Final Cut Pro, une différence significative existe toutefois : contrairement à une ressource de projet Final Cut Pro, les fichiers de données du projet ne sont pas référencés vers le fichier de projet.

Pour que le projet et ses données restent ensemble, vous pouvez ajouter aux ressources des métadonnées uniques, par exemple le nom du projet ou d'autres étiquettes utiles. Pour stocker ensemble et de manière pratique votre projet et les ressources média, vous pouvez télécharger les fichiers vers une nouvelle production ou vers une production existante.

L'illustration ci-dessous montre un projet Final Cut Studio et ses données téléchargées en tant que ressources individuelles dans une production Final Cut Server.



Important : il est recommandé de télécharger un fichier de projet Final Cut Studio et ses fichiers de données dans une production commune. Il est également recommandé d'ajouter des métadonnées uniques à la ressource de projet et à chacune de ses ressources média. Ces métadonnées doivent être utilisées uniquement sur la ressource de projet, les ressources média et la production. L'ajout de métadonnées uniques et la création d'une production vous offrent deux méthodes de connexion de la ressource de projet et de ses ressources média.

Pour télécharger un fichier de projet Final Cut Studio ou autre et ses fichiers de données en tant que ressources individuelles

1. Dans l'application Final Cut Studio, enregistrez le projet et choisissez de rassembler les données. Dans Motion et Soundtrack Pro, vous pouvez, pour ce faire, sélectionner Fichier > Enregistrer sous et choisir de rassembler les données dans la fenêtre Enregistrer sous. Dans DVD Studio Pro, vous devez placer manuellement le projet et les fichiers de données dans un dossier.

Pour obtenir des informations spécifiques sur l'utilisation de Motion, Soundtrack Pro ou DVD Studio Pro, consultez le manuel de l'utilisateur de l'application.


Important : lorsque vous téléchargez un fichier de projet DVD Studio Pro et ses fichiers de données reliés, il est inutile de télécharger les fichiers .par. Lorsque vous extrayez et que vous ouvrez le projet dans DVD Studio Pro, les fichiers .par sont recréés automatiquement.

Le fichier de projet et ses données sont enregistrés dans un dossier à l'emplacement que vous avez indiqué.

2. Dans Final Cut Server, créez une nouvelle production pour le projet et ses ressources en procédant comme suit :
 - a. Ouvrez la sous-fenêtre Productions en cliquant sur Productions dans la colonne située sur la gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server.
 - b. Cliquez sur le bouton New Production dans la barre d'outils.
 - c. Choisissez un ensemble de métadonnées pour la nouvelle production dans le menu local Metadata Set.
 - d. Selon le type de production que vous choisissez, un certain nombre de champs de métadonnées de production apparaissent. Saisissez dans ces champs un titre et d'autres métadonnées uniques pour le projet. Les champs portant un astérisque (*) sont obligatoires.
 - e. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer la nouvelle production.
3. Faites glisser le dossier contenant le fichier de projet et ses données reliées du Finder vers la nouvelle production, dans la sous-fenêtre Productions de Final Cut Server.

4. Dans la zone de dialogue qui apparaît, choisissez de télécharger des ressources regroupées, puis cliquez sur Create.
5. Une zone de dialogue apparaît pour indiquer que Final Cut Server ne peut pas gérer les références pouvant exister dans le fichier de projet que vous téléchargez. Cliquez sur Continuer.

La fenêtre Multiple Link Upload apparaît. Notez que le champ Associate with Production affiche la production dans laquelle vous avez fait glisser le dossier.



Le nom de la production dans laquelle vous avez fait glisser le dossier apparaît ici.

Ajoutez des métadonnées pour différencier les fichiers téléchargés.

6. Choisissez un ensemble de métadonnées pour les ressources dans le menu local Metadata Set.

Ajoutez aux fichiers téléchargés des métadonnées uniques. L'ajout de métadonnées reliées au projet vous aide à suivre les ressources reliées à la ressource de projet.

7. Si nécessaire, choisissez un nouveau périphérique de destination dans le menu local Destination.

Vous spécifiez ainsi le périphérique sur lequel le fichier sera stocké. Si vous avez des questions sur le périphérique à utiliser, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Remarque: Média et Bibliothèque sont les principaux périphériques de Final Cut Server. Demandez à votre administrateur Final Cut Server quels autres périphériques configurés sont adaptés au stockage de fichiers de données.

8. Cliquez sur le bouton Begin Upload afin de créer des ressources pour le fichier de projet et ses fichiers de données reliées.

Les fichiers sont téléchargés. La progression du téléchargement s'affiche au-dessus de la sous-fenêtre Information, en bas à gauche de la fenêtre principale Final Cut Server. Si vous souhaitez surveiller la progression du téléchargement des fichiers, cliquez sur le bouton Downloads and Uploads pour afficher la fenêtre Downloads & Uploads.

9. Une fois les fichiers téléchargés, sélectionnez la sous-fenêtre Productions, cliquez sur le bouton Rechercher, puis double-cliquez sur la production afin d'afficher les alias de ressources.

Le fichier de projet Final Cut Studio et chacun de ses fichiers de données ont été téléchargés comme des ressources. Les ressources apparaissent également dans la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre principale de Final Cut Server.

Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des informations sur les ressources qui viennent d'être créées, consultez "À propos de la fenêtre d'informations de la ressource".

À propos de la fenêtre d'informations de la ressource

Lorsque vous double-cliquez sur une ressource, y compris une séquence d'images, une ressource regroupée ou une ressource de projet Final Cut Pro, dans la sous-fenêtre Ressources ou cliquez sur l'alias de la source dans une production, la fenêtre d'informations de la ressource apparaît. Final Cut Server utilise les informations

contenues dans la fenêtre d'informations pour suivre et gérer la ressource.


Les icônes affichées dans la sous-fenêtre Assets apparaissent également dans la fenêtre d'information de la ressource.




À propos des fenêtres d'informations pour une ressource média, une séquence d'images et une ressource regroupée

Les fenêtres d'informations de la ressource média contiennent des sous-fenêtres destinées aux informations relatives aux métadonnées, aux ressources, aux versions, aux verrous, ainsi qu'à la fonction Review and Approve.


- *Sous-fenêtre Metadata:* cette sous-fenêtre affiche les métadonnées pour la ressource et son fichier de représentation principale. Vous pouvez mettre à jour n'importe quel champ de cette sous-fenêtre en saisissant du texte ou une valeur, puis en cliquant sur le bouton Enregistrer les modifications.




- *Sous-fenêtre Ressources:* cette sous-fenêtre affiche les informations sur les fichiers de représentation principale et les fichiers proxy créés pour la ressource. Elle affiche également d'autres emplacements où la ressource est utilisée et d'autres ressources auxquelles celle-ci est reliée.




- *Sous-fenêtre Versions*: cette sous-fenêtre affiche différentes versions créées pour la ressource. Consultez “Ajout de versions pour une ressource média ou de projet” pour en savoir plus sur la création de versions.



- *Sous-fenêtre Verrous*: cette sous-fenêtre affiche les informations sur tout verrou sur la ressource. Pour en savoir plus, consultez la rubrique “Verrouillage et déverrouillage d’une ressource”.



- *Sous-fenêtre Review and Approve*: si votre administrateur Final Cut Server a configuré la fonction Review and Approve, la sous-fenêtre Review & Approve est utilisée pour l’envoi de courriers de notification de révision. Votre administrateur Final Cut Server doit configurer cette fonction pour qu’elle fonctionne correctement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique “À propos de la fonction Review and Approve”.




La fenêtre d'informations d'une ressource média contient également un bouton Actualiser, que vous pouvez utiliser pour mettre à jour la fenêtre d'informations de la ressource, ainsi qu'un menu local Action, qui contient les actions les plus courantes. La fenêtre d'informations d'une ressource vidéo contient également un bouton Annotate, qui ouvre la fenêtre Annotations.



À propos de la fenêtre d'informations d'un projet Final Cut Pro

Une fenêtre d'informations d'un projet Final Cut Pro diffère légèrement des autres types de fenêtres d'informations de ressources. Le menu local Action d'une fenêtre d'informations de projet Final Cut Pro ne dispose pas de tous les éléments du menu local Action pour les autres types de ressources car certaines actions ne peuvent pas être effectuées sur une ressource Final Cut Pro. Elle contient également une sous-fenêtre supplémentaire, la sous-fenêtre Éléments.

La sousfenêtre Elements affiche les éléments qui font partie du projet Final Cut Pro.



Fenêtre d'informations de la ressource du projet Final Cut Pro.

Les éléments du projet Final Cut Pro sont des représentations des plans utilisés dans le projet Final Cut Pro. Final Cut Server crée les éléments à partir des ressources média créées lorsque le projet Final Cut Pro est téléchargé du Final Cut Server. Consultez "Téléchargement de projets Final Cut Pro" pour en savoir plus sur les éléments.

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Organisation et recherche dans le catalogue Final Cut Server


Lorsque vous téléchargez des ressources, celles-ci sont ajoutées à votre catalogue Final Cut Server, avec les autres ressources téléchargées par vous-même et les autres utilisateurs de Final Cut Server qui constituent le catalogue. Alors que le nombre de ressources augmente dans votre catalogue, il devient de plus en plus important de créer et de gérer les recherches. Ce chapitre présente différentes utilisations de Final Cut Server pour organiser vos ressources et les rechercher.

Organisation d'actifs dans Final Cut Server

Avant de pouvoir organiser ou rechercher des ressources dans le catalogue Final Cut Server, vous devez comprendre la structure des sous-fenêtres Ressources et Productions.

Lorsque vous cliquez sur Ressources dans la fenêtre principale de Final Cut Server, toutes les ressources ayant été téléchargées sur Final Cut Server sont affichées. Toutes les ressources demeurent dans ce niveau unique de la sous-fenêtre Ressources.

De même, lorsque vous cliquez sur Productions dans la fenêtre principale de Final Cut Server, toutes les productions de niveau supérieur s'affichent. À la différence des ressources, les productions peuvent être imbriquées les unes dans les autres, ce qui crée des niveaux hiérarchiques. Les productions permettent d'organiser les ressources en *fichiers d'alias*, qui sont de petits fichiers de référence créant un lien avec l'actif original. Par exemple, si vous téléchargez un fichier de projet Soundtrack Pro et tous les fichiers audio utilisés dans ce projet, vous pouvez créer une production pour conserver cette ressource de projet et ses ressources média. Après le téléchargement, la production contient l'alias de ressource du projet Soundtrack Pro et les alias de chaque fichier multimédia du projet. Les productions permettent de regrouper des projets connexes ; vous pouvez créer une production contenant des alias vers toutes les ressources du projet Final Cut Pro en cours de traitement pour un client particulier.



Vous pouvez créer de nombreux niveaux de productions pour organiser des alias de ressource. Pour trouver une ressource ou une production en particulier, vous pouvez parcourir les productions en cliquant dessus ou effectuer une recherche qui réduit le nombre de productions et de ressources à afficher. La recherche la plus simple que vous pouvez effectuer consiste à saisir un terme à rechercher dans le champ de recherche, puis à cliquer sur le bouton Rechercher. Vous pouvez également effectuer une recherche avancée, qui vous permet de rechercher un terme dans un champ de métadonnées particulier. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Recherche dans Final Cut Server".

Si vous souhaitez conserver une recherche, vous pouvez l'enregistrer. Les recherches que vous enregistrez figurent sous l'entête My Smart Searches dans la colonne de gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server. Pour en savoir plus, consultez la

rubrique “Création d’une Smart Search”.


Votre administrateur Final Cut Server peut personnaliser les champs de métadonnées de recherche avancée dans votre système Final Cut Server. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Final Cut Server.

À propos des ressources


Les ressources peuvent être réparties parmi trois catégories principales : les ressources média, les ressources de projet Final Cut Pro et les ressources de projet Final Cut Studio ou d’autres projets.

Les ressources média sont créées lorsque des fichiers audio, vidéo, graphiques ou d’autres données sont téléchargés vers Final Cut Server. Les ressources de projet Final Cut Pro sont créées lorsque des projets Final Cut Pro sont téléchargés vers Final Cut Server. La fenêtre d’information des ressources de projet Final Cut Pro contient une sous-fenêtre Éléments qui répertorie les ressources média utilisées par le fichier de projets Final Cut Pro. Les ressources de projet Final Cut Studio sont créées lorsque les fichiers de projet Motion, Soundtrack Pro et DVD Studio Pro sont téléchargés vers Final Cut Server. Contrairement aux ressources de projet Final Cut Pro, ces fichiers de projet exigent que vous organisiez manuellement les ressources média reliées du projet. (Notez qu’un projet Final Cut Studio et ses données peuvent être téléchargés sous forme de ressource regroupée ou de ressources individuelles.) Consultez le “Téléchargement de fichiers vers Final Cut Server” pour en savoir plus sur les ressources que vous pouvez télécharger vers Final Cut Server.

De nombreuses ressources affichent sur leur vignette une icône (vidéo, audio ou graphique, par exemple) ou un symbole d’application (fichiers de projet Final Cut Studio, par exemple) qui permet d’identifier le type de ressource.



Vous pouvez également obtenir des informations sur une ressource au moyen de son type mime. Le type mime décrit le type d’informations contenues dans le fichier de représentation principale ou l’application dans laquelle le fichier de représentation principale a été créé.



Le type MIME de cette ressource d'image s'affiche à cet endroit.


Vous pouvez rechercher un type mime donné ; si vous utilisez souvent cette recherche, vous pouvez l'enregistrer sous forme de Smart Search. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Recherche dans Final Cut Server".

À propos des productions

Les productions sont des conteneurs permettant d'organiser les alias de ressources et les productions. Vous pouvez imbriquer des productions les unes dans les autres afin de créer des hiérarchies complexes de productions.

Il n'est pas possible de copier ou de déplacer dans une production les ressources disponibles à partir de la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre principale de Final Cut Server. En revanche, lorsque vous téléchargez, déplacez ou copiez une ressource dans une production, un *alias* pointant vers la ressource d'origine apparaît dans la production. Un alias présente de nombreuses similitudes avec une ressource ; la différence est l'icône d'alias qui figure dans l'angle supérieur gauche de la ressource (dans la présentation par vignettes) ou dans la colonne la plus à gauche (dans la présentation par liste). Pour en savoir plus sur les icônes de ressources et la présentation par vignettes et par liste, consultez "Présentation par liste".

Lorsque vous cliquez dans la sous-fenêtre Productions, toutes les productions de niveau supérieur s'affichent dans la partie principale de la fenêtre principale. Vous pouvez double-cliquer sur une production de votre choix afin d'ouvrir la fenêtre d'informations de celle-ci et afficher son contenu. Le chemin d'accès de l'emplacement de la production figure dans l'angle supérieur gauche de celle-ci. Si vous cliquez sur une production liée de couleur bleue dans le chemin d'accès, celle-ci s'affiche dans une nouvelle fenêtre d'information d'une production.



Création de productions

Vous pouvez créer une production vide au niveau supérieur de la sous-fenêtre Productions ou dans une production existante. Vous pouvez également créer une production contenant une ou plusieurs ressources, ce qui vous évite de placer manuellement un alias de ressource dans la production.

Pour créer une production

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre principale, sélectionnez une ou plusieurs ressources, puis cliquez sur le bouton « New Production from Selection » dans la barre d'outils.

Cela crée une production au niveau supérieur de la sous-fenêtre Productions qui contient les alias des ressources sélectionnées.

- Dans la sous-fenêtre Productions de la fenêtre principale, cliquez sur le bouton New Production dans la barre d'outils.



Cliquez sur le bouton New Production pour créer une nouvelle production.

Cela crée une production vide au niveau supérieur de la sous-fenêtre Productions.

- Dans la barre d'outils de la fenêtre d'information de production ouverte, cliquez sur le bouton New Production.

Cela crée une production vide dans la production existante.

La fenêtre Production apparaît.

2. Dans le menu local Metadata Set, choisissez un ensemble de métadonnées pour la production.



Choisissez un ensemble de métadonnées.

3. Selon les métadonnées choisies, plusieurs champs de métadonnées apparaissent. Saisissez dans ces champs des informations sur la production, notamment un titre et un état de priorité, et, le cas échéant, des informations sur la production parent.

Remarque: les champs portant un astérisque (*) sont obligatoires.

4. Cliquez sur Save Changes.

La fenêtre Production se ferme.

Une fois créée, la production figure dans la sous-fenêtre Productions s'il s'agit d'une production de niveau supérieur, ou elle est imbriquée dans une autre production. Les

productions peuvent être affichées de plusieurs façons.

Parcourir et rechercher des productions

Une fois créée, une production peut figurer au niveau supérieur de la sous-fenêtre Productions ou être imbriquée dans une autre production. Vous pouvez parcourir la hiérarchie de la production et rechercher des productions en particulier dans le catalogue Final Cut Server. La façon dont vous recherchez la production dépend du nombre de productions dans le catalogue Final Cut Server de votre entreprise et de la profondeur de la production, ainsi que de votre flux de production.

Pour afficher toutes les productions de niveau supérieur dans la sous-fenêtre Production

- Cliquez sur Productions. Toutes les productions de niveau supérieur figurent dans la zone d’affichage.

Après avoir affiché une production de niveau supérieur, vous disposez d’autres moyens de naviguer dans la hiérarchie de la production.

Pour parcourir le contenu d’une production de niveau supérieur dans une fenêtre d’informations d’une production

Procédez de l’une des manières suivantes:

- Double-cliquez sur la production de niveau supérieur pour afficher son contenu.
Les alias de ressources et les productions apparaissent dans une nouvelle fenêtre d’information d’une production. Le nombre d’éléments s’affiche dans le bas de cette fenêtre.
- Dans la fenêtre d’informations, double-cliquez sur la production qui vous intéresse pour afficher son contenu. La fenêtre d’informations d’une production est actualisée pour afficher les alias de ressources et les productions. Le nombre d’éléments s’affiche dans le bas de cette fenêtre.
Lorsque vous double-cliquez sur des productions pour afficher leur hiérarchie, la fenêtre d’informations d’une production est systématiquement actualisée et propose de nouvelles informations de production. Le chemin d’accès de chaque production ouverte s’affiche dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre d’informations d’une production. Le chemin figurant dans le haut de la fenêtre vous permet de savoir où vous vous trouvez la hiérarchie de production.
- Final Cut Server mémorise les productions visualisées. Vous pouvez cliquer n’importe où dans le chemin d’accès de production liée de couleur bleue ou cliquer sur la flèche gauche ou droite pour accéder à des productions déjà visualisées.
- Cliquez sur n’importe quelle partie du chemin d’accès de production tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée afin d’afficher un menu local contenant les composants du chemin d’accès. Choisissez l’un des composants pour l’afficher.

Lors de la navigation, il peut être pratique d’ouvrir d’autres fenêtres d’informations de production.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre d’informations d’une production

- Cliquez sur une production tout en appuyant sur la touche Contrôle. Dans le menu local qui apparaît, choisissez Nouvelle fenêtre ou Lire les informations.
- Double-cliquez sur le bouton fléché ou une production afin d’ouvrir celle-ci dans une fenêtre d’informations d’une production.

Vous pouvez également rechercher des productions. Pour en savoir plus sur les recherches, consultez “Recherche dans Final Cut Server”.

Organisation de ressources et de productions

Lors de l'organisation de ressources et de productions, il est important de se souvenir que les ressources n'apparaissent que dans la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre principale de Final Cut Server. Les alias des ressources figurant dans la sous-fenêtre Ressources sont utilisés dans les productions.

Les sections suivantes décrivent le déplacement, la copie et la suppression de productions et d'alias de ressources.

Organisation d'alias de ressources

Vous pouvez ajouter des alias de ressources à des productions, depuis Final Cut Server ou lorsque vous téléchargez de nouveaux fichiers vers Final Cut Server. Pour connaître la procédure d'ajout d'une ressource média ou de projet à une production durant le téléchargement, consultez le "Téléchargement de fichiers vers Final Cut Server".

Pour créer un alias de ressource dans une production

1. Accédez à la production dans laquelle vous souhaitez créer un alias, puis double-cliquez dessus pour afficher la fenêtre d'informations d'une production.
2. Accédez à la ressource dans le catalogue Ressource.
3. Faites glisser la ressource dans la fenêtre d'informations d'une production.

Un signe plus (+) de couleur verte s'affiche à côté du curseur dans la fenêtre d'information de production vers laquelle vous effectuez la copie.


L'alias de ressource s'affiche dans la fenêtre d'informations d'une production.

Pour déplacer ou copier un alias de ressource d'une production vers une autre

1. Accédez à la production vers laquelle vous souhaitez déplacer ou copier l'alias de ressource, soit en cliquant sur Productions dans la fenêtre principale et en parcourant la production, soit en recherchant la production.
Double-cliquez ensuite sur la production pour afficher sa fenêtre d'informations.
2. Accédez à l'alias de ressource dans une production.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez un alias de ressource et faites-le glisser dans la fenêtre de production ouverte afin de le déplacer d'une production vers une autre.
 - Tout en maintenant la touche Option enfoncée, faites glisser l'alias de ressource vers la fenêtre de production ouverte afin de la copier dans la production ouverte.

L'alias de ressource figure dans la fenêtre d'informations d'une production où vous l'avez déplacé ou copié. Le titre et les informations de production de l'alias de ressource figurent sur la ressource à la fois dans la présentation Vignettes et dans la présentation Liste. Ces informations deviennent utiles lorsque vous consultez des résultats de recherche.

Une fois que vous avez ajouté un alias de ressource à une production, Final Cut Server effectue le suivi de la ressource en tant que ressource reliée. Vous pouvez afficher les productions auxquelles une ressource est reliée en ouvrant la fenêtre d'information de la ressource et en cliquant sur Resources. La liste de productions auxquelles la ressource est reliée s'affiche dans la zone en bas à droite de la fenêtre d'informations de la ressource.



Pour retirer un alias de ressource d'une production

1. Ouvrez la fenêtre d'information sur la production.
2. Sélectionnez la ressource que vous souhaitez retirer de la production.
3. Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Remove from Production dans le menu contextuel.

L'alias de ressource est retiré de la production.

Organisation des productions

Il peut être nécessaire de déplacer, copier et supprimer des productions à certaines étapes de votre flux de travaux. N'oubliez pas qu'à la différence des ressources, les productions ne possèdent pas d'alias.

Pour déplacer une production vers la sous-fenêtre Productions (de niveau supérieur) de la fenêtre principale

1. Localisez la production à déplacer.
2. Pour ouvrir la fenêtre d'informations de la production, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Double-cliquez sur la production.
 - Cliquez sur la production tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Lire les informations dans le menu local.
3. Cliquez sur le bouton Action et, dans le menu local qui apparaît, choisissez « Move to Top Level ».

La production s'affiche en tant que production de niveau supérieur.

Pour déplacer une production vers un autre emplacement dans une hiérarchie de production

1. Localisez la production à déplacer.
2. Dans une nouvelle fenêtre, accédez à la production imbriquée à déplacer vers l'autre production.
3. Faites glisser la production vers son nouvel emplacement.

Le dossier de production se déplace vers son nouvel emplacement mais reste également dans son ancien emplacement.

La production réside dans son nouvel emplacement.

Pour copier une production vers un autre emplacement dans une hiérarchie de production

1. Localisez la production à déplacer.
2. Dans une nouvelle fenêtre, accédez à la production imbriquée à déplacer vers l'autre production.
3. Tout en maintenant la touche Option enfoncée, faites glisser la production vers son nouvel emplacement.

Un signe plus (+) de couleur verte s'affiche à côté du curseur dans la fenêtre d'informations de production vers laquelle vous effectuez la copie.

Le dossier de production réside aux deux emplacements.

Lorsque vous supprimez une production, les productions ou les alias de ressources qu'elle contient sont supprimés également.

Pour supprimer une production et son contenu

1. Dans la sous-fenêtre Productions, cliquez, tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, sur la production que vous souhaitez supprimer, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
2. Dans la zone de dialogue qui apparaît, cliquez sur Supprimer pour continuer.

La production et son contenu sont supprimés.

Recherche dans Final Cut Server

Final Cut Server offre plusieurs moyens de rechercher des ressources et des productions. Pour effectuer des recherches dans les sous-fenêtres Ressources et Productions dans Final Cut Server, utilisez différentes métadonnées telles que le titre, la date de création, l'emplacement et les mots-clés. Par exemple, vous pouvez créer un mot-clé, puis créer une recherche enregistrée dans Final Cut Server pour localiser toutes les ressources et les productions qui contiennent ce mot-clé. Vous pouvez enregistrer les recherches fréquentes sous l'entête « My Smart Searches » ou utiliser des « Smart Searches » système définies par votre administrateur et figurant sous l'entête « Smart Searches ». Enfin, vous pouvez effectuer des recherches spécifiques de périphériques disponibles et de tâches effectuées par Final Cut Server.

Important : les résultats de recherche incluent tous les alias d'une ressource. Selon le nombre d'alias utilisés dans votre catalogue, une recherche peut renvoyer un grand nombre d'alias pointant vers la même ressource.

Après avoir configuré une recherche, vous pouvez l'enregistrer et y accéder en un clic de souris.

Recherche simple

Pour effectuer une recherche simple dans les sous-fenêtres Ressources ou Productions de Final Cut Server, choisissez un type de recherche et saisissez un terme.

Final Cut Server recherche ce terme dans chaque champ de métadonnées de chaque ressource ou production. La recherche n'est pas sensible au caractère.

Dans le champ Simple Search, vous pouvez choisir deux types de recherche simple :

- Choisissez Contient pour rechercher le terme que vous avez saisi dans un seul champ de métadonnée. Par exemple, si vous entrez le terme *se*, Final Cut Server recherche tous les termes comportant les caractères *se* comme *serein*, *dispose* et *dense*, dans un seul champ de métadonnées.
- Choisissez Matches Word pour rechercher un mot particulier dans chaque champ de métadonnées disponible. Les recherches Matches Word sont basées sur la *recherche de radical*, une procédure qui identifie la racine du mot, modifiée par les exigences grammaticales de l'anglais. Par exemple, la racine de *work*, *works*, *worked* et *working* est *work*. Si vous saisissez le terme de recherche *working*, Final Cut Server

tronque le terme à *work*, puis renvoie toutes les ressources contenant un terme de racine *work* dans les champs de métadonnées de la ressource.

Remarque: lors d'une recherche de radical, les mots courants comme *the*, *a*, *and* et *but* sont ignorés.

Vous pouvez rendre des recherches simples plus précises à l'aide d'un délimiteur de recherche.

Délimiteur de recherche	Exemple	Renvoie
Termes de recherche multiples	<i>ouragan vent eau</i>	Ressources comportant les termes <i>ouragan</i> , <i>vent</i> et <i>eau</i> .
Termes de recherche entre guillemets	« <i>Ouragan Alma</i> »	Ressources contenant l'expression de recherche complète <i>Ouragan Alma</i>
Terme de recherche négatif (-)	« <i>Ouragan-Alma</i> »	Ressources contenant le terme <i>Ouragan</i> (et sans le terme <i>Alma</i>)

Pour effectuer une recherche simple

1. Dans la sous-fenêtre Ressources ou Production, choisissez un type de recherche (Contient ou Matches Word) dans le menu local Rechercher.
2. Saisissez un ou plusieurs critères dans le champ de recherche.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher un type mime donné, saisissez le type mime complet dans le champ de recherche.

3. Cliquez sur le bouton Rechercher.



Chaque ressource et chaque production contenant les critères de recherche que vous avez saisis sont renvoyées et le nombre de ressources trouvées apparaît dans le bas de la fenêtre principale.

Important : une fois que vous avez saisi un terme de recherche, le champ de recherche conserve le dernier terme saisi. Il vous est donc facile de répéter la recherche que vous venez de saisir. Pour effacer le champ de recherche, vous devez cliquer sur le bouton Supprimer à droite du champ de recherche ou supprimer le terme recherché.

Recherche avancée

Lorsque vous cliquez pour ouvrir le triangle d'affichage de la recherche, les champs de recherche avancée s'affichent. Ces champs vous permettent de rechercher dans des champs de métadonnées spécifiques d'une ressource ou d'une production, le ou les termes que vous saisissez.

Les sous-fenêtres Ressources et Productions comportent des champs de recherche avancée différents.



Champs de recherche avancée
de la sous-fenêtre Assets.



Champs de recherche avancée
de la sous-fenêtre Productions

Remarque: si les champs de recherche avancée de votre installation de Final Cut Server sont différents des champs représentés plus haut, c'est que votre administrateur Final Cut Server les a personnalisés. Pour en savoir plus sur les champs propres à votre organisation, prenez contact avec votre administrateur.

Le menu local situé en regard de chaque champ de métadonnées fournit un filtre de recherche approprié. Un filtre de recherche trie les résultats de la recherche selon le critère du filtre.

Les critères de filtre de texte sont utilisés pour rechercher dans les champs de métadonnées Titre, Nom du fichier, Stored On, etc. Vous pouvez utiliser les filtres suivants pour rechercher dans ces champs de métadonnées :

Filtre	Définition
Tout	Revoie tout le texte saisi.
Equals	Revoie uniquement le texte saisi.
Not Equals	Revoie les ressources qui ne contiennent pas le texte saisi, y compris l'absence de texte.
Not Equals et Not Blank	Revoie les ressources qui ne contiennent pas le texte saisi.
Contains	Revoie toutes les ressources qui contiennent le texte saisi.
Begins with	Revoie les ressources qui commencent par le texte saisi.
Ends with	Revoie les ressources qui se terminent par le texte saisi.
Matches Word	Revoie la chaîne de texte en totalité.
Any Of	Revoie les ressources contenant n'importe quelle chaîne de texte saisie dans le champ. (Séparez les chaînes de texte les unes des autres à l'aide de virgules.)

Les critères de filtre de date sont utilisés pour rechercher dans les champs de métadonnées Creation Date, File Creation Date, Deadline et d'autres champs de métadonnées relatifs aux dates. Notez que le filtrage de date est relatif à l'heure à laquelle vous l'avez utilisé ; si vous créez une Smart Search en utilisant un filtre de date, la date de création de la Smart Search est retenue.

Vous pouvez utiliser les filtres suivants pour rechercher dans ces champs de

métadonnées :

Filtre	Définition
Tout	Renvoie tous les nombres.
Last 2 hours	Renvoie toutes les ressources téléchargées ou modifiées dans les deux heures suivant la dernière recherche.
Last 24 hours	Renvoie toutes les ressources téléchargées ou modifiées dans les 24 heures suivant la dernière recherche.
Last 7 days	Renvoie toutes les ressources téléchargées ou modifiées dans les sept jours suivant la dernière recherche.
Last 31 days	Renvoie toutes les ressources téléchargées ou modifiées dans les 31 jours suivant la dernière recherche.
Avant	Renvoie toutes les ressources modifiées avant la date saisie.
Après	Renvoie toutes les ressources modifiées après la date saisie.

Pour effectuer une recherche avancée

1. Dans la sous-fenêtre Ressources ou Productions, cliquez sur le triangle d'affichage pour afficher les termes de recherche avancée.
2. Saisissez un ou plusieurs critères de recherche dans le ou les champs de métadonnées dans lesquels vous souhaitez rechercher.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Chaque ressource et chaque production contenant les critères de recherche que vous avez saisis sont renvoyées et le nombre de ressources trouvées apparaît dans le bas de la fenêtre principale.

Important : comme le champ de recherche utilisé pour une recherche simple, les champs de recherche avancée mémorisent les dernières informations saisies. Il vous est donc facile de répéter la recherche que vous venez de saisir. Pour effacer les champs de recherche avancée, vous devez cliquer sur le bouton Supprimer à droite du champ de recherche.

Exemples de recherche

Recherchez une ressource ou une production à l'aide de son emplacement dans l'une des recherches suivantes :

- Saisissez dans le champ de recherche avancée « Stored On » le nom de l'appareil sur lequel la ressource est stockée, et saisissez le chemin d'accès relatif de la ressource (par rapport à l'appareil sur lequel il réside) dans le champ de recherche avancée Location.
- Pour les ressources stockées sur un appareil utilisant le système de fichiers Contentbase, saisissez dans le champ de recherche avancée « Stored On » le nom de l'appareil sur lequel la ressource est stockée.

Recherchez une production ou une ressource à l'aide de l'une des recherches suivantes à partir de la sous-fenêtre Productions :

- Choisissez « All Nested Items » dans le menu local « Search Depth », puis saisissez tout ou partie du titre de la production dans le champ de recherche.
- Naviguez dans plusieurs niveaux situés en profondeur dans la hiérarchie de la production, choisissez Single Level dans le menu local Search Depth, puis, le cas échéant, saisissez une date de création, des critères Created By ou d'autres

critères de métadonnées.

Limitez les résultats de recherche afin d'inclure uniquement les ressources ou les produits comme suit :


- Choisissez « Assets Only » ou « Productions Only » dans le menu local « Search type ».

Après avoir saisi les critères de recherche, cliquez sur le bouton Rechercher pour retourner les résultats de recherche.

Utilisation de Smart Searches


Les Smart Searches peuvent être créées par vous-même ou votre administrateur système. Les Smart Searches que vous créez et gérez figurent sous l'entête « My Smart Searches » dans la colonne à gauche de la fenêtre Final Cut Server principale, uniquement sur votre installation du client Final Cut Server. Les Smart Searches communes, qui sont disponibles après la première installation du client Final Cut Server, peuvent être modifiées ou supprimées si nécessaire.

Les Smart Searches système sont créées et gérées par votre administrateur Final Cut Server. Lorsque l'administrateur crée une Smart Search, quitte le client, puis le redémarre, la nouvelle Smart Search figure sous le nouvel entête « Smart Searches » dans la colonne à gauche de la fenêtre Final Cut Server principale.



Pour rechercher dans la sous-fenêtre Ressources ou Productions à l'aide d'une Smart Search

- Cliquez sur un champ Smart Search sous l'entête « My Smart Searches » ou « Smart Searches » dans la colonne à gauche de la fenêtre Final Cut Server principale.



Les résultats de la recherche apparaissent dans la partie principale de la fenêtre.

Création d'une Smart Search

Si vous souhaitez enregistrer une recherche simple ou avancée que vous avez configurée, vous pouvez créer une Smart Search. Les Smart Searches sont utiles car vous pouvez les personnaliser pour votre ordinateur local et votre flux de production personnel. Une fois créée, une Smart Search locale peut être réutilisée.

Remarque: une Smart Search est enregistrée uniquement pour l'utilisateur qui l'a créée. Elle n'est pas enregistrée pour les clients d'autres utilisateurs ou de l'administrateur Final Cut Server.

Pour créer une Smart Search locale

1. Après avoir configuré une recherche, cliquez sur le bouton « Save as Smart Search » dans l'angle inférieur droit de la fenêtre principale de Final Cut Server.

La Smart Search apparaît dans la liste des Smart Searches dans la colonne située à gauche de la fenêtre. Elle s'intitule « Sans nom » et elle est sélectionnée.



Une fois que vous avez cliqué sur « Save as Smart Search », une nouvelle Smart Search apparaît.

2. Saisissez le nom de la Smart Search, puis appuyez sur Retour.



La nouvelle Smart Search est ajoutée à la liste des Smart Searches par ordre alphabétique.

Le nom Smart Searches est enregistré dans Final Cut Server.

Après avoir créé une Smart Search, vous ne pouvez plus la modifier. Vous pouvez cependant supprimer une Smart Search à tout instant.

Pour supprimer une Smart Search personnalisée


- Cliquez sur la Smart Search tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis

choisissez Supprimer dans le menu contextuel.

La Smart Search est supprimée.

Affichage des résultats d'une recherche

Dans les sous-fenêtres Ressources et Productions, vous pouvez afficher les résultats de votre recherche sous forme de vignettes ou de listes et modifier l'ordre d'affichage des éléments au moyen des boutons et des contrôles de la barre d'outils.



Pour modifier l'affichage de votre sous-fenêtre Ressources ou Productions (filtré ou non)

- Cliquez sur le bouton Vue des vignettes ou Présentation par liste.

Pour modifier l'ordre d'affichage des éléments dans la sous-fenêtre Ressources ou Productions

- Choisissez une option de tri dans le menu local Trier selon.

Pour parcourir les pages des résultats de la recherche

- Utilisez les boutons de navigation de page pour passer à la page précédente ou suivante ou pour choisir d'afficher une autre page.

Remarque: par défaut, 25 éléments sont affichés par page. Vous pouvez modifier ce nombre dans la fenêtre Préférences.

Suivi de l'état d'une ressource ou d'une production à l'aide de métadonnées

Final Cut Server comporte plusieurs Smart Searches et ensembles de métadonnées par défaut, que vous pouvez utiliser pour déterminer l'état d'une ressource. L'ensemble de métadonnées État, par exemple, a été conçu pour vous aider à suivre l'état des ressources et des productions dans Final Cut Server. Les ressources et les productions disposent d'un ensemble de champs de métadonnées État légèrement différent.

Consultez "Utilisation de métadonnées État pour le suivi des ressources et productions" pour en savoir plus sur le suivi de l'état des ressources et des productions.

Important : votre administrateur Final Cut Server peut avoir modifié les métadonnées État ou d'autres métadonnées disponibles pour les ressources ou les productions, afin de répondre aux besoins du flux de travaux de votre organisation. Si vous avez des questions sur les métadonnées disponibles pour une ressource, contactez votre administrateur Final Cut Server.

À mesure de la progression de votre travail, vous pouvez rechercher des ressources se trouvant dans une phase particulière de votre flux de travaux, en recherchant leurs métadonnées d'état ou d'autres métadonnées. Final Cut Server comporte plusieurs Smart Searches préconfigurées qui vous permettent de rechercher facilement les ressources modifiées récemment ou celles marquées « Ready for Review » dans le champ de métadonnées État.

Cliquez sur cette Smart Search pour afficher toutes les ressources dont l'état est défini sur Ready for Review.



Vous pouvez configurer votre propre recherche au moyen des options de recherche avancées. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les ressources dont le champ de métadonnées État est défini sur En cours. Après avoir défini une recherche, vous pouvez l'enregistrer sous forme de Smart Search.

La zone des ressources se met en surbrillance pour indiquer que la configuration de recherche ne correspond pas à une Smart Search.

Pour ce faire, définissez le champ Status sur In Progress.




Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le réglage de recherche actif en tant que Smart Search.

Ajout et modification des métadonnées de ressources

À mesure de la progression d'une ressource dans le flux de travaux de votre organisation, vous souhaitez peut-être ajouter ou modifier les métadonnées associées à cette ressource. Par exemple, lorsqu'une ressource a été modifiée et qu'elle est prête à être révisée par un client, vous pouvez définir son champ de métadonnées État sur « Ready for Review ».

Pour ajouter des métadonnées associées à une ressource ou pour les modifier

1. Double-cliquez sur la ressource dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production.
2. Dans la fenêtre d'information de la ressource, cliquez sur Métadonnées.
3. Choisissez un groupe de métadonnées à afficher.



4. Saisissez de nouveaux détails dans l'un des champs de métadonnées ou faites vos choix dans le menu local.
5. Lorsque vous avez terminé de modifier les métadonnées, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les modifications que vous avez apportées sont enregistrées.

Remarque: veillez à cliquer sur le bouton Rechercher après avoir mis à jour les métadonnées de ressources afin de réactualiser la sous-fenêtre Ressources.

Recherche de périphériques et de tâches

Deux fonctions de recherche avancée, Search Devices et Search All Jobs, sont disponibles dans le client Final Cut Server. Selon vos autorisations, ces recherches peuvent être disponibles ou non pour vous. Si vous avez des questions sur l'opportunité d'utiliser ces recherches, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Recherche de périphériques


Si votre administrateur Final Cut Server vous y a autorisé, vous pouvez rechercher un fichier sur tout périphérique connecté à Final Cut Server. Cela permet d'examiner le contenu d'un périphérique, notamment les éléments qui n'ont pas été ajoutés au catalogue Final Cut Server.

Les périphériques auxquels vous avez accès, en tant qu'utilisateur client, sont déterminés par votre administrateur Final Cut Server. Envisagez de consulter votre administrateur Final Cut Server avant de rechercher ou d'utiliser un fichier présent sur un périphérique.

Avertissement : utilisez la fenêtre Search Devices avec précaution. Lorsque vous recherchez dans un périphérique, vous recherchez des fichiers et non des ressources Final Cut Server. Les périphériques peuvent contenir des fichiers figurant ou non dans le catalogue Final Cut Server. À partir de la fenêtre Search Devices, vous pouvez ajouter un fichier de données à votre catalogue Final Cut Server et copier, supprimer et télécharger le fichier vers votre système local ; ces actions peuvent produire de multiples copies d'une ressource dans votre système serveur Final Cut Server ou supprimer toutes les copies d'un fichier sur un périphérique.

Pour rechercher dans un périphérique

1. Cliquez sur le bouton Server et choisissez Search Devices dans le menu local Server.
2. Dans la fenêtre Search Devices qui s'affiche, choisissez le périphérique où effectuer la recherche dans le menu local Périphérique.



3. Cliquez sur le bouton Rechercher pour rechercher à partir de la racine du périphérique. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Choisir pour ouvrir une zone de dialogue vous permettant de préciser un dossier dans lequel effectuer la recherche.
4. Si vous souhaitez restreindre la recherche, saisissez un terme dans le champ de recherche ou cliquez sur le triangle d'affichage de la recherche pour afficher des options de recherche avancée.

Important : veillez à taper des mots complets dans le champ de recherche. À la différence du champ de recherche de la fenêtre principale de Final Cut Server, le champ de recherche Search Devices recherche exactement des mots entiers correspondant à votre saisie. Par exemple, si vous recherchez toutes les ressources contenant le mot *image*, vous devez taper le mot complet. Si vous recherchez uniquement *ima*, seules les ressources comportant les caractères *ima* sont trouvées et le mot *image* n'est pas trouvé.

5. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Après avoir sélectionné un ou plusieurs éléments, vous pouvez choisir d'effectuer les actions suivantes en cliquant, tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, sur le nom du fichier dans la liste des résultats de la recherche, puis en choisissant l'une de ces options dans le menu contextuel :

- *Catalog asset*: ajoute le fichier au catalogue Final Cut Server.
- *Lire les informations*: affiche une fenêtre d'information qui résume les informations et les métadonnées du fichier.
- *View*: affiche le fichier dans l'application appropriée (souvent l'emplacement où le fichier a été créé).
- *Exporter*: exporte le fichier.
- *Dupliquer*: duplique le fichier.
- *Delete*: supprime le fichier du périphérique.

Recherche d'une tâche

Final Cut Server utilise des tâches pour effectuer des actions telles que le téléchargement et le transcodage de fichiers. À l'aide de la fenêtre Search All Jobs, vous pouvez rechercher une tâche donnée s'exécutant ou ayant été exécutée sous Final Cut Server.

Le nombre de tâches qui s'exécutent dépend du type d'action effectué. Voici quelques exemples de tâches :

- la copie d'un fichier d'un emplacement vers un autre lance une tâche ;
- La création d'une nouvelle ressource exécute des tâches pour effectuer la copie initiale, puis pour créer la ressource.
- L'analyse d'une ressource utilise plusieurs tâches pour créer les fichiers de proxy de la ressource.


Chaque tâche crée plusieurs entrées d'historique pour chaque étape de l'opération.

Si vous souhaitez contrôler les tâches Final Cut Server en cours d'exécution, vous pouvez ouvrir la fenêtre Tâches. Vous pouvez y rechercher une tâche spécifique, puis afficher ses détails.

Pour rechercher une ou plusieurs tâches spécifiques

1. Choisissez Search All Jobs dans le menu local Server (celui qui apparaît dans la fenêtre principale de Final Cut Server lorsque vous cliquez sur le bouton Server).

La fenêtre Search All Jobs apparaît.



2. Saisissez vos critères de recherche en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Saisissez un mot ou une valeur dans le champ de recherche.
 - Cliquez sur le triangle d'affichage de recherche pour afficher les options de recherche avancée. Choisissez un limiteur dans le menu local et saisissez une valeur dans un ou plusieurs champs de recherche.
3. Lorsque vous avez saisi les critères de recherche des tâches, cliquez sur le bouton Rechercher.

Les tâches qui correspondent à vos critères de recherche apparaissent dans la partie principale de la fenêtre. N'oubliez pas que les résultats de vos recherches peuvent couvrir plusieurs pages ; vous pouvez naviguer dans les résultats au moyen des commandes de page situés à droite de la fenêtre.

Utilisation de Final Cut Server

Ce chapitre explique comment utiliser tous les types de ressources dans le client Final Cut Server. Il explique comment interpréter les informations contenues dans la fenêtre d'information d'une ressource média ou d'un projet. Il inclut également des descriptions de toutes les actions disponibles dans Final Cut Server.

Actions du client Final Cut Server

Cette rubrique offre une vue d'ensemble des actions que vous pouvez effectuer à partir de la barre d'outils, des menus contextuels et d'autres emplacements dans le client Final Cut Server.

Ce tableau décrit les différentes actions que vous pouvez effectuer dans Final Cut Server :

Action	Description
Lire les informations	Fournit des informations et des métadonnées pour la ressource ou la production sélectionnée. Pour en savoir plus, consultez "À propos des ressources" ou "À propos des productions".
View	Affiche la ressource dans un visualiseur multimédia approprié ; l'application d'affichage pourrait être QuickTime Player, Preview ou une autre application média. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Affichage d'une ressource".
Add to Cache	Ajoute une copie de la ressource sur le cache de l'ordinateur local. C'est la première étape de plusieurs opérations dans Final Cut Server. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "À propos de la mise en cache".
Check In/Check Out/Cancel Check Out/Reveal Checked Out Media	Extraire la ressource vous permet de modifier la représentation principale suivie par la ressource et empêche cette dernière d'être modifiée par tous les autres utilisateurs. Consultez "Extraction et réintégration de ressources média" pour en savoir plus sur l'extraction d'une ressource média. Consultez "Extraction d'un projet Final Cut Pro" pour en savoir plus sur l'extraction d'un projet Final Cut Pro. Consultez le "Utilisation de projets Final Cut Studio" pour en savoir plus sur l'extraction d'une ressource de projet Final Cut Studio ou sur l'extraction d'une ressource regroupée. Lorsqu'une ressource est extraite, il est possible de découvrir l'emplacement d'extraction des fichiers. Pour ce faire, cliquez tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur la ressource et choisissez « Reveal Checked Out Media ».
Prepare for Disconnected Use	Crée des copies d'alias des ressources média. Vous pouvez utiliser cette action pour créer des copies de ressources vidéo, puis utiliser ces ressources pour créer un nouveau projet Final Cut Pro tandis que vous êtes déconnecté du réseau Final Cut Server. Consultez "Utilisation de projets en dehors du réseau Final Cut Server" pour en savoir plus sur l'utilisation d'un projet Final Cut Pro existant lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau Final Cut Server.
Verrouiller/Déverrouiller	Empêche les autres utilisateurs de modifier le fichier contenu dans la

	ressource. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Verrouillage et déverrouillage d'une ressource".
Archiver dans/Restaurer	L'archivage d'une ressource crée une copie de la ressource pouvant être restaurée. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Archivage et restauration de ressources média".
New Production from Selection	Crée une nouvelle production pour la ou les ressources sélectionnées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Organisation d'actifs dans Final Cut Server".
Nouvelle fenêtre	Ouvre la production sélectionnée dans une nouvelle fenêtre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Parcourir et rechercher des productions".
Dupliquer	Crée une copie d'une ressource. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Duplication d'une ressource".
Exporter	Crée une copie de la ressource sur le système de fichiers local ou sur un volume externe. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Sortie d'un projet final".
Delete	Supprime la ressource, son fichier de représentation principale et tous ses fichiers proxy du catalogue Final Cut Server. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Suppression de ressources Final Cut Server".

Affichage d'une ressource

Vous pouvez afficher plusieurs ressources vidéo, audio et image. Pour les ressources vidéo et image, vous pouvez choisir d'afficher les données d'origine du fichier ou l'un des nombreux fichiers proxy. Une fois que vous avez choisi un type de fichiers à afficher, il s'ouvre dans QuickTime Player ou dans une autre application appropriée (il peut s'agir de l'application dans laquelle le fichier a été créé).

Remarque: n'oubliez pas que Final Cut Server ne peut pas prévisualiser les ressources regroupées, Final Cut Pro ou d'autres fichiers du projet.

Pour afficher une ressource

Procédez de l'une des manières suivantes:

- Cliquez sur l'icône média dans la vignette de la ressource.



- Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis

sélectionnez View et un format d'affichage dans le menu contextuel.

La ressource sélectionnée apparaît dans une application d'affichage appropriée. Le plan vidéo illustré dans cet exemple apparaît dans QuickTime Player.



Lorsque vous affichez une image, l'image en taille réelle apparaît.

Toutes les informations et les métadonnées d'un fichier de données et de sa ressource sont affichées dans la fenêtre d'information de la ressource.

Ajout de versions pour une ressource média ou de projet

Si une fonction de contrôle de versions est activée pour la ressource, Final Cut Server crée une version chaque fois que la ressource est réintégrée. Final Cut Server numérote les versions par ordre de création ; par conséquent, la version présentant le numéro le plus élevé est la version la plus récente de la ressource réintégrée.

N'importe quel utilisateur peut activer le contrôle de versions pour une ressource. Il est possible que votre administrateur Final Cut Server ait déjà activé le contrôle de versions pour toutes les ressources du catalogue. Pour savoir si le contrôle de versions est activé pour une ressource, vérifiez si la case de la version est cochée dans la sous-fenêtre Versions de la fenêtre d'informations de la ressource. Lorsque la fonction de contrôle de versions est activée, vous pouvez afficher les versions d'une ressource dans la fenêtre d'information d'une ressource.



Important : lorsque la fonction de contrôle de versions est activée pour une ressource, Final Cut Server crée une version chaque fois qu'une ressource est réintégrée. Avant d'activer le suivi des versions d'une ressource dans Final Cut Server, vérifiez que la capacité de votre disque est suffisante. Si vous avez des questions sur la pertinence de l'activation de la fonction de contrôle de versions, pour une ressource spécifique, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Pour vérifier que le contrôle de versions est activé pour une ressource

1. Double-cliquez sur la ressource.
2. Cliquez sur le bouton Versions.
3. Si la case « Store and track versions of this asset » n'est pas sélectionnée, cochez-la.



Pour extraire et modifier une ressource

1. Sélectionnez la ressource, puis procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Check Out dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
2. Dans la fenêtre Check Out qui s'affiche, spécifiez un emplacement d'extraction et cliquez sur Check Out.
3. Modifiez la ressource.
4. Une fois la modification terminée, enregistrez la ressource.

Pour réintégrer une ressource modifiée en tant que nouvelle version

1. Sélectionnez la ressource, puis procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Check In dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check In dans le menu contextuel.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un commentaire dans le champ Version Comment de la fenêtre Check In qui apparaît.



3. Cliquez sur le bouton Check In.

Lorsque vous réintégrez la ressource, une version apparaît dans la liste des versions.

Important : le commentaire que vous venez d'ajouter à la version réintégrée n'apparaît pas car il s'agit de la version actuelle et la sous-fenêtre Versions affiche uniquement les versions antérieures.

Vous pouvez effectuer plusieurs actions sur une version spécifique d'une ressource. Lorsque vous cliquez sur une version tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée dans la sous-fenêtre Versions, le menu contextuel qui apparaît inclut :

- *Lire les informations:* choisissez cette option pour afficher les informations de version.
- *View:* choisissez cette option pour afficher la version dans un visualiseur approprié.
- *New Asset from Version:* choisissez cette option pour créer une nouvelle ressource à partir de la version ou pour copier la version sélectionnée d'une ressource sur un autre périphérique.


- *Revert to this Version*: choisissez cette option pour supprimer les ressources créées après la version sélectionnée. Lorsque vous revenez à une version précédente, la version actuelle est remplacée par la version sélectionnée.

Votre administrateur Final Cut Server a configuré la fonction de contrôle de versions pour répondre aux besoins de votre organisation. Pour obtenir plus d'informations sur d'autres manières de configurer le contrôle de versions, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Verrouillage et déverrouillage d'une ressource

Dans Final Cut Server, les verrous servent à protéger le fichier de représentation principale, les fichiers proxy et les métadonnées dans la ressource.

Il existe plusieurs types de verrous. Le verrou Utilisateur est le plus évident car c'est le seul verrou que vous appliquez manuellement. Le verrou Utilisateur est appliqué à une ressource depuis la barre d'outils ou depuis le menu contextuel de la ressource. Vous pouvez savoir qu'une ressource est verrouillée lorsque vous voyez l'icône locked by me ou locked by other sur la vignette d'une ressource.



Les verrous d'extraction et de référence ne sont pas appliqués manuellement. Ils sont appliqués lorsque vous extrayez une ressource du projet Final Cut Pro.

Les rubriques suivantes décrivent les types de verrous que vous rencontrez dans Final Cut Server.

Verrou Utilisateur

Vous-même ou un autre utilisateur pouvez mettre un verrou Utilisateur sur une ressource en cliquant sur le bouton Verrouiller de la barre d'outils ou en choisissant Verrouiller dans le menu contextuel de la ressource. Lorsqu'un verrou Utilisateur est appliqué à une ressource, une icône de verrou (locked by me ou locked by other) apparaît sur la vignette de la ressource. En outre, le verrou qui était appliqué est noté en tant que verrou Utilisateur dans la sous-fenêtre Verrous de la fenêtre d'information de la ressource.




Lorsque vous verrouillez la ressource, la représentation principale du fichier ne peut pas être modifiée, extraite, supprimée ou archivée par un autre utilisateur.

Important : un verrou Utilisateur ne vous empêche pas, vous ou un autre utilisateur, de modifier les métadonnées et les fichiers proxy de la ressource.

Verrou d'extraction

Un verrou d'extraction est appliqué lorsqu'une ressource est extraite par vous ou par un autre utilisateur.



Lorsqu'une ressource est extraite, aucune partie de la ressource, notamment la représentation principale du fichier, les fichiers proxy ou les métadonnées, ne peut être modifiée ; de plus, la ressource ne peut pas être modifiée, extraite, supprimée ou archivée.

Consultez "Extraction et réintégration de ressources média" pour en savoir plus sur l'extraction d'une ressource média. Consultez "Extraction d'un projet Final Cut Pro" et "Verrou de référence" pour en savoir plus sur l'extraction d'un projet Final Cut Pro. Consultez "Utilisation de projets Final Cut Studio" pour en savoir plus sur l'extraction d'une ressource de projet Final Cut Studio.

Verrou de référence

Lorsqu'une ressource du projet Final Cut Pro est extraite, la ressource du projet est verrouillée à l'aide d'un verrou d'extraction. Outre le verrou d'extraction, chacune des ressources média reliées au projet est verrouillée à l'aide d'un verrou de référence. Les verrous de référence ne sont pas indiqués sur la vignette de la ressource média ; vous pouvez uniquement trouver une preuve de verrou de référence dans la sous-fenêtre Verrous de la fenêtre d'information de la ressource.



Important : un verrou de référence n'empêche pas la modification des métadonnées du

projet Final Cut Pro ou d'une ressource média par vous-même ou par un autre utilisateur ; il n'empêche pas non plus l'utilisation d'une ressource média dans un autre projet Final Cut Pro.

Verrouillage et déverrouillage de ressources à l'aide d'un verrou Utilisateur

Cette rubrique explique comment verrouiller et déverrouiller une ressource à l'aide du verrou Utilisateur.

Pour appliquer un verrou Utilisateur à une ressource

Procédez de l'une des manières suivantes:

- Sélectionnez la ressource dans la sous-fenêtre Ressources, puis cliquez sur le bouton Verrouiller de la barre d'outils.
- Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Verrouiller dans le menu contextuel.

Une fois la ressource verrouillée, une icône de verrou apparaît sur la ressource, indiquant qu'elle est verrouillée. Dans d'autres clients Final Cut Server, l'icône de verrou est différente, indiquant qu'un autre utilisateur a verrouillé la ressource.



Pour déverrouiller une ressource que vous avez verrouillée


Procédez de l'une des manières suivantes:

- Sélectionnez la ressource dans la sous-fenêtre Ressources, puis cliquez sur le bouton Déverrouiller de la barre d'outils.
- Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Déverrouiller dans le menu contextuel.

L'icône disparaît et la ressource est déverrouillée.

Seule la personne qui a verrouillé la ressource et votre administrateur Final Cut Server peuvent déverrouiller une ressource verrouillée.


Si une ressource est verrouillée par un autre utilisateur, vous pouvez ouvrir la fenêtre d'information de cette ressource et afficher la sous-fenêtre Verrous pour savoir quel utilisateur l'a verrouillée.



Si vous devez accéder à une ressource verrouillée, contactez la personne qui l'a verrouillée ou votre administrateur Final Cut Server.

Écriture d'annotations sur une ressource vidéo

Vous pouvez ajouter des annotations à une ressource vidéo. Dans la fenêtre Annotations, vous pouvez afficher un plan vidéo, puis ajouter du texte à différents endroits du plan vidéo. Les annotations restent avec la ressource du plan dans Final Cut Server, elles sont utiles pour prendre des notes pour vous-même ou pour d'autres personnes de votre groupe de travail. Vous pouvez facilement afficher ces annotations dans Final Cut Server. Elles restent avec la ressource jusqu'à ce que vous les effaciez manuellement.



Pour annoter une ressource vidéo

1. Localisez la ressource vidéo que vous souhaitez annoter dans la sous-fenêtre Ressources, dans une production ou dans la sous-fenêtre Éléments de la ressource du projet Final Cut Pro.
2. Double-cliquez sur la ressource du plan pour afficher la fenêtre d'information de la ressource.
3. Cliquez sur le bouton Annoter dans la fenêtre d'information de la ressource.



Cliquez sur le bouton Annotate de la fenêtre d'informations d'une ressource vidéo.

La fenêtre Annotations apparaît.

Vous devez marquer un point d'entrée ou un point de sortie pour chaque annotation.

4. Positionnez la tête de lecture au niveau du point d'entrée, en la faisant glisser ou en utilisant les commandes de navigation. Cliquez ensuite sur le bouton Point d'entrée ou appuyez sur I sur votre clavier.

Vous pouvez définir un point de sortie en suivant la même procédure.



Faites glisser ce curseur pour localiser des images de vidéos.

Cliquez sur les boutons Mark In et Mark Out (ou appuyez sur la touche I ou O de votre clavier) pour indiquer respectivement les points d'entrée et de sortie.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre d'information de la ressource.

Utilisez ces commandes pour lire et parcourir la vidéo.

Important : les commandes du clavier ne sont pas disponibles lorsque le champ Annotation est actif. Cela vous permet de saisir des annotations dans le champ.

5. Saisissez un commentaire dans le champ Annotation, sous la fenêtre du visualiseur.



Annotation


Points d'entrée et de sortie associés à l'annotation

Cliquez sur le bouton Add Annotation pour enregistrer l'annotation.

6. Pour ajouter l'annotation à la liste des annotations à droite, cliquez sur le bouton

Ajouter une annotation.

L'annotation est ajoutée à la liste.



L'annotation que vous venez d'ajouter apparaît dans cette liste.

Pour remplacer le texte d'une annotation

1. Cliquez sur le bouton Point d'entrée ou Point de sortie dans la liste des annotations.



Bouton Point d'entrée

Bouton Point de sortie

2. Dans le champ de texte Annotation, saisissez le nouveau texte pour l'annotation.
3. Cliquez sur Ajouter une annotation.
4. Une zone de dialogue apparaît, vous demandant si vous souhaitez remplacer l'annotation. Cliquez sur Oui.

L'annotation est remplacée.

Pour supprimer une ou plusieurs annotations sélectionnées de la liste des annotations

1. Sélectionnez une ou plusieurs annotations que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer ou cliquez sur l'annotation tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Supprimer la sélection dans le menu contextuel.



Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton de suppression pour supprimer une seule annotation.

Cliquez sur une annotation tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée pour ouvrir ce menu contextuel.

La ou les annotations sélectionnées sont supprimées.

Pour supprimer toutes les annotations sur une ressource

1. Sélectionnez toute annotation que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur l'annotation tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Supprimer tout dans le menu contextuel.
3. Une zone de dialogue apparaît, vous demandant de confirmer que vous souhaitez supprimer les annotations. Cliquez sur Oui.

Toutes les annotations sont supprimées.

Duplication d'une ressource

Choisir de dupliquer une ressource crée une copie de la ressource dans Final Cut Server. Si vous souhaitez créer deux itérations distinctes d'une ressource

média ou de projet, vous pouvez facilement le faire en dupliquant la ressource.

Pour dupliquer une ressource

1. Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Dupliquer dans le menu contextuel.
La fenêtre Dupliquer apparaît.
2. Choisissez un périphérique de destination dans le menu local Destination.
Si vous souhaitez placer le fichier dupliqué au sein de la structure de fichiers du périphérique, cliquez sur le bouton Choisir et naviguez jusqu'à l'emplacement approprié de l'explorateur de fichiers.
Le chemin d'accès au fichier de destination apparaît dans le champ Destination.
3. Si vous souhaitez associer la nouvelle ressource à une production, cliquez sur le bouton Choisir à la droite de Production, sélectionnez une production, puis cliquez sur Ouvrir.
La production sélectionnée apparaît dans le champ « Associate with Production ».
4. Si vous souhaitez transcoder la ressource, modifier l'ensemble de métadonnées ou ajouter des métadonnées à la ressource, cliquez sur le triangle d'affichage Options avancées et procédez aux modifications nécessaires.
5. Cliquez sur le bouton Dupliquer pour dupliquer le fichier et créer une nouvelle ressource.

Utilisation de la fonction Edit-in-place

Votre administrateur Final Cut Server peut configurer la fonction Edit-in-place et créer des copies des ressources pour la modification directe sur un serveur Xsan ou sur d'autres emplacements de stockage partagés. Lorsque la fonction Edit-in-place est configurée, vous n'avez plus besoin de télécharger, de mettre en cache ou d'extraire la ressource ; à la place, vous pouvez faire glisser votre ressource directement depuis le catalogue de ressources vers une application pour la modification.

Important : la fonction Edit-in-place doit être configurée par votre administrateur Final Cut Server. Contactez votre administrateur pour savoir si la fonction Edit-in-place est configurée avant d'essayer de l'utiliser.

Monitoring des tâches

Les fichiers sont constamment en cours de téléchargement par Final Cut Server. L'indicateur de progression des tâches, la fenêtre Downloads & Uploads et la fenêtre Search All Jobs affichent des informations sur la progression des fichiers en cours de téléchargement à partir de ou vers Final Cut Server.

Indicateur Jobs in Progress

L'indicateur Jobs in Progress apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre principale Final Cut Server lorsque les fichiers sont téléchargés. Il ressemble à un engrenage en rotation et indique qu'un certain nombre de tâches sont en cours.



Fenêtre Downloads & Uploads

Pour en savoir plus sur les fichiers en cours de téléchargement, vous pouvez ouvrir la

fenêtre Downloads & Uploads, qui affiche les fichiers spécifiques en cours de téléchargement, ainsi que les informations relatives à leur état propre.


Remarque: la fenêtre Downloads & Uploads n'affiche pas de détails sur les fichiers qui sont transcodés pour la création de fichiers proxy. Vous pouvez voir les détails relatifs au transcodage de ces fichiers dans la fenêtre Search All Jobs.

Pour ouvrir la fenêtre Downloads & Uploads

- Cliquez sur le bouton Downloads et Uploads dans le coin inférieur gauche de la fenêtre principale Final Cut Server.

Remarque: En cas d'échec d'un téléchargement, une icône d'erreur apparaît dans la fenêtre Downloads & Uploads. Vous devez effacer les tâches répertoriées dans cette fenêtre pour faire disparaître cette icône.

Ouvrez le triangle d'affichage pour afficher les fichiers faisant partie d'une tâche.



Pour effacer les tâches répertoriées dans la fenêtre Downloads & Uploads

- Cliquez dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Downloads & Uploads.

Fenêtre Search All Jobs


Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur chacun des fichiers en cours de téléchargement dans la fenêtre Search All Jobs. À la différence de la fenêtre Downloads & Uploads, la fenêtre Search All Jobs contient un historique détaillé des tâches exécutées par Final Cut Server. Les tâches sont affichées pour la copie d'un fichier d'un emplacement vers un autre, le téléchargement de fichiers, la création de fichiers proxy de la nouvelle ressource, etc. Chaque tâche crée également dans des historiques plusieurs entrées pour chaque étape de l'opération.

Pour limiter les tâches affichées dans la fenêtre Tâches, vous pouvez effectuer une recherche dans la fenêtre Tâches.

Pour rechercher une ou plusieurs tâches spécifiques

1. Choisissez Search All Jobs dans le menu local Serveur.

La fenêtre Search All Jobs apparaît.




2. Saisissez vos critères de recherche en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Saisissez un mot ou une valeur dans le champ de recherche et limitez la recherche aux fichiers contenant le terme de recherche dans leur titre à l'aide de l'option « Contains (more results) » ou aux fichiers correspondant exactement au terme de recherche à l'aide de l'option « Matches Word (faster) ».
 - Cliquez sur le triangle d'affichage de recherche pour afficher les options de recherche avancée. Choisissez un limiteur dans le menu local et saisissez une valeur dans un ou plusieurs champs de recherche.
3. Lorsque vous avez saisi les critères de recherche des tâches, cliquez sur le bouton Rechercher.

Les tâches correspondant à vos critères de recherche sont répertoriées dans la fenêtre Search All Jobs. N'oubliez pas que vos résultats de recherche peuvent s'étendre sur plusieurs pages ; vous pouvez parcourir les résultats de recherche à l'aide des commandes de page, tout à droite.

Définition des préférences du client Final Cut Server

Votre administrateur Final Cut Server est chargé de la configuration de la plupart des préférences d'utilisation de votre client Final Cut Server. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier quelques réglages dans votre copie de client uniquement.



Pour la fenêtre des préférences

Procédez de l'une des manières suivantes:

- Sélectionnez Final Cut Server > Preferences.
- Choisissez Preferences dans le menu local Server (celui qui apparaît dans la fenêtre principale de Final Cut Server lorsque vous cliquez sur le bouton Server).

Pour apporter des modifications dans la fenêtre Préférences

- Saisissez un nombre ou un chemin d'accès au fichier (en cliquant sur le bouton Choisir, puis en spécifiant un chemin d'accès au fichier) dans le champ que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton Appliquer les modifications.

À propos des préférences de recherche

Les préférences de recherche contrôlent le nombre de résultats trouvés par Final Cut Server et le nombre d'éléments affichés par page. Cela peut s'avérer utile selon la taille de votre écran.

Les préférences de recherche incluent :

- *Maximum # of Search Results*: valeur représentant le nombre maximal d'éléments qui apparaissent après une recherche.
- *Items Per Page*: résultats de la recherche répartis sur plusieurs pages afin de rendre l'affichage plus efficace. Vous pouvez saisir une valeur qui définit le nombre d'éléments présentés sur chaque page.
- *Remember the last search*: case indiquant à Final Cut Server de mémoriser la dernière recherche effectuée pour l'exécuter à l'ouverture de session suivante.

À propos des préférences des données locales

Le cache est l'emplacement où sont téléchargées vos copies locales des fichiers de données. Il n'est pas recommandé que les utilisateurs affichent ou déplacent des fichiers qui se trouvent dans le cache. Exportez plutôt des copies de fichiers que vous souhaitez utiliser vers votre bureau ou vers un autre emplacement pratique.

Toutefois, vous pouvez décider de l'emplacement de votre cache. Dans la fenêtre Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement et la taille du cache. Vous pouvez également l'effacer rapidement dans la fenêtre Préférences.

Les préférences de cache incluent :

- *Save cached files to*: cliquez sur le bouton Choisir pour choisir un emplacement à utiliser pour le stockage de vos caches. Les emplacements par défaut sont /nom_utilisateur/Bibliothèque/Caches/ lorsque vous exécutez le client sur un ordinateur Macintosh et le répertoire /nom_utilisateur/AppData/ sur un ordinateur Windows.

Important : la modification de l'emplacement du cache se traduit par le fait que tous les caches actuels deviennent indisponibles. Si vous modifiez l'emplacement du cache, vous devez ajouter manuellement les ressources dont vous avez besoin sur le nouvel emplacement du cache.

- *Maximum Cache Size*: valeur définissant la taille maximale de cache.
- *Clear Cache*: cliquez sur le bouton Clear Cache pour supprimer les fichiers dans l'emplacement du cache.
- *Saved aliases for prepared media files*: cliquez sur le bouton Choisir pour choisir un emplacement à utiliser pour le stockage des alias sur les fichiers cache. Cet emplacement est utilisé lorsque vous choisissez l'option « Prepare for Disconnected Use » pour les ressources.

Remarque: si votre cache local dépasse la limite définie dans la fenêtre Préférences, un message apparaît, vous conseillant de supprimer le cache, d'annuler l'action ou de la poursuivre. Il est recommandé de choisir de supprimer votre cache.

À propos des Préférences générales

Ces préférences déterminent la façon dont Final Cut Server affiche les productions et les messages.

- *Case à cocher d'avertissement Disable Resource Fork*: cochez cette case pour désactiver les messages « Disable Resource Fork ».
- *Use Generic thumbnail for Productions*: cochez cette case pour afficher une icône de production générique pour représenter une production. Par défaut, une image contenue dans une production s'affiche sur la vignette de production et dans la présentation par liste.

À propos du champ « Saved Aliases for Prepared Media Files »

Préparer des ressources média pour une utilisation déconnectée vous permet de créer des copies d'alias d'un fichier de données qui est stocké dans votre cache Final Cut Server sur un ordinateur portable. Vous pouvez utiliser les fichiers d'alias pour créer un nouveau projet Final Cut Pro lorsque vous êtes déconnecté du réseau Final Cut Server. Vous pouvez définir l'emplacement où Final Cut Server enregistre les copies d'alias des fichiers de données préparés dans la fenêtre Préférences. Consultez "Préparation de ressources média pour une utilisation sur un ordinateur déconnecté" pour en savoir plus sur la préparation de ressources média pour une utilisation déconnectée.

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Utilisation des ressources média

Ce chapitre explique comment modifier les ressources média, notamment les plans vidéo, les graphismes et les séquences d'images, dans des applications autres que Final Cut Server. Vous pouvez modifier la copie gérée d'une ressource média en extrayant cette ressource, puis en modifiant le fichier extrait et en le réintégrant lorsque vous avez terminé les modifications. Un flux de travaux séparé est fourni pour préparer les fichiers de données qui seront utilisés dans le nouveau projet Final Cut Pro que vous créez lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau Final Cut Server. Vous pouvez également copier ou exporter la copie non gérée d'une ressource média à partir de Final Cut Server.

À propos de la mise en cache

Mettre en cache une ressource signifie la télécharger dans le cache Final Cut Server de votre ordinateur local. Lorsque vous avez mis en cache une ressource média, vous pouvez l'extraire et travailler sur cette copie gérée dans une autre application, en faire glisser une copie à partir de Final Cut Server ou en exporter une copie et créer une copie non gérée.

Vous pouvez déterminer qu'une ressource est en cache par la couleur de sa vignette, qui devient gris clair.

Remarque: si votre système Final Cut Server est connecté à un périphérique de réseau de stockage (SAN) Xsan Apple et que la fonction edit-in-place est activée, vos ressources sont toujours mises en cache et prêtes à être utilisées. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Final Cut Server affiche une invite lorsque vous devez mettre en cache une ressource ; pour effectuer cette opération, il vous suffit donc souvent de cliquer sur le bouton Add to Cache qui s'affiche dans la zone de dialogue. Cependant, vous pouvez également ajouter manuellement une ressource à votre cache Final Cut Server.

Pour ajouter une ressource à votre cache

- Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Add to Cache dans le menu contextuel.

Lorsqu'une ressource est mise en cache, son arrière-plan devient gris clair (dans la présentation par vignettes) ou s'agrément d'une icône représentant un point (dans la présentation par liste).

La ressource 4_2, dont l'arrièreplan est d'un gris plus clair, est mise en cache.



Final Cut Server: maria@mediaserver.apple.com

Content overview results: Search

Title	Metadata	Image Size	Duration	Size	Status	Spooled On	File Check Date	Last Modified	State	Action	Preview
02044901	Media	1280 x ...	571375	Media	Mar 18, 2004 11:5...	Mar 25, 2009 2:22...					
02142913	Media	1280 x ...	797075	Media	Aug 17, 2003 12:2...	Mar 25, 2009 2:32...					
02	Media	720 x 4... (01:00)	36098...	Media	Jan 14, 2008 10:41...	Mar 25, 2009 2:29...					
0133_Motorbikes	Media		14357	Media	Feb 5, 2004 2:41:1...	Mar 24, 2009 2:18...					
0136_09-Camera D-Cube	Media		68911...	Media	Jan 9, 2008 3:52:0...	Mar 26, 2009 2:21...					
0137_Impacts etc.	Media		11347...	Media	Jan 9, 2008 3:49:5...	Mar 24, 2009 2:18...					
0138_Bias	Media		11347...	Media	Jan 9, 2008 3:49:5...	Mar 24, 2009 2:18...					
0141_20-Camera D-Cube	Media	1920 x ... (01:00)	11696...	Media	Jan 9, 2008 3:50:3...	Mar 25, 2009 3:19...					
0157_07-Camera B-Cube	Media		11559...	Media	Jan 9, 2008 3:50:4...	Mar 25, 2009 2:20...					

La couleur de caméra
B3236_03, suivie d'un
point, est mise en cache.

Dans certaines situations, un fichier stocké dans votre cache Final Cut Server peut arriver à expiration. Dans un tel cas, une icône apparaît sur la ressource, indiquant que le fichier mis en cache pour cette ressource a expiré.

Cette icône indique que le fichier
mis en cache pour cette
ressource a expiré.



Pour corriger un fichier expiré

- Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Remove from Cache dans le menu contextuel.

Cette icône disparaît, indiquant que le fichier expiré a été retiré de votre cache Final Cut Server.

Vous pouvez modifier plusieurs réglages pour votre cache Final Cut Server dans les préférences Final Cut Server. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "À propos des préférences des données locales".

Important : Final Cut Server gère les fichiers situés dans le cache de votre ordinateur local. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de travailler manuellement dans le cache de votre ordinateur. Si vous souhaitez modifier votre cache, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Extraction et réintégration de ressources média

Une ressource média est très simple à utiliser, car elle ne représente qu'un simple fichier de données. Pour modifier une ressource média, vous pouvez l'extraire, la modifier, puis la réintégrer dans Final Cut Server.

Une ressource média peut également être exportée, modifiée, puis téléchargée dans Final Cut Server en tant que nouvelle ressource ; cependant, lorsque vous exportez une ressource média, celle-ci n'est plus gérée par Final Cut Server. Si vous appliquez des modifications au fichier de données et souhaitez que Final Cut Server en assure de nouveau la gestion, vous devez créer une nouvelle ressource pour le fichier, en le

réintégrant dans Final Cut Server.

Bien qu'une ressource média représente un simple fichier de données, elle est rarement utilisée seule. Les ressources média peuvent être référencées en tant qu'éléments d'une ressource de projet Final Cut Pro ou référencées dans d'autres ressources de projet Final Cut Studio. Lorsque vous modifiez une ressource, il peut vous arriver de modifier par inadvertance la manière dont la ressource apparaît dans différentes ressources de projet. Il est donc préférable de toujours consulter la sous-fenêtre Ressources d'une ressource média, afin de vérifier les projets auxquels cette ressource est associée.

Si vous savez que vos modifications affecteront tous les projets auxquels la ressource est associée, appliquez ces modifications sans vous poser de questions. Si vous ne reconnaissez pas les ressources associées indiquées dans la sous-fenêtre Ressources, envisagez plutôt d'exporter la ressource, puis de la télécharger en tant que nouvelle ressource média et de remplacer manuellement cette ressource dans les projets concernés. Cette opération est peut être un peu plus longue, mais elle vous évitera, à vous et à vos collègues, des heures de travail par la suite pour réparer les dégâts causés.


N'oubliez pas que, lorsqu'une ressource média est extraite, cette ressource ne peut pas être modifiée, extraite, supprimée ou archivée par un autre utilisateur.

Pour extraire une ressource média, la modifier et réintégrer le fichier de données dans Final Cut Server

1. Recherchez la ressource média que vous souhaitez extraire.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez la ressource, puis cliquez sur le bouton Check Out dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource média tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Check Out dans le menu contextuel ou cliquez sur le bouton Check Out.



3. Dans la fenêtre Check Out qui s'affiche, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier de données extrait.



4. Cliquez sur le bouton Check Out.
5. Pour ouvrir le fichier dans son application d'origine, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Faites glisser le fichier de Final Cut Server vers l'icône de l'application, sur votre Dock.
 - Faites glisser le fichier de son emplacement d'extraction jusqu'à l'icône de l'application d'origine, sur votre Dock.

- Ouvrez le fichier dans son application d'origine, en sélectionnant Fichier > Ouvrir.

6. Modifiez le fichier.

Astuce: Lorsque vous modifiez la ressource média, vous pouvez la mettre à jour dans Final Cut Server. Un fois la ressource enregistrée dans son application d'origine, recherchez la ressource dans Final Cut Server, cliquez dessus tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Update Asset dans le menu contextuel. Si le contrôle de versions est activé pour la ressource, vous pouvez éventuellement saisir un commentaire dans la fenêtre Check In qui s'ouvre.

7. Enregistrez le nouveau fichier à l'emplacement d'extraction.


Important : si vous enregistrez le fichier ailleurs qu'à son emplacement d'extraction initial, Final Cut Server ne pourra pas en assurer la gestion.

8. Dans Final Cut Server, réintégrez le fichier en procédant de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez la ressource extraite, puis cliquez sur le bouton Check In dans la barre d'outils.
- Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check In dans le menu contextuel.

Si la fonction de contrôle de version est désactivée, la ressource est réintégrée.

9. Si cette fonction est activée, une fenêtre Check In s'affiche. Le cas échéant, saisissez un commentaire pour la version et cliquez sur Check In.



Consultez "Ajout de versions pour une ressource média ou de projet" pour en savoir plus sur le contrôle de versions.

La ressource média mise à jour est réintégrée dans Final Cut Server et l'icône d'extraction disparaît de la vignette de la ressource.

Préparation de ressources média pour une utilisation sur un ordinateur déconnecté


Vous pouvez avoir besoin de sélectionner des ressources média à utiliser dans un nouveau projet Final Cut Pro créé alors que vous êtes déconnecté du réseau Final Cut Server.

Préparer des ressources média pour une utilisation hors connexion vous permet de créer des copies d'alias d'un fichier de données stocké dans le cache Final Cut Server de votre ordinateur local. Ensuite, lorsque vous n'êtes plus connecté au réseau Final Cut Server, vous pouvez ajouter ces fichiers de données à un nouveau projet Final Cut Pro. Lorsque vous vous reconnectez au réseau Final Cut Server, il vous suffit de télécharger le nouveau projet Final Cut Pro dans Final Cut Server. Ceci crée une nouvelle ressource pour le projet Final Cut Pro, mais, comme les ressources média existent déjà dans Final Cut Server, les données ne sont pas téléchargées.

Important : vous pouvez préparer les fichiers pour une utilisation hors connexion uniquement si votre ordinateur portable dispose d'un cache Final Cut Server local. Vous ne pouvez pas préparer les fichiers pour une utilisation hors connexion et les placer sur un disque externe.

Pour préparer des ressources média à une utilisation hors connexion

1. Choisissez Preferences dans le menu local Server (celui qui apparaît dans la fenêtre principale de Final Cut Server lorsque vous cliquez sur le bouton Server).
2. Dans la fenêtre Préférences de Final Cut Server, vérifiez l'emplacement prévu pour les fichiers d'alias. Si vous souhaitez changer d'emplacement, cliquez sur Choisir et saisissez le nouvel emplacement sur votre ordinateur local ; terminez en cliquant sur Apply Changes pour enregistrer le nouvel emplacement.



3. Dans la sous-fenêtre Ressources, sélectionnez les ressources média que vous souhaitez préparer pour une utilisation hors connexion.
 - *Pour sélectionner une série d'éléments:* Cliquez sur un élément, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le dernier élément de la série.
 - *Pour sélectionner plusieurs éléments individuels:* Maintenez la touche Commande enfoncée et cliquez sur les éléments souhaités, même s'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre.
4. Cliquez sur l'une des ressources sélectionnées tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez « Prepare for Disconnected Use » dans le menu contextuel.

Les fichiers sont copiés dans le cache Final Cut Server et les copies d'alias des fichiers sont placées à l'endroit spécifié dans le champ « Saved aliases for prepared media files » de la fenêtre Préférences.

À présent que les ressources média sont préparées pour une utilisation hors connexion, vous pouvez utiliser les fichiers tandis que votre ordinateur local n'est pas connecté à Final Cut Server.

Pour créer un projet Final Cut Pro à l'aide des fichiers préparés pour une utilisation hors connexion

1. Créez un nouveau projet dans Final Cut Pro.
2. Faites glisser les fichiers d'alias vers le nouveau projet.

Important : vérifiez le chemin d'accès aux fichiers de données pour l'emplacement « Prepared for Disconnected Use ». Ne déplacez pas les alias et ne changez pas le nom des fichiers.

Vous pouvez également ajouter des fichiers de données non gérés par Final Cut Server au nouveau projet Final Cut Pro. Lorsque vous téléchargez le nouveau projet Final Cut Pro dans Final Cut Server, ces nouveaux fichiers sont téléchargés en tant que nouvelles ressources média.

3. Modifiez le projet.
4. Lorsque vous avez terminé, enregistrez le projet.


La dernière étape de cette procédure consiste à télécharger le nouveau projet Final Cut Pro vers Final Cut Server. Lorsque vous téléchargez le projet, les ressources média que vous avez préparées pour une utilisation hors connexion sont mises à jour, si nécessaire, dans Final Cut Server ; le nouveau projet Final Cut Pro est téléchargé en tant que nouvelle ressource et les éventuels nouveaux fichiers de données sont téléchargés dans Final Cut Server en tant que nouvelles ressources média.

Pour télécharger le nouveau projet Final Cut Pro dans Final Cut Server

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le fichier de projet Final Cut Pro depuis Finder jusqu'à la colonne de gauche de la fenêtre principale de Final Cut Server, la sous-fenêtre Ressources ou une production.
- Sélectionnez Upload File dans le menu local Serveur (menu local de la fenêtre principale de Final Cut Server, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Serveur), sélectionnez le fichier de projet Final Cut Pro dans l'explorateur de fichiers, puis cliquez sur Upload.

La fenêtre « Upload Final Cut Pro Project » apparaît.



2. Certaines des informations contenues dans la fenêtre « Upload Final Cut Pro Project » sont saisies automatiquement. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'ensemble de métadonnées ou ajouter des métadonnées pour le nouveau projet Final Cut Pro et les données associées. Cliquez ici pour parcourir les catégories de métadonnées situées à gauche et afficher toutes les trames de métadonnées disponibles.
3. Si vous souhaitez intégrer la ressource de projet Final Cut Pro à une production, cliquez sur Choisir, à droite du champ Associate with Production, et spécifiez la production souhaitée.

Consultez “Organisation d’actifs dans Final Cut Server” pour en savoir plus sur les productions.

4. Cliquez sur Upload.

Le fichier est téléchargé et une nouvelle ressource est créée. La progression du téléchargement s’affiche au-dessus de la sous-fenêtre Information, en bas à gauche de la fenêtre principale Final Cut Server.

5. Si vous souhaitez surveiller la progression du téléchargement des fichiers, cliquez sur le bouton Downloads and Uploads pour afficher la fenêtre Downloads & Uploads.

Lorsque le fichier est téléchargé, sélectionnez la sous-fenêtre Ressources et cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher la nouvelle ressource ou les ressources créées à partir du fichier de projet Final Cut Pro, ainsi que tous les nouveaux fichiers de données.

Exportation de ressources média

La fonction d'exportation est utile lorsque vous souhaitez créer une copie des fichiers de données, à des fins de modification, ou créer une copie de sauvegarde. Vous pouvez exporter une copie de ressources média, même si la ressource a été verrouillée ou extraite par un autre utilisateur.


Important : lorsque vous avez exporté une ressource média, le fichier exporté n'est plus géré par Final Cut Server. Si vous souhaitez créer une copie gérée de la ressource, pouvant être réintégrée et suivie par Final Cut Server, vous devez extraire la ressource.

Pour exporter une ou plusieurs ressources média

1. Sélectionnez une ou plusieurs ressources, cliquez sur une ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.

La fenêtre Exporter ou Multiple Export s'affiche.

2. Dans cette fenêtre, choisissez l'emplacement d'enregistrement des fichiers de données, en cliquant sur le bouton Choisir et en recherchant l'emplacement souhaité dans l'explorateur de fichiers.



3. Si vous le souhaitez, sélectionnez un réglage de transcodage.
4. Si vous exportez un fichier unique, vous pouvez également en changer le nom.
5. Cliquez sur le bouton Démarrer.

Le fichier de données est exporté à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Exporter.

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Utilisation des projets Final Cut Pro

Ce chapitre explique comment utiliser des projets Final Cut Pro. Vous pouvez notamment modifier des projets Final Cut Pro en extrayant la ressource du projet, en modifiant le fichier extrait dans Final Cut Pro et en réintégrant le fichier modifié dans Final Cut Server. Un flux de travaux distinct est fourni pour la modification d'une copie de projet Final Cut Pro gérée par Final Cut Server, lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau Final Cut Server. Vous pouvez également exporter une copie de projet Final Cut Pro à partir de Final Cut Server.

À propos des projets Final Cut Pro

Lorsque vous téléchargez un projet Final Cut Pro dans Final Cut Server, le projet Final Cut Pro est téléchargé sous forme de ressource et chaque fichier de données relié à la ressource de projet Final Cut Pro est également téléchargé sous forme de ressource média indépendante, appelée *élément* de ce projet. Final Cut Server utilise les éléments pour assurer le suivi des ressources média reliées. Les éléments sont répertoriés dans la sous-fenêtre Éléments de la ressource de projet.

Une ressource de projet Final Cut Pro est toujours reliée à une ou plusieurs séquences Final Cut Pro, ainsi qu'aux données utilisées dans le cadre du projet. La relation d'élément permet à plusieurs ressources de projet Final Cut Pro de référencer les mêmes ressources média.



Pour afficher la ressource d'un élément

- Cliquez sur l'élément tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Show Master Asset dans le menu contextuel.

La ressource référencée par l'élément s'ouvre. Afficher la ressource d'un élément peut être utile pour assurer le suivi des ressources source de cet élément.

Utilisation conjointe de Final Cut Pro et de Final Cut Server

Il existe plusieurs manières de travailler sur un projet Final Cut Pro :

- Vous pouvez extraire le projet Final Cut Pro. L'extraction d'un projet Final Cut Pro est la méthode la plus efficace, car les projets et ressources média extraits sont gérés par Final Cut Server. Une fois que vous avez modifié le projet, vous pouvez le réintégrer, mettant ainsi le projet à jour dans Final Cut Server. Vous avez également la possibilité d'activer la fonction de contrôle de versions, qui enregistre automatiquement les versions réintégrées du projet.
- Vous pouvez exporter le projet Final Cut Pro. Cette opération est intéressante si vous

avez besoin d'utiliser ou de partager une copie non gérée de votre projet Final Cut Pro. Cependant, il est important de noter que les projets Final Cut Pro exportés ne sont pas gérés par Final Cut Server. Si vous choisissez de mettre à jour un projet Final Cut Pro préalablement exporté à partir de Final Cut Server, vous devrez télécharger la version mise à jour en tant que nouvelle ressource Final Cut Server finale.

Que vous téléchargiez un nouveau projet Final Cut Pro dans Final Cut Server ou que vous réintégriez une ressource de projet Final Cut Pro dans Final Cut Server, il est important de bien comprendre ce qui suit :

- Final Cut Server ne prend pas en charge les hiérarchies de dossier dans le chutier Final Cut Pro. Les éléments que vous avez organisés dans le chutier Final Cut Pro apparaîtront donc sous une structure linéaire dans Final Cut Server.
- Final Cut Server ne reconnaît pas les marqueurs définis dans Final Cut Pro. Les marqueurs et les commentaires de marqueur créés dans Final Cut Pro ne peuvent pas être affichés dans Final Cut Server. Cependant, lorsque vous extrayez ou exportez un projet Final Cut Pro à partir de Final Cut Server, les marqueurs et leur texte apparaissent de nouveau dans Final Cut Pro.
- Final Cut Server ne reconnaît pas les noms de plans générateurs de texte. Une fois que vous avez extrait ou exporté un projet Final Cut Pro contenant un plan générateur de texte à partir de Final Cut Server et que vous avez ouvert le projet dans Final Cut Pro, le plan générateur de texte restaure le nom de plan par défaut. Toutefois, le texte utilisé dans le plan générateur de texte n'est pas modifié et apparaît correctement dans la vidéo affichée dans le Canevas.
- N'oubliez pas d'enregistrer les fichiers du projet extrait. Enregistrez les fichiers régulièrement et uniquement à l'emplacement d'extraction Final Cut Server. Ne déplacez pas ces fichiers de leur emplacement d'extraction.
- N'oubliez pas que les projets exportés à partir de Final Cut Server ne sont plus gérés par Final Cut Server. Vous ne pouvez donc pas mettre à jour une ressource de projet Final Cut Pro existante dans Final Cut Server, à moins que vous ayez extrait, modifié et réintégré cette ressource. Si vous avez modifié une ressource de projet Final Cut Pro exportée ou dupliquée, celle-ci n'est plus gérée par Final Cut Server.

Résolution de problèmes de données offline

Après avoir téléchargé ou réintégré un projet Final Cut Pro, vous vous apercevrez peut-être qu'un ou plusieurs fichiers de données du projet ne sont plus en ligne. Dans ce cas, une icône Offline apparaît sur la ressource.



Final Cut Server ne peut pas modifier les liens de données d'un projet Final Cut Pro. Lorsque Final Cut Server gère un projet Final Cut Pro, les données peuvent passer offline car la ressource du projet a été mal téléchargée ou parce que les fichiers de données sont passés offline lors de la modification du projet dans Final Cut Pro et que le téléchargement s'est fait avec les données offline.

Si les données du projet ont fait l'objet d'un lien incorrect lors du téléchargement ou de

la réintégration et si elles sont passées offline lors du téléchargement dans Final Cut Server, vous devez extraire le projet, recréer le lien pour les données, puis réintégrer le projet dans Final Cut Server.

Si les données du projet ne sont pas reliées dans Final Cut Pro, tentez de créer un nouveau lien dans Final Cut Pro.

Déplacement de projets entre Final Cut Server et Final Cut Pro

Après avoir téléchargé un projet Final Cut Pro, il est facile de réviser et de mettre à jour le projet original. Il vous suffit pour cela d'extraire le projet, de le modifier dans Final Cut Pro, de l'enregistrer, puis de le réintégrer. Lors de la réintégration, la ressource de projet Final Cut Pro est mise à jour dans Final Cut Server.

Important : votre administrateur Final Cut Server peut créer une copie de la ressource afin de la modifier directement sur un serveur Xsan ; ceci évite les opérations de téléchargement, de cache et d'extraction de la ressource. En effet vous pouvez, à la place, faire glisser votre ressource directement de la sous-fenêtre Ressources vers une application, pour modification. Pour ce faire, votre administrateur Final Cut Server doit configurer la fonction edit-in-place. Demandez à votre administrateur Final Cut Server si cette fonction a été configurée pour votre système Final Cut Server.

Vous pouvez enregistrer une version des ressources de projet précédentes en activant la fonction de contrôle de versions. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez enregistrer une copie chaque fois qu'une nouvelle version de la ressource est réintégrée. Consultez "Ajout de versions pour une ressource média ou de projet" pour en savoir plus sur le contrôle de versions.

N'oubliez pas que l'extraction du projet Final Cut Pro est la seule méthode existante pour assurer la maintenance de la ressource de projet. Si vous exportez une copie de la ressource Final Cut Pro ou si vous faites simplement glisser la ressource jusqu'à votre bureau, vous ne faites que créer une copie non gérée du projet Final Cut Pro, dont Final Cut Server n'assurera pas le suivi. Si vous apportez des modifications à un projet Final Cut Pro non géré, vous devrez le télécharger dans Final Cut Server en tant que nouvelle ressource.

Extraction d'un projet Final Cut Pro

L'opération d'extraction d'un projet Final Cut Pro crée une copie non gérée du projet, à l'emplacement que vous avez spécifié. Lorsque vous extrayez un projet Final Cut Pro, la représentation principale de la ressource de projet est verrouillée et ne peut pas être modifiée par d'autres utilisateurs. En outre, chaque ressource média utilisée dans le projet est également verrouillée pour référence et ne peut pas être modifiée par un autre utilisateur.

Si la fonction Edit Proxy a été activée par votre administrateur Final Cut Server, vous avez la possibilité d'extraire les données d'origine ou le proxy de modification qui a été créé. L'utilisation des données d'origine permet d'obtenir la représentation principale de la ressource vidéo ; l'utilisation d'un proxy de modification permet d'obtenir le fichier de proxy de la ressource vidéo.

Important : la fonction Edit Proxy peut être activée par votre administrateur Final Cut Server. Si cette fonction est désactivée, vous ne pourrez qu'extraire les données d'origine.

Vous avez également la possibilité de créer une copie des données reliées d'un projet au moment de l'extraction. Toutes les données reliées étant copiées dans le cache de Final Cut Server, sur l'ordinateur, au moment de l'extraction, le seul moment où il est nécessaire d'inclure les données reliées est lors de l'extraction d'un projet sur un disque externe. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Utilisation de projets en dehors du réseau Final Cut Server".

Pour extraire un projet Final Cut Pro

1. Dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, procédez de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez le projet Final Cut Pro que vous souhaitez extraire, puis cliquez sur le bouton Check Out de la barre d'outils.
- Tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, cliquez sur le projet Final Cut Pro que vous souhaitez extraire, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.

La fenêtre « Check Out Final Cut Pro Project » s'affiche.



2. Dans la fenêtre Check Out du projet Final Cut Pro, sélectionnez un emplacement d'enregistrement pour le projet Final Cut Pro extrait, en cliquant sur le bouton Choisir et en recherchant l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.

Remarque: pour effectuer un suivi efficace des projets extraits, vous pouvez créer un dossier « Projets Final Cut Server extraits », ou un dossier similaire, sur le bureau ou à l'emplacement de votre choix.

3. Si la fonction Edit Proxy n'est pas activée, les données d'origine sont utilisées par défaut. Si cette fonction est activée, sélectionnez Original Media ou Edit Proxy, dans le menu local Utiliser.

Ceci permet de définir le type de données utilisé lors de la modification de votre projet.

Remarque: cochez la case « Keep Media with Project » uniquement si vous prévoyez de modifier le projet lorsque votre ordinateur ne sera pas connecté au réseau Final Cut Server. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Utilisation de projets en dehors du réseau Final Cut Server ».

4. Cliquez sur le bouton Check Out.

La ressource de projet Final Cut Pro est marquée de l'icône d'extraction, dans Final Cut Server. Une copie du projet est téléchargée à l'emplacement d'extraction préalablement spécifié. Toutes les données reliées au projet extrait sont ajoutées au cache Final Cut Server. Lorsque le projet est ouvert dans Final Cut Pro, les données en cache localement sont utilisées pour effectuer une reconnexion automatique au projet extrait.

Vous pouvez suivre la progression de l'opération d'extraction via l'indicateur Jobs in Progress. Pour obtenir davantage d'informations, ouvrez la fenêtre Downloads & Uploads.

Modification d'un projet extrait dans Final Cut Pro

Une fois que vous avez extrait un projet Final Cut Pro, vous pouvez le modifier dans Final Cut Pro.

Lorsque vous ouvrez un fichier appartenant à un projet que vous venez d'extraire dans Final Cut Pro, ce fichier de projet s'ouvre normalement en présentant tous ses liens de données intacts.

Pour ouvrir un projet extrait dans Final Cut Pro

- Faites glisser le projet entre son emplacement d'extraction et l'icône Final Cut Pro du Dock.

Le projet s'ouvre dans Final Cut Pro. Vous pouvez à présent le modifier comme vous le souhaitez.

Remarque: normalement, vous n'avez pas à relier manuellement les fichiers de données du projet. Si cette opération est nécessaire, cela signifie certainement que le projet a été téléchargé dans Final Cut Server avec des données non reliées.

Pour enregistrer un projet Final Cut Pro extrait

- Enregistrez le projet à l'emplacement spécifié lors de l'extraction.

Important : l'enregistrement doit se faire exactement au même endroit que l'extraction. Si vous n'enregistrez pas votre projet Final Cut Pro avant de le réintégrer, les modifications effectuées seront perdues.

Lors de la modification du projet dans Final Cut Pro, vous pouvez mettre à jour les modifications enregistrées dans Final Cut Server. Quand vous mettez à jour la ressource de projet Final Cut Pro, les modifications effectuées sur le fichier de projet et toutes les nouvelles données ajoutées au projet sont automatiquement téléchargées vers Final Cut Server.

Pour mettre à jour une ressource de projet Final Cut Pro

1. Dans Final Cut Pro, enregistrez le fichier de projet.
2. Dans Final Cut Server, cliquez sur la ressource de projet tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Update Asset dans le menu contextuel. Si le contrôle de versions est activé pour la ressource, la fenêtre Check In apparaît. Le cas échéant, saisissez un commentaire et cliquez sur Check In.

La ressource de projet est mise à jour dans Final Cut Server et demeure extraite pour que vous puissiez continuer à la modifier. Si le contrôle de versions est désactivé, une nouvelle version de la ressource est créée dans Final Cut Server.

À propos de l'utilisation du Gestionnaire de données avec un projet extrait

Divers problèmes de gestion des données peuvent surgir si vous utilisez le Gestionnaire de données Final Cut Pro pour organiser un projet géré par Final Cut Server. Vous pouvez vous servir du Gestionnaire de données pour organiser les données d'un projet, mais avant de le télécharger dans Final Cut Server. Il n'est pas recommandé d'utiliser le Gestionnaire de données lorsque le projet est géré par Final Cut Server.

Réintégration d'un projet Final Cut Pro

Lorsque vous réintégrez un projet Final Cut Pro dans Final Cut Server, le nouveau projet remplace l'ancien projet extrait. Toutes les données reliées (y compris les données inutilisées stockées dans un chutier ou un dossier) sont mises à jour et les éventuelles nouvelles données ajoutées sont téléchargées dans Final Cut Server.


Si vous utilisez la fonction de contrôle de versions avec un projet Final Cut Pro, l'ancien projet extrait est enregistré en tant que copie de travail de la ressource de projet. Si vous n'utilisez pas cette fonction, l'ancienne ressource de projet est écrasée.

La réintégration d'un projet supprime à la fois le verrou d'extraction appliqué à la ressource de projet Final Cut Pro et les verrous de référence appliqués aux ressources média.

Pour réintégrer un projet dans Final Cut Server

1. Dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la ressource souhaitée, puis cliquez sur le bouton Check In dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur le projet tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check In dans le menu contextuel.

Lorsque vous réintégrez le projet, une fenêtre Check In s'affiche.



2. Si la fonction de contrôle de versions est activée, vous pouvez saisir des commentaires dans le champ Version Comments.
3. Si vous avez ajouté de nouveaux fichiers de données au projet Final Cut Pro, vous pouvez choisir un ensemble de métadonnées pour la nouvelle ressource média et ajouter ces métadonnées à n'importe quelle trame disponible.
4. Lorsque vous êtes prêt à réintégrer le projet, cliquez sur le bouton Check In.

Final Cut Server télécharge le nouveau projet modifié, ainsi que toutes les nouvelles données reliées au projet. Si la fonction de contrôle de versions est activée pour la ressource de projet, l'ancien projet est enregistré en tant que copie de travail ; si la fonction n'est pas activée, l'ancien projet est écrasé.

Création de copies de travail pour les ressources de projet Final Cut Pro


Final Cut Server peut assurer le suivi des fichiers de projet Final Cut Pro à mesure que vous les modifiez, en créant une copie de travail pour chaque nouvelle version modifiée du projet réintégrée dans Final Cut Server.

Si votre administrateur Final Cut Server a activé la fonction de contrôle de versions pour la ressource, durant l'installation, le système crée peut-être déjà de nouvelles copies de travail pour chaque ressource modifiée.


Important : lorsque la fonction de contrôle de versions est activée pour une ressource, Final Cut Server crée une copie de chaque version réintégrée. Avant d'activer le suivi des versions d'une ressource dans Final Cut Server, vérifiez que la capacité de votre disque est suffisante. Si vous avez des questions sur la pertinence de l'activation de la fonction de contrôle de versions, pour une ressource spécifique, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Pour créer une version d'une ressource de projet Final Cut Pro

1. Vérifiez que la fonction de contrôle de versions est activée pour la ressource de projet Final Cut Pro concernée, en observant la procédure suivante :
 - a. Double-cliquez sur la ressource de projet pour ouvrir la fenêtre d'informations correspondante.
 - b. Cliquez sur le bouton Versions.
 - c. Si la case « Store and track versions of this asset » n'est pas sélectionnée, cochez-la.



2. Extrayez le projet Final Cut Pro en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Check Out dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
3. Dans la fenêtre Check Out qui s'affiche, spécifiez un emplacement d'extraction et cliquez sur Check Out.
4. Modifiez le projet Final Cut Pro à votre convenance.
5. Lorsque vous avez terminé, enregistrez le projet.
6. Réintégrez le projet Final Cut Pro en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Check In dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
7. Ajoutez un commentaire dans la fenêtre qui s'affiche.



Saisissez ici vos commentaires sur cette version.


8. Cliquez sur le bouton Check In.

Lorsque vous réintégrez une version de ressource modifiée, la version précédente apparaît dans la sous-fenêtre Versions de la fenêtre d'information de la ressource.

Utilisation de projets en dehors du réseau Final Cut Server

Vous pouvez facilement utiliser des projets Final Cut Pro extraits lorsque votre ordinateur est déconnecté du réseau Final Cut Server.

Lorsque vous extrayez un projet, vous pouvez choisir l'emplacement d'extraction pour ce projet. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez ou non inclure une copie des ressources média reliées, dans cet emplacement d'extraction.



Cochez cette case pour inclure une copie des fichiers de données reliés dans l'emplacement d'extraction.

La manière dont vous utilisez ces options dépend du périphérique sur lequel vous effectuez l'extraction. Vous pouvez extraire un projet sur un système connecté à Final Cut Server, par exemple un ordinateur portable, ou sur un disque externe.

Si vous effectuez l'extraction sur un ordinateur connecté au réseau Final Cut Server (par exemple un ordinateur portable que vous utilisez aussi bien chez vous qu'au bureau), vous n'avez pas besoin d'inclure les données reliées lors de l'extraction. En effet, ces fichiers de données sont stockés dans le cache Final Cut Server, sur l'ordinateur. Une fois le projet extrait, vous pouvez emporter votre ordinateur avec vous et modifier le projet extrait alors que vous n'êtes pas connecté au réseau Final Cut Server. Lorsque vous retournez au bureau, il vous suffit d'ouvrir une session Final Cut Server et de réintégrer le projet modifié.

Si vous extrayez le projet sur un disque externe, vous devez inclure les données reliées lors de l'extraction. Pour ce faire, cochez la case « Keep Media with Project » dans la fenêtre Extraire. Le cache de Final Cut Server est stocké sur votre ordinateur local, ce qui signifie qu'un projet extrait sur un disque externe ne pourra pas accéder aux fichiers de données utilisés avec le projet Final Cut Pro. Pour pouvoir accéder à ces fichiers, vous devez les inclure dans l'opération d'extraction.

Pour extraire un projet Final Cut Pro sur un ordinateur portable afin de le modifier sans être connecté au réseau Final Cut Server

1. Ouvrez une session Final Cut Server avec l'ordinateur sur lequel vous souhaitez extraire le projet.
2. Dans Final Cut Server, recherchez la ressource de projet Final Cut Pro que vous souhaitez extraire.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez le projet Final Cut Pro souhaité, puis cliquez sur le bouton Check Out dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur ce projet Final Cut Pro tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
4. Dans la fenêtre Check Out de Final Cut Pro, choisissez l'emplacement d'extraction et enregistrez le projet Final Cut Pro extrait en cliquant sur le bouton Choisir, puis en recherchant l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.

Remarque: pour effectuer un suivi efficace des projets extraits, vous pouvez créer un dossier « Projets Final Cut Server extraits », ou un dossier similaire, sur le bureau ou à l'emplacement de votre choix.

5. Cliquez sur le bouton Check Out.

La ressource de projet Final Cut Pro est marquée de l'icône d'extraction, dans Final Cut Server. Le projet et ses fichiers de données sont téléchargés à l'emplacement de cache Final Cut Server et un alias de la copie mise en cache du projet Final Cut Pro est créé à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre « Check Out Final Cut Pro Project ».

Vous pouvez suivre la progression de l'extraction en regardant l'indicateur Jobs in Progress. Le symbole d'engrenage en rotation indique que Final Cut Server télécharge

actuellement les fichiers extraits ; le chiffre affiché indique le nombre de fichiers téléchargés. Pour en savoir plus, ouvrez la fenêtre Downloads & Uploads, qui indique précisément les fichiers téléchargés et contient des informations sur l'état de chacun d'eux.

Pour extraire un projet Final Cut Pro sur un disque externe qui est branché sur un ordinateur non connecté au réseau Final Cut Server

1. Localisez la ressource de projet Final Cut Pro que vous souhaitez extraire.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez le projet Final Cut Pro souhaité, puis cliquez sur le bouton Check Out dans la barre d'outils.
 - Cliquez sur ce projet Final Cut Pro tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
3. Dans la fenêtre Check Out de Final Cut Pro, recherchez le disque externe que vous utiliserez pour le transfert du projet Final Cut Pro en cliquant sur le bouton Choisir, puis en recherchant l'emplacement correspondant dans le navigateur de fichiers.


Remarque: pour effectuer un suivi plus efficace des projets extraits, vous pouvez créer un dossier « Projets Final Cut Server extraits » ou similaire.

4. Si la fonction Edit Proxy n'est pas activée, les données d'origine sont utilisées par défaut. Si cette fonction est activée, sélectionnez Original Media ou Edit Proxy dans le menu local Utiliser.

Ceci permet de définir le type de données utilisé lors de la modification de votre projet.

5. Cochez la case « Keep Media with Project ».

Important : si vous ne cochez pas cette case lors de l'extraction d'un projet sur un disque externe, vous ne pouvez plus accéder aux fichiers de données par la suite.



Vérifiez que la case « Keep Media with Project » est cochée.

6. Cliquez sur Check Out.

La ressource de projet Final Cut Pro est marquée de l'icône d'extraction, dans Final Cut Server. Le projet et ses fichiers de données sont extraits sur le disque externe, à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Check Out.

Exportation d'un projet Final Cut Pro

Vous pouvez exporter une copie de projet Final Cut Pro à des fins de modification, même si ce projet a été verrouillé ou extrait par un autre utilisateur. Lorsque vous effectuez une exportation sans transcodage, vous obtenez une simple copie du projet et de ses données, prête à être modifiée.

Important : les fichiers de projet exportés ne peuvent pas être réintégrés ou référencés de quelque autre manière que ce soit dans la ressource de projet Final Cut Pro originale. Si vous souhaitez effectuer le suivi d'un projet Final Cut Pro exporté dans Final Cut Server, vous devez d'abord le télécharger en tant que nouvelle ressource.

Pour exporter une copie de projet Final Cut Pro

1. Cliquez sur la ressource de projet Final Cut Pro tout en maintenant la touche Contrôle

enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.


2. Dans la fenêtre Exporter de Final Cut Pro, sélectionnez l'emplacement souhaité pour l'enregistrement du fichier de projet Final Cut Pro exporté et ses données. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Choisir et recherchez l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.

Remarque: pour effectuer un suivi efficace des projets exportés, vous pouvez créer un dossier « Projets Final Cut Server exportés », ou similaire, sur le bureau ou à l'emplacement de votre choix.

3. Si la fonction Edit Proxy n'est pas activée, les données d'origine sont utilisées par défaut. Si cette fonction est activée, sélectionnez Original Media ou Edit Proxy dans le menu local Utiliser.

Ceci permet de définir le type de données utilisé lors de la modification de votre projet.

4. Si vous souhaitez créer une copie locale des données du projet, cochez la case « Keep Media with Project ».



Cochez la case « Keep Media with Project ».

5. Cliquez sur le bouton Exporter.

Une copie du fichier de projet est exportée à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Exporter de Final Cut Pro.

Important : n'oubliez pas que vous ne pouvez pas réintégrer un fichier de projet Final Cut Pro exporté dans Final Cut Server. Si vous souhaitez effectuer le suivi de cette copie exportée dans Final Cut Server, vous devez tout d'abord télécharger le fichier de projet en tant que nouvelle ressource.

Utilisation de projets Final Cut Studio

L'utilisation de projet et de ressources média Final Cut Studio nécessite des stratégies autres que l'utilisation de ressources de projet Final Cut Pro. Ce chapitre explique comment extraire, réintégrer et exporter des projets Motion, Soundtrack Pro et DVD Studio Pro, ainsi que leur fichiers de données reliées.

À propos de la modification de ressources de projet Final Cut Studio

Final Cut Server peut gérer les ressources des projets Soundtrack Pro, Motion et DVD Studio Pro et leurs fichiers de données reliées.

À la différence des ressources de projet Final Cut Pro, les ressources de projet Final Cut Studio ne contiennent pas d'éléments qui représentent les fichiers de données reliées du projet. Par conséquent, les fichiers de données qui sont référencés par une ressource de projet Final Cut Studio doivent être explicitement suivis par les utilisateurs Final Cut Server. Final Cut Server offre deux méthodes de gestion des projets Final Cut Studio et de leurs fichiers de données reliées.

Lorsque vous téléchargez un dossier contenant le fichier de projet et les fichiers de données, Final Cut Server affiche une zone de dialogue vous demandant si vous souhaitez télécharger le dossier en tant que ressource regroupée ou en tant que ressources individuelles. Ce chapitre explique comment extraire et exporter des projets Final Cut Studio qui ont été téléchargés à l'aide de l'une de ces options.

La manière d'extraire un projet Final Cut Studio dépend de la manière dont vous l'avez téléchargé. Si vous avez téléchargé le projet et ses fichiers de données reliées en tant que ressource regroupée, vous pouvez extraire la ressource regroupée de la même manière que vous extrairiez une ressource média. Si vous avez téléchargé le fichier de projet et ses fichiers de données reliées en tant que ressources individuelles, vous devez extraire séparément la ressource de projet et chacune des ressources média.


Extraction et réintégration de ressources regroupées

Lorsque vous extrayez une ressource regroupée, le fichier de projet et ses fichiers de données reliées sont tous contenus dans le dossier qui apparaît à l'emplacement d'extraction. Vous pouvez extraire la ressource regroupée vers n'importe quel emplacement et avoir accès au projet et aux fichiers de données que vous soyez connecté ou non à Final Cut Server.

N'oubliez pas que lorsque vous extrayez une ressource, elle est verrouillée à l'aide d'un verrou d'extraction et que la représentation principale de la ressource ne peut pas être modifiée ; toutefois, les métadonnées de la ressource peuvent être modifiées par n'importe quel utilisateur.

Pour extraire une ressource regroupée, la modifier et la réintégrer

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez la ressource Final Cut Studio que vous souhaitez extraire dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, puis cliquez sur le bouton Check Out de la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource média tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
2. Dans la fenêtre Check Out qui apparaît, choisissez un emplacement pour enregistrer la ressource regroupée extraite en navigant jusqu'à l'emplacement souhaité.



Navigation jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la ressource regroupée extraite.

3. Cliquez sur le bouton Check Out.

Le dossier de fichiers contenu dans la ressource regroupée apparaît dans l'emplacement spécifié.

4. Pour ouvrir le fichier de projet dans son application d'origine, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Faites glisser le fichier de projet de l'emplacement d'extraction vers l'icône de l'application d'origine dans votre Dock.
 - Ouvrez l'application d'origine, choisissez Fichier > Ouvrir, puis naviguez jusqu'au fichier de projet.
5. Modifiez le fichier de projet Final Cut Studio.

Astuce: Lorsque vous modifiez la ressource Final Cut Studio, vous pouvez la mettre à jour dans Final Cut Server. Notez que seule la ressource est mise à jour et, par conséquent, il est nécessaire que vous mettiez à jour manuellement tous les nouveaux fichiers de données dans Final Cut Server. Une fois la ressource enregistrée dans son application d'origine, recherchez la ressource dans Final Cut Server, cliquez dessus tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Update Asset dans le menu contextuel. Si le contrôle de versions est activé pour la ressource, vous pouvez éventuellement saisir un commentaire dans la fenêtre Check In qui apparaît.

6. Enregistrez le fichier de projet Final Cut Studio à l'emplacement d'extraction.

Important : l'enregistrement dans tout emplacement autre que l'emplacement d'origine empêche Final Cut Server de gérer le fichier.

7. Dans Final Cut Server, réintégrez le dossier en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la ressource regroupée extraite, dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, et cliquez sur le bouton Check In.
 - Cliquez tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée sur la ressource regroupée extraite, dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, et choisissez Check In dans le menu contextuel.
8. Si le contrôle de versions n'est pas activé pour la ressource regroupée, elle est réintégrée. Si le contrôle de versions est activé pour la ressource regroupée, une fenêtre Check In apparaît. Le cas échéant, saisissez un commentaire pour la version et cliquez sur Check In.



Consultez "Ajout de versions pour une ressource média ou de projet" pour en savoir plus sur le contrôle de versions.

Réintégration et extraction de projets et de fichiers de données

Si vous avez téléchargé un projet Final Cut Studio et ses fichiers de données reliées en tant que ressources individuelles, vous devez extraire séparément la ressource de projet et chacune des ressources média. Si la ressource de projet Final Cut Studio et ses fichiers de données reliées ont été placés dans une production Final Cut Server et ont reçu des métadonnées uniques lors du téléchargement, la recherche et le téléchargement du projet Final Cut Studio et de ses données sont aisés. Vous pouvez ouvrir la production ou rechercher les métadonnées uniques courantes dans le projet Final Cut Studio ainsi que ses données pour trouver le projet et les ressources média. Vous pouvez ensuite extraire le projet et chacune de ses ressources média.

Si le téléchargement du projet Final Cut Server n'a pas été explicitement organisé avec une production ou un mot-clé, vous devrez peut-être le télécharger, l'ouvrir dans son application d'origine, puis rechercher manuellement les données requises pour ce projet. Vous pouvez ensuite télécharger chaque donnée et modifier le projet. Lorsque vous réintégrez le projet, vous pouvez l'organiser dans une production et appliquer un mot-clé de projet.


N'oubliez pas que lorsque vous extrayez une ressource, elle est verrouillée à l'aide d'un verrou d'extraction et que la représentation principale de la ressource ne peut pas être modifiée ; toutefois, les métadonnées de la ressource peuvent être modifiées par n'importe quel utilisateur.

Extraction d'une ressource de projet et de ses fichiers de données reliées

Avant de pouvoir ouvrir correctement un projet Final Cut Studio, vous devez extraire ou exporter des copies des ressources média du projet. L'extraction d'une ressource est le seul moyen pour créer une copie gérée de la ressource que vous pouvez réintégrer dans Final Cut Server. Extrayez la ressource de projet à l'aide des étapes ci-dessous, puis extrayez chacune des ressources média. Après avoir extrait tous les fichiers de données, vous pouvez ouvrir le fichier de projet, reconnecter les fichiers de données et commencer la modification.

Pour extraire une ressource média ou une ressource de projet Final Cut Studio

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez la ressource de projet dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, puis cliquez sur le bouton Check Out de la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource de projet tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check Out dans le menu contextuel.
2. Dans la fenêtre Check Out, choisissez un emplacement pour y enregistrer le projet extrait en naviguant jusqu'à l'emplacement souhaité.



Remarque: pour faciliter la reconnexion des données du projet, enregistrez le fichier de projet et tous ses fichiers de données reliées dans le même emplacement. Vous pouvez créer un dossier « Projets Final Cut Server extraits » ou similaire sur le bureau ou dans

un autre emplacement pratique.

3. Cliquez sur le bouton Check Out.

Le projet est extrait vers l'emplacement que vous avez spécifié.

Après avoir extrait toutes les ressources média, vous pouvez ouvrir le fichier de projet, reconnecter les fichiers de données et commencer la modification.

Si vous ne pensez pas modifier les fichiers de données, vous pouvez les exporter. Comme il est possible d'exporter plusieurs fichiers, c'est le choix le plus rapide. Consultez "Exportation d'une ressource de projet et de ses données" pour en savoir plus sur l'exportation des fichiers de données.

Modification d'un fichier de projet dans son application d'origine

Après l'extraction de la ressource de projet et l'extraction ou l'exportation des ressources média du projet, vous pouvez ouvrir le fichier de projet dans son application d'origine.

Pour ouvrir un fichier de projet dans son application d'origine

Procédez de l'une des manières suivantes:

- Faites glisser le projet de l'emplacement dans lequel vous l'avez extrait vers l'icône de l'application appropriée dans votre Dock.
- Ouvrez l'application d'origine, choisissez Fichier > Ouvrir, puis naviguez jusqu'au fichier de projet.

Lorsque le projet est ouvert dans son application d'origine, vous pouvez le modifier. Assurez-vous d'enregistrer régulièrement vos modifications.

Il est possible que vous deviez relier votre fichier de projet à ses fichiers de données. Si vous obtenez un message de données offline ou à relier, cela indique que le projet doit être relié. Pour en savoir plus sur la manière de relier des fichiers de projet, consultez la documentation fournie avec l'application.

Reconnexion d'un projet Motion à ses fichiers de données

Lorsque vous ouvrez un fichier de projet pour la première fois avec des données qui ne sont pas disponibles, une zone de dialogue apparaît, répertoriant tous les fichiers de données impossibles à trouver. Vous pouvez afficher une zone de dialogue pour naviguer directement jusqu'aux fichiers sans avoir à effectuer de recherche.

Pour reconnecter des fichiers de données Motion

1. Dans la zone de dialogue répertoriant tous les fichiers de données impossibles à trouver, cliquez sur Relier.
2. Dans la zone de dialogue qui apparaît, naviguez jusqu'à l'emplacement de chaque fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

La donnée est reconnectée.

Pour en savoir plus sur la reconnexion de projets Motion, consultez la documentation fournie avec l'application.

Reconnexion d'un projet Soundtrack Pro à ses fichiers de données

Lorsque vous ouvrez un projet multipiste Soundtrack Pro, l'application vérifie si les fichiers de données utilisés par le projet se trouvent dans le même emplacement que lors de la dernière ouverture du projet. Si les fichiers de données ne se trouvent pas dans l'emplacement prévu, Soundtrack Pro affiche une zone de dialogue Can't Find File offrant trois choix :

- *Tout passer*: ouvre le projet sans reconnecter aucun fichier manquant.

- *Ignorer le fichier*: ouvre le projet sans reconnecter le fichier manquant.
- *Localiser*: présente une zone de dialogue qui vous permet de localiser le fichier manquant et de le reconnecter au projet.

Pour reconnecter les fichiers de données Soundtrack Pro à l'aide de l'option Localiser

1. Dans la zone de dialogue Can't Find File, cliquez sur Localiser.
 2. La fenêtre qui apparaît affiche le nom de fichier qui doit être reconnecté en tant que titre de la fenêtre. Dans l'explorateur de fichiers qui s'affiche dans la fenêtre, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier.
 3. Lorsque vous avez identifié l'emplacement du fichier, cliquez sur Ouvrir.
- Le fichier est reconnecté.

Si vous choisissez d'ouvrir le projet dans Soundtrack Pro sans reconnecter ses fichiers, vous pouvez reconnecter des fichiers audio individuels à partir de l'onglet Timeline ou Chutier et reconnecter un fichier vidéo dans la piste vidéo de la Timeline.

Pour reconnecter un fichier audio ou vidéo dans Soundtrack Pro

1. Cliquez sur le plan tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée dans la Timeline ou la piste vidéo, puis choisissez Reconnecter [nom de fichier] dans le menu contextuel.
2. Dans la zone de dialogue qui apparaît, localisez le fichier que vous souhaitez reconnecter.
3. Cliquez sur Ouvrir pour reconnecter le fichier.

Pour en savoir plus sur la connexion de projets Soundtrack Pro, consultez la documentation fournie avec l'application.

Reconnexion d'un projet DVD Studio Pro à ses fichiers de données

Si le fichier de projet et tous ses fichiers de données se trouvent dans le même dossier, les projets DVD Studio Pro n'ont pas besoin d'être reconnectés. Toutefois, si vous ouvrez un projet et que DVD Studio Pro ne peut pas localiser une ressource dans son emplacement d'origine, une fenêtre Fichiers manquants apparaît.

Pour localiser une ressource manquante lors de l'ouverture d'un projet DVD Studio Pro

1. Sélectionnez la ressource dans la fenêtre Fichiers manquants.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Localiser et utilisez la fenêtre qui apparaît pour rechercher la ressource.
 - Si la ressource est un fichier QuickTime et que sa version encodée au format MPEG-2 ou AIFF est disponible, vous pouvez cliquer sur « Remplacer par le fichier encodé ».

Pour en savoir plus sur la connexion de projets DVD Studio Pro, consultez la documentation fournie avec l'application.

Réintégration du projet et de ses fichiers de données reliées

Une fois le fichier de projet modifié, vous devez le réintégrer, avec ses fichiers de données reliées, dans Final Cut Server. Chaque ressource doit être réintégrée séparément.

Remarque: si vous avez ajouté toute nouvelle ressource à un projet, vous devez la télécharger séparément. Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Téléchargement de projets Final Cut Studio".

Pour réintégrer une ressource de projet

1. Dans l'application d'origine du projet, enregistrez le projet dans l'emplacement d'extraction.
2. Dans l'application Final Cut Studio, enregistrez le projet et choisissez de rassembler les données. Dans Motion et Soundtrack Pro, vous pouvez, pour ce faire, sélectionner Fichier > Enregistrer sous et choisir de rassembler les données dans la fenêtre Enregistrer sous. Dans DVD Studio Pro, vous devez placer manuellement le projet et les fichiers de données dans un dossier.

Pour obtenir des informations spécifiques concernant l'utilisation de ces applications, consultez la documentation fournie avec l'application.

Important : lorsque vous téléchargez un fichier de projet DVD Studio Pro et ses fichiers de données reliées, il est inutile de télécharger les fichiers .par. Lorsque vous extrayez et que vous ouvrez le projet dans DVD Studio Pro, les fichiers .par sont automatiquement recréés.

3. Dans Final Cut Server, réintégrez le fichier de projet en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la ressource de projet extraite dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, puis cliquez sur le bouton Check In de la barre d'outils.
 - Cliquez sur le projet tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check In dans le menu contextuel.
4. Si la fonction de contrôle de version est désactivée, la ressource est réintégrée. Si cette fonction est activée, une fenêtre Check In s'affiche. Le cas échéant, saisissez un commentaire pour la version et cliquez sur Check In.



Consultez “Ajout de versions pour une ressource média ou de projet” pour en savoir plus sur le contrôle de versions.

Le fichier de projet Final Cut Studio est réintégré dans Final Cut Server.

Pour réintégrer une ressource média

1. Dans Final Cut Server, réintégrez le fichier en procédant de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez la ressource média extraite dans la sous-fenêtre Ressources ou dans une production, puis cliquez sur le bouton Check In de la barre d'outils.
 - Cliquez sur la ressource média extraite tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Check In dans le menu contextuel.
2. Si la fonction de contrôle de version est désactivée, la ressource est réintégrée. Si cette fonction est activée, une fenêtre Check In s'affiche. Le cas échéant, saisissez un commentaire pour la version et cliquez sur Check In.

Consultez “Ajout de versions pour une ressource média ou de projet” pour en savoir plus sur le contrôle de versions.

La ressource média mise à jour est réintégrée dans Final Cut Server.

Exportation d'une ressource de projet et de ses données

Vous pouvez toujours exporter une copie d'une ressource de projet Final Cut Studio et de ses fichiers de données téléchargés en tant que ressource regroupée ou une ressource de projet et ses ressources média téléchargées en tant que ressources

individuelles, même si les ressources média ou de projet sont verrouillées ou extraites par un autre utilisateur. Toutefois, il est important de noter que les fichiers de données ou de projet exportés ne peuvent pas être réintégrés ni référencés d'une manière ou d'une autre vers les ressources média ou de projet d'origine.


Si vous avez téléchargé le projet d'origine et ses fichiers de données en tant que ressource regroupée, vous pouvez exporter la ressource regroupée en une étape. Si vous avez téléchargé le projet d'origine et ses fichiers de données en tant que ressources individuelles, vous devez exporter la ressource de projet, puis exporter toutes les ressources média. L'exportation de ressources média prend moins de temps que leur extraction, car vous pouvez exporter plusieurs ressources depuis Final Cut Server.

Pour exporter une copie d'une ressource regroupée

1. Cliquez sur la ressource regroupée tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.

La fenêtre Enregistrer apparaît.

2. Dans la fenêtre Enregistrer, choisissez une destination pour y enregistrer la ressource regroupée exportée. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Choisir, identifiez un emplacement dans l'explorateur de fichiers et cliquez sur Enregistrer.



La fenêtre Exporter s'affiche.

3. Dans la fenêtre Exporter, cliquez sur le bouton Exporter.

Important : ne choisissez pas de réglage de transcodage pour la ressource regroupée. Si un réglage de transcodage est choisi lors de l'exportation d'une ressource de projet et ses fichiers de données, tous les fichiers sont transcodés dans le réglage spécifié et il se peut qu'un ou plusieurs fichiers soient endommagés.

Une copie du dossier contenu dans la ressource regroupée est exportée vers l'emplacement spécifié dans la fenêtre Exporter.

Pour exporter une ressource de projet Final Cut Studio et des ressources média reliées téléchargées en tant que ressources individuelles

1. Sélectionnez la ressource de projet et les ressources média. Si les ressources média et de projet ont été créées selon la méthode recommandée, les ressources doivent être regroupées dans une production Final Cut Server et avoir des métadonnées uniques aux ressources média et de projet.

Consultez "Téléchargement de projets Final Cut Studio" pour en savoir plus sur la méthode recommandée pour le téléchargement d'un projet Final Cut Studio et de ses fichiers de données en tant que ressources individuelles.

Remarque: en activant la présentation par liste dans la sous-fenêtre Productions, vous pouvez plus facilement cliquer sur une liste de ressources en appuyant sur la touche Maj.

2. Cliquez sur l'une des ressources sélectionnées en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Exporter dans le menu contextuel.

La fenêtre Multiple Export apparaît.

3. Dans la fenêtre Multiple Export, choisissez une destination pour y enregistrer les ressources média en cliquant sur le bouton Choisir et en identifiant un emplacement dans l'explorateur de fichiers.

Remarque: pour éviter de perdre le suivi des projets exportés, vous pouvez créer un dossier pour le projet et ses données sur le bureau ou dans un autre emplacement pratique.

4. Ne choisissez pas de réglage de transcodage.
5. Cliquez sur le bouton Démarrer.

Chacune des ressources sélectionnées est exportée vers l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Multiple Export.


Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Utilisation de métadonnées État dans le flux de travaux Final Cut Server


Ce chapitre explique comment utiliser le champ de métadonnées État pour faciliter le suivi des ressources de votre flux de travaux Final Cut Server. Si votre organisation met diligemment à jour le champ de métadonnées État sur chacune de ses ressources et productions, vous pouvez aisément rechercher chaque ressource et production se trouvant dans les différentes étapes du flux de travaux. Ce chapitre traite également de l'utilisation de courriers électroniques pour prévenir lorsqu'un champ de métadonnées État est défini sur « Ready For Review ».


Utilisation de métadonnées État pour le suivi des ressources et productions

Le champ de métadonnées État vous indique l'endroit où se trouve une ressource dans le flux de travaux Final Cut Server.



Au fur et à mesure de la progression de votre travail, vous pouvez effectuer des recherches pour localiser des ressources se trouvant dans une phase donnée du flux de travaux. Final Cut Server est fourni avec plusieurs Smart Searches préconfigurées, qui vous permettent de rechercher facilement les ressources récemment modifiées ou celles dont le champ de métadonnées État est défini sur « Ready for Review ».





Comme votre flux de travaux augmente et se modifie, vous pouvez créer vos propres Smart Searches afin d'accélérer votre travail. Votre administrateur peut également créer des Smart Searches utilisables par les membres de votre groupe de travail. Pour en savoir plus sur les Smart Searches, consultez "Utilisation de Smart Searches".

Application de métadonnées État à une ressource ou une production


Lorsque vous téléchargez le fichier ou après la création de la ressource ou de la production, vous pouvez appliquer des métadonnées d'état ou d'autres métadonnées.

Important : lorsque vous appliquez des métadonnées à une ressource ou une production, elles ne sont pas appliquées à d'autres ressources associées. Par exemple, si vous modifiez l'état d'un projet Final Cut Pro, l'état de chacune des ressources média reliées ne change pas.

Pour modifier les métadonnées État d'une ressource ou d'une production

1. Dans la sous-fenêtre Ressources ou Productions, double-cliquez sur la ressource ou la production pour afficher sa fenêtre d'information.
2. Cliquez sur Métadonnées pour afficher la sous-fenêtre Métadonnées .
3. Cliquez sur Ressource pour afficher le groupe de métadonnées Ressource.

En fonction de l'ensemble de métadonnées qui s'applique à la ressource ou à la production, plusieurs groupes de métadonnées s'affichent.



4. Choisissez le réglage État approprié dans le menu local État.



5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications.

Les métadonnées sont modifiées.

Recherche de ressources ou de productions à l'aide de métadonnées État

Après avoir défini l'état d'une ressource ou d'une production, vous pouvez rechercher des métadonnées d'état pour trouver toutes les ressources ou productions contenant un réglage de métadonnées État donné.

Pour rechercher des ressources ou productions par état

1. Dans la sous-fenêtre Ressources ou Productions, cliquez sur le triangle d'affichage de recherche pour afficher les options de recherche avancée.
2. Choisissez un réglage de métadonnées État à rechercher dans le menu local État.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher.


Les résultats de la recherche s'affichent dans la partie principale de la fenêtre.

Utilisation de Smart Searches pour localiser des éléments Ready for Review

Final Cut Server est fourni avec une Smart Search par défaut configurée pour rechercher des ressources et productions dont le champ de métadonnées État est défini sur « Ready for Review ». Elle est répertoriée sous l'en-tête My Smart Searches.

Pour rechercher des ressources ou productions dont le champ de métadonnées État est défini sur « Ready for Review »

- Cliquez sur « Assets ready for review » ou sur « Productions ready for review » (ces options sont répertoriées sous l'en-tête My Smart Searches).




À propos de la fonction Review and Approve

La fonction Review and Approve est utilisée conjointement avec le champ de métadonnées État. Lorsqu'une ressource est prête à être révisée, vous pouvez aisément définir le champ de métadonnées État de la ressource sur « Ready for Review », ajouter des commentaires de forme et envoyer un courrier de notification aux réviseurs requis à partir du client Final Cut Server. À l'aide des informations contenues dans le courrier électronique, les réviseurs peuvent rechercher, afficher, annoter et approuver des ressources sans avoir à télécharger des fichiers volumineux.



Important : votre administrateur Final Cut Server doit configurer cette fonction avant que celle-ci puisse être utilisée comme décrit dans cette rubrique.



Utilisation de la fonction Review and Approve

Lorsque que votre administrateur Final Cut Server a installé Final Cut Server, il a configuré la fonction Review and Approve pour répondre aux besoins de votre organisation. Les options que l'administrateur a pu configurer consistent, entre autres, à écrire le texte du courrier électronique et à faire en sorte que les commentaires de l'éditeur (saisis dans la sous-fenêtre Review & Approve) et d'autres métadonnées apparaissent dans le corps du courrier de notification.

L'administrateur choisit également l'une des trois méthodes permettant de spécifier qui est défini comme réviseur requis et qui reçoit par conséquent les courriers électroniques Review and Approve. Les courriers électroniques peuvent être adressés à une liste de destinataires définie par l'administrateur, à des adresses saisies manuellement par l'utilisateur dans le champ Required reviewers ou à ces deux catégories.

Il est difficile, pour un utilisateur client Final Cut Server, de déterminer si la fonction Review and Approve a été configurée et si oui, de distinguer laquelle de ces trois approches est utilisée par votre système Final Cut Server. Votre administrateur Final Cut Server doit être votre premier interlocuteur pour toute question sur l'utilisation de la fonction Review and Approve dans votre système Final Cut Server.

Remarque: ces exemples vous présentent des méthodes de saisie manuelle des adresses électroniques. Selon la façon dont votre système Final Cut Server a été configuré, votre administrateur peut créer un menu local à utiliser pour attribuer des adresses électroniques. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Envoi de courriers électroniques pour la révision aux réviseurs définis par l'administrateur


Dans cette configuration, l'administrateur Final Cut Server saisit manuellement l'adresse électronique de chaque réviseur requis lors de la configuration. Ainsi, l'utilisateur de Final Cut Server ne voit pas la liste des réviseurs requis et ne peut pas saisir manuellement les adresses électroniques dans le champ Required reviewers de la sous-fenêtre Review & Approve.

Lorsque les adresses électroniques ont été saisies manuellement par l'administrateur, les notifications par courrier sont automatiquement envoyées dès que le champ de métadonnées État est défini sur « Ready for Review » (et dès que la ressource est modifiée lorsqu'elle est définie sur « Ready for Review »).


Cette configuration est plus adaptée si vous savez que le même ensemble de réviseurs doit recevoir des notifications par courrier Review and Approve pour toutes les ressources. Par ailleurs, avec cette configuration, vous n'avez pas besoin de saisir les adresses électroniques des réviseurs requis. Si vous le faites, ces adresses sont ignorées.

Pour envoyer des notifications par courrier Review and Approve à un ensemble de réviseurs définis

1. Localisez la ressource ou le projet à envoyer à la révision dans la sous-fenêtre Ressources ou Productions, puis double-cliquez sur la ressource ou le projet pour afficher sa fenêtre d'information.
2. Dans la fenêtre d'information de la ressource ou du projet, cliquez sur le bouton Review & Approve pour ouvrir la sous-fenêtre correspondante.



3. Si vous souhaitez ajouter des notes au courrier électronique, vous pouvez les saisir dans le champ Editor's comments.



4. Lorsque vous êtes prêt à envoyer la notification par courrier aux réviseurs requis, définissez le champ de métadonnées État sur « Ready for Review ».

Remarque: ce champ est disponible à la fois dans la sous-fenêtre Métadonnées et dans la sous-fenêtre Review & Approve.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications en bas de la sous-fenêtre Review & Approve.

Cela envoie le courrier de notification.

Remarque: votre administrateur Final Cut Server contrôle qui peut recevoir des courriers électroniques au sein du système Final Cut Server. Pour ajouter des adresses électroniques à Final Cut Server, contactez votre administrateur.

Saisie manuelle des adresses électroniques des réviseurs


Dans cette configuration, l'utilisateur de Final Cut Server doit saisir manuellement l'adresse électronique complète de chaque réviseur requis.

Une fois les adresses électroniques saisies, l'enregistrement des modifications entraîne l'envoi du courrier électronique Review & Approve. Le courrier électronique est envoyé uniquement lorsque les modifications sont enregistrées.

Cette configuration permet à l'utilisateur de choisir les destinataires du courrier électronique et la fréquence d'envoi des courriers électroniques de révision. Elle est toutefois moins automatisée, ce qui accroît le travail de l'utilisateur.

Pour définir manuellement les destinataires des notifications par courrier « Review and Approve »

1. Localisez la ressource ou le projet à envoyer à la révision et double-cliquez dessus pour afficher sa fenêtre d'information.
2. Dans la fenêtre d'informations de la ressource ou du projet, cliquez sur le bouton Review & Approve pour ouvrir la sous-fenêtre correspondante.
3. Si vous souhaitez ajouter des notes au courrier électronique, vous pouvez les saisir dans le champ Editor's comments.
4. Saisissez l'adresse électronique complète de chacun des réviseurs requis pour cette ressource dans le champ Required reviewers.



5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer les notifications par courrier aux réviseurs requis, définissez l'état du champ de métadonnées sur « Ready for Review ».

Remarque: ce champ est disponible à la fois dans la sous-fenêtre Métadonnées et dans la sous-fenêtre Review & Approve.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications en bas de la sous-fenêtre Review & Approve.

Le courrier de notification est envoyé à chacune des adresses saisies dans le champ Required reviewers.

Utilisation de réviseurs définis par l'administrateur et dont l'adresse électronique est saisie manuellement


Une approche hybride permet à la fois à l'administrateur Final Cut Server de saisir une liste statique de réviseurs requis et à l'utilisateur de saisir manuellement des adresses électroniques supplémentaires dans le champ Required reviewers. L'administrateur et l'utilisateur peuvent ainsi tous deux définir les destinataires des courriers de notification.

Pour définir manuellement les destinataires des notifications par courrier Review and Approve

1. Localisez la ressource ou le projet à envoyer à la révision et double-cliquez dessus pour afficher sa fenêtre d'information.
2. Dans la fenêtre d'information de la ressource ou du projet, ouvrez la sous-fenêtre Review & Approve.
3. Si vous souhaitez ajouter des notes au courrier électronique, saisissez-les dans le champ Editor's comments.

4. Saisissez une adresse électronique complète pour chacun des réviseurs requis.

Les adresses que vous saisissez sont ajoutées à la liste des réviseurs configurée par votre administrateur Final Cut Server.



Saisissez une adresse électronique complète pour chacun des réviseurs requis.

Important : n'oubliez pas que votre administrateur Final Cut Server a également défini une liste de réviseurs qui recevront chaque courrier électronique envoyé à partir de la sous-fenêtre Review & Approve. Veillez à ne pas envoyer de courriers électroniques en double aux réviseurs en ajoutant manuellement leur adresse dans la sous-fenêtre Review & Approve.

5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer les notifications par courrier aux réviseurs requis, définissez l'état du champ de métadonnées sur « Ready for Review ».

Remarque: ce champ est disponible à la fois dans la sous-fenêtre Métadonnées et dans la sous-fenêtre Review & Approve.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications en bas de la sous-fenêtre Review & Approve.

Le courrier de notification est envoyé à chacune des adresses saisie dans le champ Required reviewers et à chacun des réviseurs requis saisis par défaut par votre administrateur Final Cut Server.

Exportation, archivage et suppression des ressources et des projets terminés

Ce chapitre décrit les étapes finales de l'utilisation d'une ressource : sortie d'une copie finale et création de copies de sauvegarde pour la ressource. Il explique également comment supprimer des ressources et des productions dans Final Cut Server.

Sortie d'un projet final

Vous pouvez utiliser la commande Exporter afin de créer une sortie des ressources média et de projet. Vous pouvez exporter les ressources sur un disque externe ou tout autre périphérique de sauvegarde ou les exporter sur votre système local, puis déplacer les fichiers souhaités à l'aide de Finder.

Si vous exportez une ressource média, vous avez la possibilité de transcoder cette ressource durant l'exportation. Toutefois, le transcodage des ressources de projet et des ressources regroupées Final Cut Studio n'est pas recommandé.

La méthode d'exportation de votre ressource média ou de projet finale dépend du type de ressource. Ce chapitre présente les étapes d'exportation d'un projet Final Cut Pro ou d'une ressource de projet Final Cut Studio ou autre, ainsi que des ressources média, d'un fichier de données et de la ressource regroupée associés.

Important : lorsque vous exportez une ressource à partir de Final Cut Server, Final Cut Server n'en assure plus le suivi.

Exportation d'une ressource média


L'exportation d'une ressource média individuelle est très simple.

Pour exporter une ressource média individuelle

1. Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.

La fenêtre Exporter s'affiche.

2. Dans cette fenêtre, choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer la ressource média, en cliquant sur le bouton Choisir et en recherchant l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.



3. Si vous le souhaitez, sélectionnez un réglage de transcodage.
4. Cliquez sur le bouton Exporter.

La ressource média est exportée à l'emplacement spécifié dans la fenêtre Exporter.

Exportation d'une séquence d'images

Lorsque vous exportez une ressource de séquences d'images, le dossier et les images qu'il contient sont exportés à l'emplacement spécifié.

Pour exporter une ressource de séquences d'images

1. Cliquez sur la ressource regroupée tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.
La fenêtre Exporter s'affiche.
2. Dans cette fenêtre, choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer la ressource regroupée, en cliquant sur le bouton Choisir et en recherchant l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.
Remarque: pour créer une séquence QuickTime ou un autre fichier vidéo à partir de la séquence d'images, choisissez un réglage de transcodage dans la fenêtre Exporter. Pour conserver le format de fichier d'origine, ne transcodez pas la séquence de ressources d'images pendant l'exportation.
3. Cliquez sur le bouton Exporter.
Un dossier contenant les fichiers de séquences d'images est exporté à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Exporter.

Exportation d'un projet Final Cut Pro et des ressources média associées

Vous pouvez exporter une ressource de projet Final Cut Pro et toutes ses ressources média lors d'une même opération.

Pour exporter une copie d'un projet Final Cut Pro et les ressources média associées

1. Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.
La fenêtre Exporter s'ouvre dans Final Cut Pro.
2. Dans cette fenêtre Final Cut Pro, sélectionnez l'emplacement souhaité pour l'enregistrement du fichier de projet Final Cut Pro exporté et ses ressources média. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Choisir et recherchez l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - *Si la fonction Edit Proxy n'est pas activée,* les données d'origine sont utilisées par défaut.
 - *Si la fonction Edit Proxy a été activée,* sélectionnez Original Media ou Edit Proxy dans le menu local Utiliser. Ceci permet de définir le type de données exportées.
4. Cochez la case « Keep Media with Project » pour inclure les fichiers de données dans l'exportation.
Important : si vous ne sélectionnez pas cette option, seule la ressource de projet Final Cut Pro sera exportée.
5. Cliquez sur le bouton Exporter.

Une copie du projet est exportée à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Exporter de Final Cut Pro.

Remarque: une fois l'exportation terminée, le suivi du projet et des fichiers de données n'est plus assuré par Final Cut Server.

Exportation d'une ressource regroupée Final Cut Studio

Lorsque vous téléchargez le fichier de projet Final Cut Studio et ses fichiers de données, l'opération porte soit sur une ressource regroupée (contenant le fichier de projet et les fichiers de données), soit sur le fichier de projet et chacun de ses fichiers de données sous forme de ressources indépendantes. Si vous téléchargez le fichier de projet et les fichiers de données en tant que ressource regroupée, vous pouvez exporter celle-ci en trois opérations simples.

Pour exporter une ressource regroupée

1. Cliquez sur la ressource regroupée tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Exporter dans le menu contextuel.
La fenêtre Exporter s'affiche.
2. Dans cette fenêtre, choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer la ressource regroupée, en cliquant sur le bouton Choisir et en recherchant l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.
3. Cliquez sur le bouton Exporter.
Le dossier contenu dans la ressource regroupée est exporté à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Exporter.

Exportation d'un projet Final Cut Studio et de ressources média individuelles

Si vous téléchargez une ressource de projet Final Cut Studio et ses ressources média en tant que ressources individuelles, vous devez exporter la ressource de projet, puis toutes les ressources média séparément.

Pour exporter une copie d'une ressource de projet Final Cut Studio et les ressources média associées

1. Sélectionnez la ressource de projet Final Cut Studio et toutes les ressources média associées.
Remarque: pour sélectionner plus facilement une liste de ressources média (Maj + Clic), passez en vue Liste dans la sous-fenêtre Productions.
2. Cliquez sur l'une des ressources sélectionnées en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Exporter dans le menu contextuel.
La fenêtre Multiple Export apparaît.
3. Dans cette fenêtre, choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer les fichiers de données, en cliquant sur le bouton Choisir et en recherchant l'emplacement souhaité dans le navigateur de fichiers.
Remarque: pour éviter de perdre le suivi des projets exportés, vous pouvez créer un dossier pour le projet et ses données sur le bureau ou dans un autre emplacement pratique.
4. Ne choisissez pas de réglage de transcodage.
5. Cliquez sur le bouton Démarrer.
Tous les fichiers de données sélectionnés sont exportés à l'emplacement que vous avez spécifié dans la fenêtre Multiple Export.

Archivage et restauration de ressources média

Vous pouvez déplacer la représentation principale d'une ressource média sur le périphérique d'archivage installé par votre administrateur Final Cut Server. Étant donné que seule la représentation principale est déplacée, la ressource figure toujours dans le catalogue Final Cut Server ; vous pouvez ainsi toujours la localiser et effectuer des recherches dans ses métadonnées. Cette procédure permet de conserver en lieu sûr le fichier de la représentation principale, qui ne peut alors être ni téléchargé, ni modifié.

Si vous essayez d'archiver une ressource média alors que celle-ci est en cours d'utilisation par une ressource de projet, une zone de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez poursuivre l'opération d'archivage. Si vous choisissez de continuer, la ressource média ne sera plus disponible pour le projet.

Si vous avez des questions concernant l'archivage, contactez votre administrateur Final Cut Server.

Pour archiver une ressource

- Cliquez sur la ressource média tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Archiver dans et choisissez un périphérique d'archivage dans le menu contextuel.

La ressource média est archivée et l'icône d'archive apparaît sur sa vignette.



Pour restaurer une ressource média et retirer du périphérique d'archivage la représentation principale de cette ressource

- Cliquez sur la ressource archivée tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Restaurer dans le menu contextuel.

L'icône d'archive disparaît, indiquant que la représentation principale de la ressource a été retirée du périphérique d'archivage. La ressource média est de nouveau disponible et peut être utilisée.

Suppression de ressources Final Cut Server

Lorsque vous supprimez une ressource dans Final Cut Server, vous supprimez le fichier de représentation principale de cette ressource, les fichiers proxy créés pour cette ressource et toutes les métadonnées qui lui sont associées. Une ressource peut parfois être associée à plusieurs projets ou ressources Final Cut Pro ; toute opération de suppression doit donc faire l'objet de précautions. Ne supprimez des ressources Final Cut Server que si vous êtes certain qu'elles ne servent plus à personne.

Vous pouvez afficher les ressources média ou de projet auxquelles une ressource donnée est associée dans la sous-fenêtre Ressources de la fenêtre d'information de cette ressource.



La procédure ci-dessous indique comment supprimer une ressource média, une ressource regroupée ou une ressource de projet Final Cut Pro.

Pour supprimer une ressource média ou regroupée du catalogue Final Cut Server

1. Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.
2. Dans la zone de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Supprimer.

La ressource est supprimée du catalogue Final Cut Server.

Pour supprimer une ressource de projet Final Cut Pro du catalogue Final Cut Server

1. Cliquez sur la ressource tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.

Une zone de dialogue vous indiquant les ressources et les fichiers qui seront supprimés s'affiche.

2. Lisez attentivement ce message et confirmez que vous souhaitez bien supprimer tous les fichiers et ressources associés à la ressource de projet Final Cut Pro.
3. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Supprimer.

La ressource Final Cut Pro et toutes ses ressources associées sont supprimées du catalogue Final Cut Server.

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Résolution des problèmes

Cette annexe fournit des informations pour vous aider à résoudre les problèmes pouvant survenir au cours de l'utilisation de Final Cut Server.

Ressources pour la résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de Final Cut Server, vous disposez de plusieurs ressources pour y remédier.

- *Notes commerciales*: Ce document, disponible dans le menu Aide de Final Cut Server, fournit des informations de dernière minute qu'il n'a pas été possible de faire figurer dans le manuel. Consultez ce document dès l'installation ou la mise à jour de Final Cut Server.
- *Base de données « AppleCare Knowledge Base »*: AppleCare offre une base de données sur la résolution de problèmes courants, régulièrement mise à jour et enrichie pour tenir compte des nouveaux problèmes dès leur apparition. Cette base de données gratuite constitue une excellente ressource pour les utilisateurs de Final Cut Server. Pour accéder à cette base d'informations techniques AppleCare, visitez la page d'assistance AppleCare à l'adresse : <http://www.apple.com/fr/support>.
- *Assistance AppleCare*: Les utilisateurs de Final Cut Server disposent de plusieurs types d'assistance. Pour en savoir plus, consultez le *guide d'assistance et de service des logiciels Apple* fourni avec la documentation de Final Cut Server.

Contact de l'assistance AppleCare

Des informations sur les options d'assistance proposées par Apple sont disponibles dans le coffret de Final Cut Server. Plusieurs niveaux d'assistance sont proposés. Quelle que soit la nature de votre problème, il est conseillé de disposer des informations ci-dessous lorsque vous contactez l'assistance d'Apple. Plus vous disposez d'informations, plus les agents de l'assistance Apple sera en mesure de résoudre rapidement votre problème.

- Le numéro ID assistance de Final Cut Server disponible au dos du *Guide de configuration de Final Cut Server*.

Remarque: l'identifiant d'assistance à 11 chiffres est différent du numéro de série de produit utilisé pendant l'installation de Final Cut Server.

- la version de Mac OS X 10.5 ou Mac OS X Server 10.5 installée (pour la retrouver, sélectionnez le menu Pomme > À propos de ce Mac) ;
- la version de Final Cut Server installée pour laquelle vous avez une question (pour connaître la version de Final Cut Server sur votre ordinateur, choisissez Final Cut Server > À propos de Final Cut Server.
- le modèle d'ordinateur utilisé ;
- la capacité de RAM installée sur votre ordinateur (pour obtenir cette information, sélectionnez le menu Pomme > À propos de ce Mac) ;
- quels autres matériels tiers sont installés sur votre ordinateur ou branchés sur celui-ci, et qui est leur fabricant (cela comprend les disques durs, les cartes vidéo, etc.).

Pour accéder à l'assistance AppleCare pour Final Cut Server, rendez-vous à l'adresse : <http://www.apple.com/fr/support/finalcutservers>.

Dans chaque menu Aide du client Final Cut Server, un élément se trouve également pour vous diriger directement sur le site web d'AppleCare.

Pour accéder au site web d'AppleCare depuis un client Final Cut Server

- Choisissez Help > Final Cut Server Support.

Glossaire

Affiche Une affiche est un fichier proxy JPEG généré à partir du fichier de représentation principale d'une ressource média, lors du téléchargement. Voir aussi [Proxy](#),

Archiver Lorsque vous avez terminé un projet ou une production, vous pouvez utiliser la fonction d'archive pour déplacer les ressources de leur périphérique de stockage actuel vers un périphérique d'archivage, par exemple un disque FireWire, un disque de plus grande capacité, mais plus lent, ou un autre volume où l'espace disque disponible est suffisant. Les ressources restent à l'état inactif dans le catalogue Final Cut Server. Elles peuvent être restaurées ultérieurement si nécessaire.

Automatisation Final Cut Server prend en charge un grand nombre de fonctionnalités d'automatisation, ce qui permet de configurer Final Cut Server pour l'automatisation de nombreuses sous-tâches.

cache Pour utiliser une ressource du catalogue Final Cut Server, l'ordinateur client doit posséder une copie locale de la ressource. Final Cut Server conserve une zone de cache sur l'ordinateur client pour stocker les copies locales des ressources. Vous pouvez définir l'emplacement et la taille du cache dans la fenêtre Préférences du client.

Catalogue Le catalogue est un ensemble de ressources gérées par Final Cut Server.

Client L'interaction entre l'utilisateur et le catalogue Final Cut Server se fait à l'aide d'un client Final Cut Server. Les clients Final Cut Server sont des applications Java qui peuvent s'exécuter sur des ordinateurs fonctionnant sous le système d'exploitation Mac OS X, Windows XP ou Windows Vista.

Données préparées Dans Final Cut Server, vous pouvez préparer des fichiers de données que vous utiliserez ultérieurement dans un nouveau projet Final Cut Pro. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs fichiers de données et choisissez « Prepare for Disconnected Use », des copies d'alias des fichiers placés dans le cache sont créées à l'emplacement spécifié. Par la suite, lorsque votre ordinateur se retrouve déconnecté de Final Cut Server, vous pouvez utiliser les fichiers de données préparés pour créer un nouveau projet Final Cut Pro.

Edit Proxy Lors du téléchargement, un fichier Edit Proxy peut être créé pour les fichiers vidéo téléchargés sur Final Cut Server dans le cadre d'un projet Final Cut Pro. Les fichiers Edit Proxy sont utilisés lors de l'extraction d'un projet Final Cut Pro. Notez que les fichiers Edit Proxy ne sont pas créés automatiquement ; l'administrateur Final Cut Server doit d'abord activer la fonction Edit Proxy pour pouvoir générer ce type de fichier. Voir aussi [Proxy](#),

Éléments Les ressources de projet Final Cut Pro contiennent une liste de ressources média qui sont reliées, ou associées, au fichier de projet Final Cut Pro. Les éléments de projet Final Cut Pro peuvent inclure les fichiers de données et les séquences Final Cut Pro.

Ensemble de métadonnées Final Cut Server organise les métadonnées en ensembles. Ces ensembles contiennent des groupes de métadonnées, qui eux-mêmes contiennent des trames de métadonnées.

Fichier d'alias Un fichier d'alias est un petit fichier de référence qui contient les liens avec le Master ou le fichier d'origine. Final Cut Server utilise des alias pour représenter des ressources dans des productions et en crée lors de la préparation de ressources pour une utilisation hors connexion.

Fichier géré Lorsque vous extrayez une ressource, Final Cut Server crée une copie gérée du fichier. Ce fichier géré peut être modifié, puis réintégré pour mettre à jour la

ressource d'origine. Voir aussi [fichier non géré](#),

Fichier non géré Lorsque vous copiez ou exportez un fichier, Final Cut Server crée une copie non gérée de ce fichier. Ce fichier non géré peut être modifié, puis réintégré pour mettre à jour la ressource d'origine. Si vous souhaitez effectuer le suivi d'un fichier non géré dans Final Cut Server, vous devez d'abord le télécharger et créer une nouvelle ressource. Voir aussi [fichier géré](#),

Métadonnées Les métadonnées sont des informations relatives à un fichier. Dans Final Cut Server, les métadonnées servent à décrire le fichier de représentation principale de la ressource, ainsi que la ressource elle-même.

Montage à la volée Pour utiliser une ressource du catalogue Final Cut Server, l'ordinateur client doit habituellement posséder une copie locale de la ressource. Une exception à cette règle : cela ne s'applique pas si le périphérique qui contient la ressource est configuré en tant que périphérique de montage à la volée et que l'ordinateur client l'a monté en tant que volume. L'exemple le plus courant de cette situation est le système Xsan, qui prend en charge une bande passante de données suffisamment élevée pour pouvoir transférer les données vidéo en temps réel. Voir aussi [Xsan](#),

Proxy de plan Lors du téléchargement, Final Cut Server crée automatiquement un fichier de proxy de plan basse résolution pour les ressources vidéo. Le proxy de plan est utilisé à la place du véritable fichier vidéo, lors de la visualisation de la ressource dans Final Cut Server. Voir aussi [Proxy](#),

Périphérique Les périphériques sont des emplacements de stockage. Il peut s'agir de dossiers dans un volume local sur l'ordinateur serveur, de volumes réseau ou de dossiers d'un volume Xsan.

Production Pour faciliter l'organisation des ressources dans votre catalogue Final Cut Server, vous pouvez créer des productions. Les productions peuvent être imbriquées dans d'autres productions afin de créer des hiérarchies de production, et elles peuvent contenir des alias de ressources.

Projet Dans la création d'un projet, plusieurs applications Final Cut Studio utilisent des fichiers de projet, qui eux-mêmes utilisent un ou plusieurs fichiers de données associés. Final Cut Server assure le suivi des fichiers de projet à l'aide de ressources de projet.

Proxy En raison de leur volume important, les fichiers d'images et de vidéo peuvent être très difficiles à manipuler. Final Cut Server crée automatiquement des fichiers proxy lors du processus d'analyse, lorsque vous ajoutez des ressources à son catalogue. Ces fichiers proxy peuvent être utilisés à la place des véritables fichiers, dans les opérations de modification et de révision. Voir aussi [Proxy de plan](#), [Edit Proxy](#), [affiche](#), [vignette](#),

Réglages de transcodage Final Cut Server utilise les réglages de transcodage pour convertir une ressource média, en passant de son codec actuel à un autre. Le plus souvent, les réglages de transcodage permettent de convertir une ressource dans un format plus maniable ou plus facile à lire. Les réglages de transcodage pour les ressources vidéo et audio proviennent de Compressor (installé sur le serveur). Les réglages de transcodage pour les images sont internes à Final Cut Server.

Représentation principale Il s'agit du fichier de données d'origine téléchargé dans Final Cut Server.

Ressource Final Cut Server crée une ressource pour chaque fichier de données ou de projet téléchargé. Une ressource contient le fichier de représentation principale (fichier téléchargé) et, parfois, un ou plusieurs fichiers de proxy.

Ressource regroupée Dans Final Cut Server, vous pouvez télécharger un dossier de fichiers sous forme de ressource regroupée. Cette ressource regroupée contient tous les fichiers du dossier, ainsi que les fichiers auxquels il est impossible d'accéder depuis Final Cut Server. Les ressources regroupées servent au suivi des ressources de projet Soundtrack Pro, Motion et DVD Studio Pro, ainsi que des fichiers de données associés.

Séquence d'images Séquence exportée en tant que série de fichiers d'images

numérotées dans un dossier. Chaque fichier d'images contient une image vidéo. Lorsque vous importez un dossier de fichiers d'images numérotées dans Final Cut Server, vous pouvez les enregistrer en tant que ressource de séquences d'images.

Tâches Toute opération effectuée par Final Cut Server sur une ressource est une tâche. Ces opérations peuvent comprendre l'envoi par téléchargement, la réception par téléchargement, la copie et le transcodage d'une ressource.

Transcodage L'opération de transcodage permet de convertir une ressource média en passant d'un codec à un autre. Final Cut Server utilise les codecs vidéo et audio fournis par Compressor. Voir aussi [Réglages de transcodage](#),

Vignette Dans la fenêtre principale de Final Cut Server, vous pouvez afficher les ressources ou les productions dans une présentation par liste ou vignette. Dans la présentation par vignette, chaque ressource est représentée par une image miniature. Cette image provient du fichier proxy de vignette de la ressource (fichier proxy JPEG généré à partir du fichier de représentation principale de la ressource média, lors du téléchargement). Voir aussi [Proxy](#),

Version Final Cut Server peut conserver des versions des ressources sélectionnées. Il est ainsi possible de restaurer une copie antérieure au besoin. Si vous extrayez une ressource à partir du catalogue Final Cut Server, puis la modifiez et la réintégrez, Final Cut Server copie tout d'abord la version actuelle sur le périphérique où elle se situe, puis copie la nouvelle version à l'endroit où la version actuelle se trouvait.

Xsan Un réseau de stockage (SAN) Apple Xsan correspond à un périphérique fournissant un accès rapide aux fichiers de données. Les périphériques Xsan prennent en charge la fonction de montage à la volée lorsque vous êtes connecté à travers un réseau Fibre Channel. Voir aussi [montage à la volée](#),

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.