

Hinweise zu TomeViewer



Was ist TomeViewer?

TomeViewer ist ein Programm für Mac OS, mit dem der Inhalt von "Installation Tomes" (Archivdateien, wie sie z.B. von Systeminstallations- und Update-Programmen benutzt werden) angezeigt und einzelne Bestandteile aus diesen "Tomes" extrahiert werden können, ohne dass das Installations- oder Update-Programm geöffnet werden muss.

Wo bekomme ich TomeViewer?

Die aktuelle Version (1.3d3) von TomeViewer kann - zum Beispiel - von folgenden Seiten kostenlos heruntergeladen werden:

- [Versiontracker](#)
- [Tucows](#)
- [The Mac Resource Page](#)

(TomeViewer ist ausschließlich auf Englisch erhältlich.)


Wie benutzt man TomeViewer?

Um TomeViewer zu starten, doppelklicken Sie das Programm-Icon.




TomeViewer 1.3d3


Wählen Sie File>>>Open... aus der Menüleiste (oder drücken Sie "Befehlstaste['Apfel']-O")



Wählen Sie den Ordner oder Datenträger (z.B. eine Mac OS Installations-CD), in dem sich der "Tome" den Sie öffnen möchten befindet. Falls Sie ein heruntergeladenes Mac OS Update benutzen, muss das Disk Image aktiviert (gemountet) sein.



Durchsuchen Sie nun den Ordner oder Datenträger nach dem "Tome".
 (Wenn Sie eine Mac OS 9 Installations-CD oder Update benutzen, befindet sich der "Tome" für die Systeminstallation üblicherweise im Ordner
 Softwareinstallationen>>>Systemsoftware>>>Mac OS 9.x.)
 Wählen Sie den "Tome" mit einem Klick aus, und klicken Sie dann auf "Open".



Alternativ können Sie den "Tome" auch öffnen, indem Sie ihn auf das TomeViewer-Icon ziehen.



Nun zeigt TomeViewer den Inhalt des "Tomes" in einem Übersichtsfenster an.
 Wählen Sie durch Anklicken die Datei(en) aus, die Sie extrahieren möchten (halten Sie zum gleichzeitigen Auswählen mehrerer Dateien die Befehlstaste gedrückt).

Archive: Installation Tome							
ID	Name	Type	Creator	Full Size	Compressed	Saved	Version
48	'PhilipsCDR'	'plug'	'burn'	6,929	3,814	45%	1.1.3
49	'PioneerCDR'	'plug'	'burn'	7,427	4,016	46%	1.1.3
50	'PlexterCDR'	'plug'	'burn'	8,470	4,428	48%	1.1.3
51	'RicohCDR'	'plug'	'burn'	6,247	3,482	45%	1.1.3
52	'SamsungCDR'	'plug'	'burn'	6,397	3,544	45%	1.1.3
53	'SanyoCDR'	'plug'	'burn'	7,517	3,995	47%	1.1.3
54	'Script Editor'	'APPL'	'ToyS'	405,193	157,968	62%	Z1-1.7
55	'SDAP Authoring Support'	'INIT'	'sdap'	138,952	36,246	74%	1.0.1
56	'SerialShimLib'	'shlb'	'sslb'	11,472	5,966	48%	1.5.6
57	'SonyCDR'	'plug'	'burn'	8,290	4,408	47%	1.1.3
58	'Standard Additions'	'osax'	'asac'	180,875	79,846	56%	1.7
59	'System Resources'	'zsys'	'MACS'	1,047,665	382,538	64%	Z1-9.2.2
60	'TeacCDR'	'plug'	'burn'	6,293	3,499	45%	1.1.3
61	'ToshibaCDR'	'plug'	'burn'	6,555	3,720	44%	1.1.3
62	'USB Device Extension'	'ndrv'	'usbd'	400,866	147,666	64%	1.5.6
63	'USB Software Locator'	'ndrv'	'usbs'	18,840	8,486	55%	1.5.6
64	'YamahaCDR'	'plug'	'burn'	7,076	3,882	46%	1.1.3
64 Files				Totals:	24,617,059	11,217,631	55%


Falls Sie mehr Informationen über eine bestimmte Datei wünschen, markieren Sie diese (durch Anklicken) und wählen Sie dann Archive>>>Show Info... aus der Menüleiste (oder drücken Sie "Befehlstaste-I").

File: Finder			
Archive: Installation Tome			
Filename: Finder			
Type: FNDR			
Creator: MACS			
Created: Tue, May 29, 2001, 12:00:00			
Modified: Thu, Jun 14, 2001, 12:00:00			
Version: 9.2			
	Full	Compress	Saved
Data	1,914,63	971,281	50 %
Rsrc	524,759	153,761	71 %
	2,439,39	1,125,042	54 %
Finder Flags ☐ Alias ☐ Invisible ☐ Bundle ☐ Name Locked ☐ Stationery ☐ Custom Icon ☒ Init'd ☐ No Inits ☒ Shared			
Extended Finder Flags ☐ Flags Invalid ☐ Custom Badge ☐ Routing Info			

Wenn Sie alle Dateien markiert haben, die Sie extrahieren möchten, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche in der oberen linken Ecke, wählen Sie Archive>>>Expand... aus der Menüleiste, oder drücken Sie "Befehlstaste-E".



Sie können nun Namen und Speicherort der zu extrahierenden Datei(en) wählen. Wenn Sie mehrere Dateien ausgewählt haben (und deren Namen nicht ändern möchten), klicken Sie auf "All". Ansonsten geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie dann auf "Expand" (Sie können jede Datei einzeln umbenennen und abspeichern).



Die extrahierten Dateien sind nun an dem von Ihnen gewählten Ort gespeichert. Falls Sie Systemerweiterungen oder Kontrollfelder extrahiert haben, können Sie diese einfach auf den Systemordner ziehen - das System wird sie automatisch am entsprechenden Platz ablegen. Falls Sie allerdings bestehende Dateien mit den extrahierten Dateien ersetzen empfiehlt es sich, zunächst eine Sicherungskopie der bisher verwendeten Dateien zu erstellen.

Und was ist mit Mac OS X?

TomeViewer kann in der Classic-Umgebung von Mac OS X benutzt werden. Allerdings kann TomeViewer die von Mac OS X verwendeten "package files" (.pkg) nicht öffnen; hierzu würde ein Programm wie [Pacifist](#) von CharlesSoft benötigt.



Hinweis: Diese Internetseite wurde zu Informationszwecken erstellt. Die Benutzung der Seite und der darin enthaltenen Informationen geschieht ausschließlich **auf eigenes Risiko**; es wird keinerlei Garantie auf Anwendbarkeit und Richtigkeit des Inhaltes gewährt. Weder der Autor dieser Seite noch erwähnte Dritte sind für eventuell aus Nutzung dieser Seite, der darin enthaltenen Informationen oder Verweise (Links) entstehende Schäden haftbar.

Der Autor dieser Internetseite ist nicht verantwortlich für die Inhalte von Internetseiten, auf die von dieser Seite aus (per Link oder anders) verwiesen wird.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Internetseite haben, wenden Sie sich bitte [per e-mail](#) an den Autor.

TomeViewer 1.3d3 wurde von Mark Young und Jonathon Suker entwickelt.

Pacifist Copyright 2001-2002 © Charles J. Srstka

Apple, Mac and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
This website is an independent publication and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by
Apple Computer, Inc.

counter

Letzte Änderung: 04. Februar 2004